

الوحدة الأولى

درس (1) الأعداد الكبيرة

تدريب [1] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 1 : واحد	1 : 2	2 : 3
3 : 4	4 : 5	5 : 6
6 : 7	7 : 8	8 : 9

تدريب [2] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 36 : ستة وثلاثون	1 : 27	2 : 53
3 : 49	4 : 62	5 : 14
6 : 84	7 : 95	8 : 71

تدريب [3] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 189 : مائة تسعة وثمانون	1 : 148
2 : 175	3 : 536
4 : 730	5 : 291
6 : 906	7 : 610

تدريب [4] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 1,582 : ألف خمسمائة اثنان وثمانون	1 : 2,670
2 : 4,107	3 : 3,521
4 : 1,983	5 : 7,249
6 : 5,001	7 : 6,400

تدريب [5] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 64,279 : أربعة وستون ألفاً ، مائتان تسعة وسبعون

1 : 35,100
2 : 49,036
3 : 70,128
4 : 51,007
5 : 10,569
6 : 28,364

تدريب [6] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 174,908 : مائة أربعة وسبعون ألفاً ، تسعمائة وثمانون

1 950,136 :

2 500,187 :

3 700,004 :

4 257,610 :

5 629,045 :

6 280,431 :

تعلم : قراءة وكتابة الأعداد الكبيرة حتي 10 أرقام

أولاً : الملايين

المليون (1,000,000) هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام

نصف مليون = 500,000 ويقرأ خمسمائة ألف

ربع مليون = 250,000 ويقرأ مائتان وخمسون ألف

تدريب [7] أكمل كما بالمثال :

مثال 6,312,905 = 6 مليون ، و 312 ألفاً ، و 905

1 1,735,783 = مليون ، و ألفاً ، و

2 2,457,068 = مليون ، و ألفاً ، و

3 5,006,413 = مليون ، و ألفاً ، و

4 3,049,125 = مليون ، و ألفاً ، و

5 7,500,010 = مليون ، و ألفاً ، و

6 8,237,005 = مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [8] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال 5 مليون 18 ألف 200 = 5,018,200

1 4 مليون 192 ألف 561 =

2 2 مليون 80 ألف 175 =

3 8 مليون 502 ألف 9 =

4 6 مليون 7 ألف 35 =

5 7 مليون 214 ألف 10 =

ثانياً : عشرات الملايين

العشرة مليون (10,000,000) هو أصغر عدد مكون من 8 أرقام

تدريب [9] أكمل كما بالمثال :

مثال	17,536,029 = 17 مليون ، و 536 ألفاً ، و 29
1	23,964,100 = مليون ، و ألفاً ، و
2	13,679,008 = مليون ، و ألفاً ، و
3	45,000,538 = مليون ، و ألفاً ، و
4	35,065,129 = مليون ، و ألفاً ، و
5	60,754,935 = مليون ، و ألفاً ، و
6	95,380,006 = مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [10] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال : 84 مليون 600 ألف 15 = 84,600,015

1	12 مليوناً ، و 153 ألفاً ، و 76 =
2	45 مليوناً ، و 9 ألفاً ، و 207 =
3	36 مليوناً ، و 924 ألفاً ، و 531 =
4	70 مليوناً ، و 531 =
5	61 مليوناً ، و 500 ألفاً ، و 2 =

ثالثاً : مئات الملايين

المائة مليون (100,000,000) هو أصغر عدد مكون من 9 أرقام

تدريب [11] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال	500,271,020 = 500 مليون ، و 271 ألفاً ، و 20
1	632,014,783 = مليون ، و ألفاً ، و
2	124,070,560 = مليون ، و ألفاً ، و
3	935,006,074 = مليون ، و ألفاً ، و
4	240,195,007 = مليون ، و ألفاً ، و
5	145,782,000 = مليون ، و ألفاً ، و
6	458,000,600 = مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [12] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال : 247 مليون 583 ألف 299 = 247,583,299

1 300 مليوناً ، و 185 ألفاً ، و 62 =

2 183 مليوناً ، و 60 ألفاً ، و 504 =

3 467 مليوناً ، و 573 ألفاً ، و 4 =

4 851 مليوناً ، و 7 ألفاً ، و 483 =

رابعاً : المليارات

المليار (1,000,000,000) هو أصغر عدد مكون من 10 أرقام

تدريب [13] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال 9,200,061,273 = 9 مليار ، و 200 مليون ، و 61 ألفاً ، و 273

1 2,600,380,064 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

2 7,896,145,302 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

3 3,020,507,456 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

4 5,278,463,009 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

5 8,247,000,563 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

6 1,075,366,410 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [14] أكمل ما يأتي

1 5 مليارات ، 26 مليوناً ، و 30 ألفاً ، و 589 =

2 4 مليارات ، 3 مليوناً ، و 521 ألفاً ، و 7 =

3 1 مليار ، 90 مليوناً ، و 287 ألفاً ، و 137 =

تدريب [15] اكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط كما بالمثال .

أ 54,031 :

مثال : 648,230 : مئات الألوف

ب 924,365 :

ب 9,933,059 :

هـ 57286410 :

د 123,145 :

ز 3,124,500,763 :

و 6519703,284 :

ط 23,174,265 :

ح 725,302 :

ك 15,672,483 :

ي 495210,762 :

تدريب [16] اكتب قيمة الرقم الذي تحته خط كما بالمثال .

- مثال : 9,614,372 : 9,000,000
- أ : 151,032
- ب : 18,517,260
- ج : 4,125,065
- د : 61,230,478
- هـ : 201,198,709
- و : 9376452038
- ز : 270,150,081
- ح : 37,581
- ط : 90,150,081
- ك : 65,230
- ي : 175,483,940
- تكوين أكبر وأصغر عدد

مثال : كون أكبر وأصغر عدد مكون من الأرقام : 1 ، 6 ، 8 ، 5 ، 2 ، 7 ، 4

أكبر عدد

أكبر عدد

لتكوين أصغر عدد نرتب الأرقام تصاعدياً من اليسار إلى اليمين

لتكوين أكبر عدد نرتب الأرقام تنازلياً من اليسار إلى اليمين

أصغر عدد : 1,245,678

أكبر عدد : 8,765,421

تدريب [17] كون أكبر وأصغر عدد باستخدام الأرقام التالية .

أصغر عدد	أكبر عدد	الأرقام
		أ 2 ، 5 ، 9 ، 3 ، 4
		ب 9 ، 0 ، 3 ، 7 ، 5
		ج 2 ، 5 ، 0 ، 4 ، 1 ، 7
		د 7 ، 9 ، 8 ، 6 ، 1 ، 5 ، 3

تدريب [18] في الصيغة العددية 234,568 الرقم الذي يقع في خانة .

- أ العشرات هو ب مئات الألوف هو ج آحاد الألوف

تدريب [19] اكتب الأعداد الآتية بالصيغة اللفظية (بالحروف)

- أ : 5,169
- ب : 4,621
- ج : 72,600
- د : 186,510

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الرقم الموجود في خانة مئات الألوف في العدد 89,610,054 هو
(9 ، 8 ، 6 ، 1)
- 2 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 23,904,725 هي
(مئات الألوف ، آحاد الملايين ، عشرات الملايين ، مئات الملايين)
- 3 المليار هو أصغر عدد مكون من أرقام
(10 ، 9 ، 8 ، 7)
- 4 قيمة الرقم 7 في العدد 27,351 هي
(70 ، 700 ، 7000 ، 70,000)
- 5 قيمة الرقم 2 في خانة عشرات الملايين هي
(200 ، 200,000 ، 2,000,000 ، 20,000,000)
- 6 إذا كان عدد سكان إحدى الدول 65,724,033 نسمة ، فإن القيمة المكانية للرقم 6 هي
(آلاف ، مئات ألوف ، ملايين ، عشرات ملايين)
- 7 5 ملايين ، و 632 ألفاً ، و 97 =
(976,325 ، 5,097,632 ، 563,297 ، 5,632,097)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

- 1 7,412,563 = ملايين ، و ألفاً ، و
- 2 قيمة الرقم 3 في العدد 5,234,694 تساوي
- 3 أكبر عدد مكون من الأرقام : 8 ، 1 ، 5 ، 3 ، 6 هو
- 4 الرقم الموجود في خانة المليارات في العدد 8,760,453,102 هو
- 5 أصغر عدد مكون من الأرقام 4 ، 6 ، 2 ، 0 ، 9 ، 8 هو
- 6 القيمة المكانية للرقم 5 العدد 125,081 هي
- 7 قيمة الرقم 2 في العدد 10,281,543 تساوي

السؤال الثالث : أكمل ما يلي :

- 1 9,453,624 = ملايين ، و ألفاً ، و
- 2 3,679,504,201 = مليارات ، مليوناً ، و ألفاً ، و
- 3 27 مليوناً ، و 253 ألفاً ، و 90 =

الوحدة الأولى

درس (2) تغيير القيم المكانية

القيمة المكانية : هي اسم الخانة التي بها الرقم

قيمة الرقم : وفيها نكتب الرقم ونضع قبله أصفار حسب عدد الخانات التي تسبقه

قيمة الرقم 6 في خانة المئات هي : 600
 قيمة الرقم 6 في خانة الألوف هي : 6,000
 قيمة الرقم 6 خانة عشرات الألوف هي : 60,000
 مما سبق نجد أن : قيمة الرقم تزيد **10** أضعاف عندما يتحرك إلى اليسار

تدريب [1] ما قيمة كل مما يلي

- [1] 2 في خانة العشرات ؟
 [2] 30 عشرة ؟
 [3] 60 ألف ؟
 [4] 7 في خانة المئات ؟

تدريب [2] اكتب قيمة الرقم الذي تحته خط

- [1] 1,634,275
 [2] 9,827,648
 [3] 74,516,123
 [4] 39,628,467
 [5] 87,256,723
 [6] 800,641,250

تدريب [3] أكمل كما بالمثال

- مثال : 5 في العشرات = 50
 [1] 2 في خانة عشرات الألوف =
 [2] 3 في خانة الألوف =
 [3] 7 في خانة الملايين =
 [4] 8 في خانة المئات =
 [5] 4 في خانة مئات الألوف =

تدريب [4] أكمل كما بالمثال

- مثال : 40 عشرة = 400
 مثال : 70 مائة = 7,000
 مثال : 70 ألف = 70,000
 [1] 20 عشرة =
 [2] 500 عشرة =
 [3] 620 مائة =
 [4] 50 مائة =
 [5] 700 ألف =
 [6] 150 ألف =

تدريب [5] اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين

1 العدد الذي يساوي 10 مرات من 42 هو
(42000 ، 42000 ، 4200 ، 420)

2 (9 احاد و 9 مئات) $\times 10 =$
(9,090 ، 9,900 ، 9,009 ، 990)

3 قيمة الرقم 4 في عشرات الألوف تساوي
(400,000 ، 40,000 ، 4,000 ، 400)

4 300 مائة =
(30 ، 300,000 ، 30,000 ، 3,000)

5 العدد الأكبر 100 مرة من 123 هو
(100,123 ، 123,000 ، 12,300 ، 1,230)

تدريب [6] ما قيمة كل ما يلي .

أ 2 في العشرات
ب 7 في المئات
ج 8 في الألوف
د 1 في الملايين
هـ 3 في عشرات الملايين
و 9 في المليارات
ز 2 في عشرات الألوف
ح 5 في مئات الملايين

تدريب [7] أكمل كما بالمثال .

مثال : 10 أمثال العدد 50 = 500
أ 10 أمثال العدد 7 =
ب 10 أمثال العدد 2 =
ج 10 أمثال العدد 28 =
د 10 أمثال العدد 43 =
هـ 10 أمثال العدد 140 =
و 10 أمثال العدد 320 =
ز 10 أمثال العدد 190 =

تدريب [8] أكمل كما بالمثال .

مثال : 2,000 = 20 مائة
أ 8,000 = عشرة
ب 54,600 = مائة
ج 17,000 = ألفا
د 250 عشرة = مائة
هـ 400 عشرة = آلاف
و 780 مائة = ألفا
ز 630 ألفا = مائة

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 10 أمثال العدد 7 = (77 ، 70 ، 75 ، 17)
- 2 3 عشرات = (30 ، 300 ، 13 ، 3)
- 3 250 مائة = (100 ، 2,500 ، 25,000 ، 100,500)
- 4 10 أمثال العدد 430 = (4,300 ، 3,400 ، 43,010 ، 43,000)
- 5 500 عشرة = مائة (1,500 ، 500 ، 5,000 ، 50)
- 6 540 = 54 (عشرة ، مائة ، ألف ، مليون)
- 7 العدد يساوي 100 ضعف العدد 200 (20 ، 200 ، 2,000 ، 20,000)
- 8 مع عمر مبلغ 4,500 جنيه ، وبعد عامين تضاعف المبلغ الذي معه إلى 10 أضعاف ، فكم يملك عمر من المال ؟ (9,000 ، 45,000 ، 4,510 ، 45,004,500)
- 9 2,000 عشرة 20,000 (< ، > ، = ، غير ذلك)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

- 1 32,000 = ألفاً
- 2 العدد يساوي 10 أمثال العدد 28
- 3 10 أمثال العدد 890 ألفاً =
- 4 500 عشرة =
- 5 17 مائة = عشرة
- 6 670 مائة = ألفاً
- 7 العدد 3,700 يساوي 10 أمثال العدد

الوحدة الأولى

صيغ متنوعة لكتابة الأعداد

الدرس 3-4

تعلم : الصور المختلفة لكتابة الأعداد

أولا الصيغة القياسية : يكتب فيها العدد بالأرقام

مثل : 98,245

ثانياً الصيغة اللفظية : يكتب فيها العدد بالحروف

مثل : ثمانية وتسعون ألفاً ، مائتان خمسة وأربعون

ثالثاً الصيغة الممتدة : يكتب فيها العدد في صورة مجموع قيمة كل رقم

مثل : $90,000 + 8,000 + 200 + 40 + 5$

رابعاً الصيغة التحليلية : فيها نضرب كل رقم في قيمة الخانة الموجود بها حسب قيمته المكانية

مثل : $(9 \times 10,000) + (8 \times 1,000) + (2 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1)$

لاحظ ان

لا يكتب الرقم (0) في الصيغة الممتدة لأنه يدل على عدم وجود قيمه له بين أرقام العدد

مثل : $1,053,007 = 1,000,000 + 50,000 + 3,000 + 7$

تدريب [1] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة القياسية (بالأرقام)

1 خمسة آلاف مائة تسعة وأربعون :

2 8 ملايين 500 ألف 40 :

3 واحد وستون ألفاً خمسمائة وعشرة :

4 5 مليار و 617 مليون و 25 ألف و 4 :

5 2 مليار 670 مليون 300 ألف 20 :

تدريب [2] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة كما بالمثل :

مثال : $40,000 + 2,000 + 500 + 10 + 7 = 42,517$

1 = 70,425

2 = 8,070,200

3 = 9,440,220

4 = 2,306,795

تدريب [3] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة اللفظية

أ 48 :

ب 562 :

ج 1,570 :

د 48,500 :

هـ 149,627 :

تدريب [4] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة القياسية :

أ أربعة الاف ، سبعمائة وستة =

ب 8 ملايين 125 ألفا 702 =

ج تسعة آلاف وسبعة وعشرون =

د $6,000,000 + 3,000 + 50 + 4 =$

هـ 3 مليار 330 مليون 600 ألف =

تدريب [5] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

أ أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو

(المليون ، عشرة مليون ، مائة مليون ، المليار)

ب 10 أمثال العدد 39 =

(390 ، 930 ، 3900 ، 9300)

ج الصيغة القياسية للعدد أربعمائة وتسعة هي

(409 ، 904 ، 49 ، 4009)

د $5,000,000 + 8,000 + 700 + 5 =$

(508,074 ، 58,075 ، 5,008,705 ، 5,874)

هـ إذا كانت قيمة الرقم 3 هي 3,000 فإن القيمة المكانية للرقم 3 هي

(مئات ، آحاد الألوف ، عشرات الألوف ، مئات الألوف)

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 10 مليون ، 175 ألف ، 314 تكتب بالصيغة القياسية

(a) 10,157,314 (b) 10,571,413 (c) 10,175,314 (d) 10,751,314

2 ثمانية عشر مليوناً ، ستمائة وخمسة ألفاً =

(a) 18,605,000 (b) 81,605,000 (c) 18,605,500 (d) 18,650,000

3 $6,000 + 700 + 20 + 1 =$

(a) 1,276 (b) 6,721 (c) 6,712 (d) 7,261

4 ثلاثة ملايين ، ثلاثة آلاف ، وثلاثة =

(a) 3,030,003 (b) 303,003 (c) 3,003,003 (d) 3,003,300

5 الصيغة الممتدة للعدد 309,602 هي

(a) $3,000 + 900 + 60 + 2$ (b) $30,000 + 9,000 + 600 + 2$
(c) $300,000 + 9,000 + 600 + 2$ (d) $300,000 + 9,000 + 60 + 2$

6 $9,000,000 + 6,000 + 50 + 6 =$

(a) 9,006,056 (b) 960,656 (c) 9,656 (d) 906,506

7 $(3 \times 1,000,000) + (5 \times 100,000) + (8 \times 100) =$

(a) 35,800 (b) 3,500,800 (c) 3,005,008 (d) 3,580

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

1 $50,000 + 6,000 + \dots + 10 + 4 = 56,214$

2 $\dots + \dots + 10 + 4 = 5,614$

3 الصيغة اللفظية للعدد 53,000 هي

4 $700,000 + 60,000 + 20 + 9 =$

5 3 ملايين ، 500 ألف ، 17 =

6 الصيغة اللفظية للعدد : 7,215,603 = مليون ، و ألفاً ، و

الوحدة الأولى

درس (5 - 6) مقارنة الأعداد الكبيرة

تعلم : مقارنة الأعداد الكبيرة

عند المقارنة بين عددين ، فإن العدد الذي رقم أرقامه أكثر يكون هو العدد الأكبر

مثال : $23,458,991 < 978,991$

عدد مكون من 6 أرقام

عدد مكون من 8 أرقام

إذا تساوى عدد الأرقام بالعددين ، فإننا نبدأ في مقارنة قيم أرقام العددين بدءاً من اليسار

مثال : $23456 > 23765$ لأن : $4 > 7$

تدريب [1] ضع علامة < أو > أو = .

5,892,413 5,894,213 ب

89,503 247,305 أ

1,002,899 1,002,899 د

432,152 432,125 ج

7,270,121,004 7,230,456,358 هـ

249,999,999 250,000,000 و

تعلم : مقارنة الأعداد في صيغ مختلفة

عند مقارنة عددين بصيغ مختلفة يفضل كتابتها بالصيغة القياسية أولاً ثم المقارنة بينهما

ستمائة ألف ، مائة ثلاثة وخمسون

مثال : $600,000 + 3,000 + 500 + 40$

600,153

<

603,540

تدريب [2] ضع علامة < أو > أو = .

$20,000,000 + 6,000,000 + 400,000 + 60,000 + 90 + 7$ 26450007 أ

$(9 \times 100000000) + (6 \times 10)$ تسعمائة مليون ، وستة ب

3640200435 435 ، 200 ألف ، 3 مليار ج

7,651,384,200 سبعة مليار ، ثلاثمائة مليون ، ستمائة سبعة وعشرون ألفاً ، تسعة وأربعون د

تدريب [3] ضع علامة < أو = أو >

15,108	14,108 ب	4,502	4,356 أ
24,411,293	25,411,239 د	84,972	275,341 ج
940,669	940,668 و	3,520,600	3,420,975 هـ

تدريب [4] ضع علامة < أو = أو >

174,001	100,074 ب	405,201	66,534 أ
53,659	563,095 د	8,428,573	8,429,099 ج

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

(**أ** 2,075,314 275,341) **أ** (**ب** 1,000 × 9) + (100 × 7) + (10 × 5) =) **ب**

(9,570 **أ** 975 **ب** 9,705 **ج** 9,750) **ج** (200,000,421 200,401,021) **ج**

(364,500,200 **أ** 36,452,000 **ب** 3,645,200,000 **ج** 3,645,200) **د** 3 مليار 645 مليون 200 ألف =

(364,500,200 **أ** 36,452,000 **ب** 3,645,200,000 **ج** 3,645,200) **د** 3 مليار 645 مليون 200 ألف =

تدريب [6] ضع علامة < أو = أو >

1 مليون	999,999 2	165,432	165,432 1
40,088,000	48,033,000 4	4,027,003	4 مليون 27 ألف 30 3
174,001	100,074 6	405,201	66,534 5
		940,669	940,668 7
		128,723,500	182,327,005 8

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $234,567$ ☐ $1,000,000$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

2 $206,345$ ☐ $206,345$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

3 $800,000$ ☐ 8 ملايين ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

4 $465,718$ ☐ $465,918$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

5 $89,418,247$ ☐ $89,418,147$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

6 5 ملايين و 54 ألفاً ☐ $5,045,000$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

7 أي العبارات التالية صحيحة ؟

(b) $4,646 > 4,664$

(a) $4,646 < 4,664$

(d) $4,646 = 4,664$

(c) $4,664 < 4,646$

8 $70,232$ ☐ $8,416$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

9 $3,675,004,104$ ☐ $3,670,045,104$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

10 700 عشرة ☐ 70 مائة ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

11 الرقم المناسب الذي يجعل العلاقة التالية صحيحة هو

$6,201,351 > 620 \dots 351$

(3 ، 2 ، 1 ، 0)

اختبار حتى الدرس (6) الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 17,315,120 هي
(مئات ، آحاد ألوف ، عشرات الألوف ، مئات الألوف)
- 2 $432,210$ ☐ $423,012$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 3 $180 =$ عشرة
(1,800 ، 10,180 ، 28 ، 18)
- 4 خمسة ملايين ، وثمانمائة وثلاثون ألفاً ، سبعمائة تسعة وستون =
(5,830,769) (b) 583,769 (c) 5,083,769 (d) 835,769
- 5 الرقم الموجود في خانة عشرات الألوف في العدد 3,210,975 هو
(3 ، 2 ، 1 ، 7)
- 6 $65,000$ ☐ 65 مائة ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 7 قيمة الرقم 5 في العدد 8,152,860 هي
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)
- 8 9 ملايين ☐ 8,978,269 ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 9 5 عشرات =
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي :

- 1 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 4 ، 7 ، 2 ، 5 ، 3 هو
- 2 $9 + 40 + 800 + 5,000 =$
- 3 قيمة الرقم 2 في العدد 72,398 تساوي
- 4 اكتب الصيغة اللفظية للعدد 3600571 :
- 4 $6,540,287 =$ مليون ، و ، و ألف

الوحدة الأولى

درس (7) ترتيب الأعداد تصاعدياً وتنزلياً

تذكر

الترتيب التصاعدي : هو ترتيب الأعداد من الأصغر للأكبر
الترتيب التنزلي : هو ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر

مثال : رتب الأعداد التالية تنزلياً : 81,723 ، 165,297 ، 23,187 ، 45,129

الترتيب : 165,279 ، 81,723 ، 45,129 ، 23,187

لاحظ اتجاه السهم وابدأ الترتيب الصحيح من اليسار

تدريب [1] رتب الأعداد التالية حسب المطلوب .

(تنزلياً)

أ 35,071 ، 36,281 ، 36,291 ، 35,072

الترتيب : ، ، ،

(تصاعدياً)

ب 7,000,529 ، 8,740 ، 1,547,003,084 ، 61,125 ، 546,201

الترتيب : ، ، ،

تدريب [2] رتب الصيغ العددية التالية تنزلياً :

أ 984,108 ، 888,254 ، 1,000,000 ، 787,009 ، 8,198,210

الترتيب : ، ، ،

ب 127,382 ، 273,105 ، 218,476 ، 82937

الترتيب : ، ، ،

ج 43,009 ، 27,825 ، 97,400 ، 35,740

الترتيب : ، ، ،

تدريب [3] رتب الصيغ العددية التالية تصاعدياً :

أ 22,132 ، 21,321 ، 22231 ، 21,231

الترتيب : ، ، ،

ب 33,953,419 ، 300 مليون ، 753,300 ، 5,321,502

الترتيب : ، ، ،

ج 800 ألف ، 5,700,000 ، 550,233 ، 8 ملايين

الترتيب : ، ، ،

تدريب [4] رتب الأعداد التالية حسب المطلوب .

أ 1,227,648 ، 5,214,000 ، 316,274 ، 3,250,140 (تنازلياً)

الترتيب : ، ، ، →

ب 79,428,769 ، 70,328,769 ، 81,228,769 ، 79,328,769 (تصاعدياً)

الترتيب : ، ، ، →

تدريب [5] رتب الأعداد التالية تصاعدياً :

أ 4 ملايين ، 5,000 ، 80 ألف ، 400,000

الترتيب : ، ، ، →

ب 26,175 ، 62,734 ، 26,171 ، 62,010

الترتيب : ، ، ، →

ج 600 ألف ، 300,000 ، مليون وخمسون ، 900,000

الترتيب : ، ، ، →

تدريب [6] رتب الأعداد التالية تنازلياً :

أ 645,000 ، 650,400 ، 605,400 ، 654,000

الترتيب : ، ، ، →

ب 100,000 ، 800 ، 500,000 ، 60,600

الترتيب : ، ، ، →

ج 598,769 ، 2,128,769 ، 328,769 ، 798,769

الترتيب : ، ، ، →

تدريب [7] رتب الأعداد التالية حسب المطلوب .

أ 1,227,648 ، 5,214,000 ، 316,274 ، 3,250,140 (تنازلياً)

الترتيب : ، ، ، →

ب 1,432,175 ، 1,065,312 ، 4,135,217 ، 1,065,312 (تصاعدياً)

الترتيب : ، ، ، →

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(< ، > ، = ، غير ذلك)

1 8,428,573 ☐ 8,429,099

2 52,300 = مائة

(523 ، 532 ، 5,230 ، 5,230,000)

3 53,659 ☐ 563,095

(< ، > ، = ، غير ذلك)

4 10 أمثال العدد 430 =

(43,010 ، 4,300 ، 43,000 ، 430,000)

5 140,354 ☐ 140,345

(< ، > ، = ، غير ذلك)

6 400,000 + 500 + 30 + 7 =

(360,275 ، 57,263 ، 3,600,275 ، 400,537)

السؤال الثاني : أجب عما يلي

1 اكتب العدد 94,726 بالصيغة اللفظية :

2 قرب العدد 593,186 لأقرب مائة ألف :

3 رتب الأعداد التالية تنازلياً : 36,354 ، 63,521 ، 36,435 ، 63,251

الترتيب : ، ، ،

4 رتب الأعداد التالية تنازلياً : 2,000,153 ، 200,153 ، 2,001,503 ، 200,531

الترتيب : ، ، ،

5 كون أكبر عدد وأصغر عدد باستخدام الأرقام : 2 ، 5 ، 3 ، 4 ، 9 ، 0

أكبر عدد : أصغر عدد :

6 اكتب العدد 6,407,482 بالصيغة الممتدة :

7 اكتب العدد 5 مليارات ، و 623 مليوناً ، و 230 ألفاً و 589 بالصيغة القياسية :

اختبار حتى الدرس (7) الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 قيمة الرقم 7 في العدد 270,150,081 هي (700,000,000 ، 70,000,000 ، 7,000,000 ، 700,000)

2 10 أمثال العدد 540 = (50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)

3 الصيغة القياسية للعدد ثمانية عشر مليوناً ، ستمائة وخمسون ألفاً = (18,650,000 ، 18,605,500 ، 81,605,000 ، 18,605,000)

4 123,658 < 123,978 (< ، > ، = ، غير ذلك)

5 خمسة عشر مليوناً ، وخمسمائة وسبعة آلاف = (1,550,700 ، 15,507,000 ، 150,507 ، 15,507)

6 $1,000 + 30 + 8 =$ (138 ، 1,083 ، 1,380 ، 1,038)

7 القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 5,174,365 هي (مئات ، عشرات الألوف ، آحاد الملايين ، عشرات الملايين)

8 654,000 = عشرة (650 ، 654 ، 6,540 ، 65,400)

السؤال الثاني : أجب عما يلي

1 اكتب العدد 4,623 بالصيغة اللفظية :

2 اكتب الصيغة الممتدة للعدد 892 = + +

3 8,023,409 = ملايين ، ألف ،

4 رتب الأعداد التالية تصاعدياً

2,381,250 ، 2,415,223 ، 2,155,203 ، 2,335,180

الترتيب : ، ، ،

الوحدة الأولى

درس (8) قواعد التقريب

التقريب هو استبدال العدد المضبوط بعدد آخر قريب منه

الأرقام الكريمة

9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5

الأرقام البخيلة

4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0

تدريب [1] قرب الأعداد التالية لأقرب عشرة :

$128 \approx \dots$

$63 \approx \dots$

$75 \approx 80$ مثال

$450,134 \approx \dots$

$28,361 \approx \dots$

$7,305 \approx \dots$

تدريب [2] قرب الأعداد التالية لأقرب مائة :

$3,570 \approx \dots$

$56,391 \approx \dots$

$163 \approx 200$ مثال

$232,253 \approx \dots$

$423,502 \approx \dots$

$10,631 \approx \dots$

تدريب [3] قرب الأعداد التالية لأقرب ألف :

$9,621 \approx \dots$

$1,675 \approx \dots$

$9328 \approx 9,000$ مثال

$125,218 \approx \dots$

$80,427 \approx \dots$

$42,502 \approx \dots$

$36,342 \approx \dots$

$1,675 \approx \dots$

$234,432 \approx \dots$

تدريب [4] قرب الأعداد التالية لأقرب عشرات ألوف :

$26,475 \approx 30,000$ مثال

$23,529 \approx 20,000$ مثال

$43,089 \approx \dots$

$15,254 \approx \dots$

$290,290 \approx \dots$

$34,089 \approx \dots$

$9,871,436 \approx \dots$

$2,319,000 \approx \dots$

تدريب [5] قرب الأعداد التالية لأقرب مئات ألوف :

$3,241,900 \approx 3,200,000$ مثال

$573,051 \approx 600,000$ مثال

$415,879 \approx \dots$

$410,006 \approx \dots$

$2,731,692,000 \approx \dots$

$6,230,054 \approx \dots$

$339620000 \approx \dots$

$4,108,318 \approx \dots$

تدريب [6] قرب الأعداد التالية لأقرب مليون :

مثال : $2,000,000 \approx 1,870,153$ مثال : $8,000,000 \approx 8367544$ $\approx 5,367,544$ 2..... $\approx 9,403,000$ 1..... $\approx 573,984,000$ 4..... $\approx 14,827,395$ 3..... $\approx 17,000,601$ 6..... $\approx 3,500,000$ 5

تدريب [7] قرب الأعداد التالية لأقرب مليار :

مثال : $3,000,000,000 \approx 2,667,470,029$ مثال : $7,000,000,000 \approx 7,249,352,034$ $\approx 1,234,402,860$ 2..... $\approx 7,839,356,425$ 1..... $\approx 6,399,094,669$ 4..... $\approx 4,781,687,972$ 3..... $\approx 10,944,352,543$ 6..... $\approx 8,497,114,000$ 5

تدريب [8] قرب حسب المطلوب

(لأقرب عشرة)

..... ≈ 306 أ

(لأقرب ألف)

..... $\approx 7,287$ ب

(لأقرب مائة)

..... ≈ 455 ج

(لأقرب ألف)

..... $\approx 61,901$ د

(لأقرب مائة ألف)

..... $\approx 3,197,302$ هـ

(لأقرب عشرة آلاف)

..... $\approx 82,958$ و

تدريب [9] اقرأ ثم أجب :

أ) ازداد ارتفاع الطائرة بمقدار 2,721 قدماً . قرب هذا العدد إلى أقرب ألف .

التقريب :

ب) طريق طوله 6,425 كم ، قرب طول الطريق لأقرب ألف .

التقريب :

ج) عدد سكان جمهورية مصر العربية 104,356,172 نسمة . قرب عدد السكان لأقرب مائة مليون

التقريب :

د) عمارة ارتفاعها 157 متر قرب ارتفاع العمارة لأقرب مائة

التقريب :

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 تقريب العدد 34,089 لأقرب عشرة آلاف هو
(35,000 ، 40,000 ، 30,000 ، 43,000)

2 العدد 7465 لأقرب مائة هو
(7000 ، 7500 ، 7400 ، 7460)

3 1,346 ≈ لأقرب عشرة
(1400 ، 1300 ، 1350 ، 1340)

4 العدد 6,598 لأقرب ألف هو
(8,000 ، 7,000 ، 6,500 ، 6,000)

5 تقريب العدد 8,239 هو 8,000 مقرباً لأقرب
(عشرة ، مائة ، ألف ، مليون)

6 العدد 6,549,002,461 لأقرب مليار هو
 (a) 7,000,000,000 (b) 6,000,000,000
 (c) 6,600,000,000 (d) 6,550,000,000

7 تقريب العدد 34,089 لأقرب ألف هو
(35,000 ، 30,000 ، 34,090 ، 34,000)

8 32,582,346 ≈ لأقرب مليون
(33,000,000 (d) 32,000,000 (c) 32,600,000 (b) 30,000,000)

السؤال الثاني أكمل ما يلي .

1 1,853 ≈ لأقرب مائة
 2 3,5213 ≈ لأقرب ألف
 3 5,367,544 ≈ لأقرب مليون
 4 378,564 ≈ لأقرب عشرة آلاف
 5 487,051 ≈ لأقرب مائة ألف
 6 46,073 ≈ لأقرب عشرة آلاف

اختبار على الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 17,315,120 هي
(ألوف ، عشرات الألوف ، آحاد الملايين ، عشرات الملايين)
- 2 $31,2915 \square 31,2713$ (< ، > ، = ، غير ذلك)
- 3 المليار هو أصغر عدد مكون من أرقام
(6 ، 7 ، 9 ، 10)
- 4 قيمة الرقم 8 في العدد 16,825,745 هو
(800,000 ، 80,000 ، 8,000 ، 8,000,000)
- 5 $70,000 + 4,000 + 500 + 70 \square 74,570$ (< ، > ، = ، غير ذلك)
- 6 500 عشرة =
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)
- 7 $44,045 \approx$ (لأقرب عشرة آلاف)
(44,050 ، 44,000 ، 40,000 ، 50,000)
- 8 أكبر عدد مكون من الأرقام : 3 ، 5 ، 8 ، 1 هو
(1,358 ، 1,853 ، 8,531 ، 8,315)
- 9 $(9 \times 10,000) + (7 \times 1,000) + (4 \times 100) + (5 \times 10) + (4 \times 1) =$
(54,976 ، 907,654 ، 79,654 ، 97,654)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

- 1 رتب الأعداد التالية تصاعدياً : 427,961 ، 1,100,000 ، 427,963 ، 9,528

الترتيب : ، ، ، 

- 2 اكتب الصيغة القياسية للعدد : ثلاثة ملايين ، مائتان وأربعون ألفاً ، وتسعمائة ستة وثلاثون

3 قرب العدد 2,684 لأقرب مائة

4 أكتب بالصيغة اللفظية والصيغة الممتدة العدد : 751,243

5 $300,000 + 80,000 + 900 + 70 + 5 =$

6 10 أمثال العدد 34 =

7 $736,104,592 =$ مليوناً و ألفاً و

الوحدة الثانية

درس (1) خواص عملية الجمع

تعلم : خواص عملية الجمع

1 : خاصية الإبدال

عند جمع عددين بأي ترتيب ، فإن الناتج لا يتغير

$$\text{مثال : } 3 + 5 = 8 , 5 + 3 = 8 \quad \text{أي أن } 5 + 3 = 3 + 5$$

بصفة عامة

خاصية الإبدال تنطبق علي عملية الجمع (عملية الجمع عملية إبدالية)

2 : خاصية الدمج

عند جمع ثلاثة أعداد بأي شكل باستخدام الأقواس () فإن الناتج لا يتغير

$$\text{مثال : } 4 + (7 + 6) \quad (4 + 7) + 6$$

$$= 4 + 13 \quad = 11 + 6$$

$$= 17 \quad = 17$$

$$\text{أي أن : } (4 + 7) + 6 = 4 + (7 + 6)$$

بصفة عامة

خاصية الدمج تنطبق علي عملية الجمع (عملية الجمع عملية دمج)

لاحظ أن

لا بد من إجراء العمليات داخل الأقواس أولاً

3 : خاصية العنصر المحايد الجمعي

عند جمع الصفر مع أي عدد ، فإن الناتج يكون العدد نفسه

$$\text{مثال : } 9 + 0 = 9 , 0 + 17 = 17$$

بصفة عامة

الصفر (0) هو العنصر المحايد الجمعي

تدريب [1] أكمل ما يأتي

$$\text{[1] } \dots\dots\dots = 9 + 0$$

$$\text{[2] } \dots\dots\dots = 0 + 15$$

$$\text{[3] } 1,267 = \dots\dots\dots + 1,267$$

$$\text{[4] } 274 = 0 + \dots\dots\dots$$

$$\text{[5] } \dots\dots\dots = 728 + 0$$

$$\text{[6] } 35 = \dots\dots\dots + 35$$

تدريب [2] أكمل ما يأتي

$$9 + 12 = 12 + \dots \quad 2$$

$$6 + \dots = 4 + 6 \quad 1$$

$$\dots + 49 = 49 + 51 \quad 4$$

$$246 + 37 = \dots + 246 \quad 3$$

تدريب [3] أكمل مع كتابة اسم الخاصية :

..... : خاصية

$$30 + (21 + 19) = \dots \quad 1$$

..... : خاصية

$$12 + 37 + 18 = \dots \quad 2$$

..... : خاصية

$$24,311 + 0 = \dots \quad 3$$

..... : خاصية

$$18 + 46 + 22 = \dots \quad 4$$

تدريب [4] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة

1 العنصر المحايد الجمعي هو الصفر ()

2 خواص عملية الجمع تنطبق علي عملية الطرح ()

3 خاصية الدمج تتحقق دائماً في عملية الجمع ()

$$8 + 5 = 5 + 8 \quad 4$$

$$4 - \text{صفر} = \text{صفر} - 4 \quad 5$$

تدريب [5] اكتب اسم الخاصية المستخدمة في كل ما يأتي

..... : خاصية

$$13 + 12 = 12 + 13 \quad 1$$

..... : خاصية

$$9 + 0 = 0 + 9 \quad 2$$

..... : خاصية

$$(7 + 5) + 3 = 7 + (5 + 3) \quad 3$$

تدريب [6] أكمل ما يلي مع كتابة الخاصية المستخدمة :

..... : خاصية

$$0 + 2,456 = \dots \quad 1$$

..... : خاصية

$$12 + 13 = 13 + \dots \quad 2$$

..... : خاصية

$$67 + (153 + 23) = (67 + \dots) + 23 \quad 3$$

..... : خاصية

$$19 + \dots = 19 \quad 4$$

..... : خاصية

$$121 + \dots = 231 + 121 \quad 5$$

..... : خاصية

$$(285 + \dots) + 488 = 285 + (518 + 488) \quad 6$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 $13 + 0 = 13$ تسمى خاصية
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)
- 2 أي من المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال في الجمع ؟
($6 + 0 = 6$ ، $5 + 4 = 4 + 5$ ، $2 + 17 = 2 + 11 + 6$ ، $5 - 2 = 3$)
- 3 $(40 + 21) + 36$ تسمى خاصية
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)
- 4 كل مما يأتي من خواص عملية الجمع ما عدا
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، التقريب)
- 5 العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه $10 =$
(0 ، $1,000$ ، 100 ، 10)
- 6 $25 + 20 = 20 + 25$ تسمى خاصية
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

- 1 العنصر المحايد الجمعي هو
- 2 الخاصية المستخدمة في : $7 + 4 = 4 + 7$ هي خاصية

السؤال الثالث : أكمل ما يلي ثم اذكر الخاصية المستخدمة :

- 1 $5 + \dots = 4 + 5$ (خاصية)
- 2 $3 + (2 + 7) = (\dots + 2) + 7$ (خاصية)
- 3 $2 = 2 + \dots$ (خاصية)
- 4 $12 + 13 = 13 + \dots$ (خاصية)
- 5 $13 + (12 + \dots) = 12 + 13 + 18$ (خاصية)
- 6 $6 + 8 = \dots + 6$ (خاصية)

الوحدة الثانية

درس (2) الجمع بإعادة التسمية

مثال : إذا كان عدد زوار حديقة الحيوان في أحد الأيام 2186 زائراً ، وكان عدد الزوار في اليوم التالي 3973 زائراً . فما عدد الزوار خلال اليومين معاً ؟

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 2,186 \\ + 3,973 \\ \hline 6,159 \end{array}$$

عدد زوار حديقة الحيوان خلال اليومين معاً = 6,159 زائراً

تدريب [1] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 326 \\ + 187 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 652 \\ + 78 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 742 \\ + 109 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 540 \\ + 198 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 354379 \\ + 284192 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9732 \\ + 180 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37620 \\ + 17904 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 44567 \\ + 12532 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [2] أوجد الناتج .

$$254 + 137 = \dots\dots\dots [2]$$

$$91,024 + 32,549 = \dots\dots\dots [1]$$

$$458 + 342 = \dots\dots\dots [4]$$

$$512,320 + 163,745 = \dots\dots\dots [3]$$

$$321 + 579 = \dots\dots\dots [6]$$

$$4,325 + 2,216 = \dots\dots\dots [5]$$

$$9,256 + 7,989 = \dots\dots\dots [8]$$

$$2,943 + 1,275 = \dots\dots\dots [7]$$

$$4,301 + 3,850 = \dots\dots\dots [10]$$

$$8,570 + 2,384 = \dots\dots\dots [9]$$

تدريب [3] صل كل مسألة بالناتج الصحيح .

6307

900

6546

5542

$$321 + 579 = \dots\dots\dots$$

$$1845 + 4701 = \dots\dots\dots$$

$$1392 + 4915 = \dots\dots\dots$$

$$5494 + 48 = \dots\dots\dots$$

تدريب [4] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 2633481 \\ + 1318160 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1641 \\ + 6755 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2093 \\ + 889 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 235251 \\ + 615423 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1392 \\ + 4915 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15630 \\ + 3429 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3982 \\ + 1265 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5488 \\ + 2467 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 358000 \\ + 342000 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 507 \\ + 144 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5494 \\ + 1248 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4701 \\ + 1845 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [5] أوجد الناتج .

$$342,000 + 358,000 = \dots\dots\dots 2$$

$$24 + 17 = \dots\dots\dots 1$$

$$512,320 + 163,745 = \dots\dots\dots 4$$

$$458 + 342 = \dots\dots\dots 3$$

$$91,024 + 32,549 = \dots\dots\dots 6$$

$$488 + 144 = \dots\dots\dots 5$$

$$15,600 + 3,429 = \dots\dots\dots 8$$

$$9,732 + 180 = \dots\dots\dots 7$$

$$1,318,160 + 2,633,481 = \dots\dots\dots 10$$

$$4,325 + 2,216 = \dots\dots\dots 9$$

تدريب [6] اقرأ ثم أجب :

أ جسر من النمل يتكون من 142 نملة ، ويتكون جسر آخر من 165 نملة . ما عدد النمل الموجود بالجسرين معاً ؟

ب اشترت أسماء حقيبة بمبلغ 315 جنيهاً ، وحذاء بمبلغ 465 جنيهاً . احسب ما دفعته أسماء ؟

تدريب [7] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 1862 \\ + 1725 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7003 \\ + 2649 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5416 \\ + 3506 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54234 \\ + 18729 \\ \hline \end{array}$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : أوجد الناتج :

- 1 $2,560 + 3,439 =$
- 2 $7,325 + 5,124 =$
- 3 $5667 + 3,156 =$
- 4 $1,452 + 3,781 =$
- 5 $6,859 + 9,765 =$
- 6 $91,024 + 32,549 =$
- 7 $453,926 + 190,432 =$

السؤال الثاني : اقرأ ثم أجب :

- 1 لدى طه 2,150 جنيهاً ، ولدى أخيه 1,020 جنيهاً . كم لدى الاثنين من نقود ؟
- 2 اشترك سامي وأحمد في مشروع ، دفع سامي 25,607 جنيهاً ، ودفع أحمد 22,300 جنيهاً . فما إجمالي تكلفة المشروع ؟
- 3 اشترى محمد لاب توب بمبلغ 9,250 جنيهاً ، وهاتف محمول بمبلغ 4,750 جنيهاً . احسب ما دفعه محمد ؟
- 4 زار المتحف المصري 62,000 زائر في شهر يناير ، و 46,125 زائر في شهر فبراير . فكم زائراً للمتحف المصري في الشهرين معاً ؟

السؤال الثالث : أجب عما يلي

- 1 $725 + 472 =$
- 2 $1,225 + 5,774 =$
- 3 $7,325 + 5,124 =$
- 4 $8,049 + 6,199 =$
- 5 $1,000,000 + 300,000 + 2,000 + 6 =$
- 6 اكتب أصغر عدد وأكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 2 ، 0 ، 5 ، 7 ، 6
أكبر عدد هو أصغر عدد هو
- 7 العدد 2,675 $\approx$ لأقرب مائة

الوحدة الثانية

درس (3) الطرح بإعادة التسمية

مثال : مستعمرتان من النمل ، الأولى بها 2,154 نملة ، والثانية بها 4,319 نملة .
ما الفرق في عدد النمل بين المستعمرتين ؟

$$\begin{array}{r} 4,319 \\ - 2,154 \\ \hline 2,165 \end{array}$$

ما الفرق في عدد النمل بين المستعمرتين = 2,165 نملة

تدريب [1] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 752 \\ - 92 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 943 \\ - 501 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 675 \\ - 223 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2402 \\ - 104 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 748 \\ - 243 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38960 \\ - 18520 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6245 \\ - 2901 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4657 \\ - 3254 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9234 \\ - 3862 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6245 \\ - 2400 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 839 \\ - 179 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 734 \\ - 243 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61851 \\ - 52670 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 431925 \\ - 204837 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53640 \\ - 14632 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 95884 \\ - 38875 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9122 \\ - 1038 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1816 \\ - 1066 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6625 \\ - 4417 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3328 \\ - 2164 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6514287 \\ - 4702375 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1607234 \\ - 856134 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 410095 \\ - 259682 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 578101 \\ - 194129 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [2] أوجد الناتج .

$$6,625 - 4,417 = \dots\dots\dots 2$$

$$613 - 247 = \dots\dots\dots 1$$

$$13,526 - 2,834 = \dots\dots\dots 4$$

$$4,816 - 1,066 = \dots\dots\dots 3$$

$$23,640 - 14,635 = \dots\dots\dots 6$$

$$25,884 - 18,875 = \dots\dots\dots 5$$

تدريب [3] حل كل مسألة بالناتج الصحيح.

310892

2264125

1667

21375

300893

$2730 - 1063 = \dots\dots\dots$

$49659 - 28284 = \dots\dots\dots$

$417284 - 106392 = \dots\dots\dots$

$3901576 - 1637451 = \dots\dots\dots$

تدريب [4] اقرأ ثم أجب :

أ طريق طوله 675 كيلو متر ، قطع منه القطار 239 كيلو متر . ما المسافة المتبقية من القطار ؟

ب باع مخبز 1,232 قطعة زلاابية في يوم واحد ، إذا باع المخبز 867 قطعة زلاابية في الصباح ، فما عدد قطع الزلاابية التي تم بيعها خلال بقية اليوم ؟

ج يوجد 20,000 نملة في المستعمرة ، منها 1,200 نملة من الإناث والباقي ذكور .
ما عدد النمل الذكور ؟

د إذا أراد نبيل شراء سيارة بمبلغ 668,500 جنيه ، ودفع من ثمنها 342,650 جنيهاً
فما المبلغ المتبقي من ثمن السيارة ؟

تدريب [5] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 59295 \\ - 52576 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 77063 \\ - 44560 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 85693 \\ - 7113 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38357 \\ - 2403 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6344 \\ - 2607 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9438 \\ - 4119 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5924 \\ - 2306 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8775 \\ - 3458 \\ \hline \end{array}$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : أوجد الناتج :

$$3,548 - 1,672 = \dots\dots\dots 2$$

$$789 - 329 = \dots\dots\dots 1$$

$$53,624 - 12,240 = \dots\dots\dots 4$$

$$2,617 - 1,716 = \dots\dots\dots 3$$

$$426 - 118 = \dots\dots\dots 6$$

$$65,479 - 29,035 = \dots\dots\dots 5$$

$$284,615 - 106,392 = \dots\dots\dots 7$$

$$358,102 - 36,691 = \dots\dots\dots 8$$

$$708,611 - 208,411 = \dots\dots\dots 9$$

السؤال الثاني : اقرأ ثم أجب :

1 مع عادل 3,128 جنيهاً ، اشترى دراجة فتبقى معه 1,200 جنيهاً . فما ثمن الدراجة ؟

2 قطار به 1,540 راكباً ، فإذا نزل في إحدى المحطات 1,243 راكباً . فكم راكباً تبقى بالقطار ؟

3 اشترك أحمد ومحمد في مشروع ، دفع أحمد 544,640 جنيهاً ، فإذا كانت تكلفة المشروع 669,500 جنيهاً . فما المبلغ الذي يجب أن يدفعه محمد ؟


4 زار الهرم الأكبر 59,000 زائر في شهر يناير ، و 85,340 زائر في شهر فبراير . فما الفرق بين عدد زوار المتحف في شهري يناير وفبراير ؟

4 إذا بلغ عدد سكان محافظة مطروح 517,901 نسمة ، وعدد سكان محافظة جنوب سيناء 112,211 نسمة . فما الفرق بين عدد سكان محافظة مطروح وعدد سكان محافظة جنوب سيناء ؟

الوحدة الثانية

درس (4) النماذج الشريطية والمتغيرات والمسائل الكلامية

مثال : دفع أحمد 7932 جنيهاً ثمناً لشراء موبايل وكاميرا ، فإذا كان ثمن الموبايل 5420 جنيهاً . فما ثمن الكاميرا ؟



$$X = 7932 - 5420$$

$$X = 2512$$

ثمن الكاميرا = **2,512 جنيهاً**

تدريب (1) أوجد قيمة المتغير في كل نموذج شريطي كما بالمثال.

مثال :

950	
a	471

$$a = \dots - \dots = \dots$$

m	
536	248

$$m = 536 + 248 = \mathbf{784}$$

x	
2,408	1,983

$$x = \dots + \dots = \dots$$

1,370	
650	b

$$b = \dots - \dots = \dots$$

تدريب (2) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين .

[1] إذا كان : $b + 2,570 = 3,500$ فإن قيمة b تساوي
(930 ، 1,250 ، 1,420 ، 950)

[2] إذا كان : $c + 2,050 = 3,000$ فإن قيمة c تساوي
(1,000 ، 950 ، 5,050 ، 1,200)

[3] إذا كان : $x - 315 = 7,000$ فإن قيمة x تساوي
(5,137 ، 7,315 ، 4,725 ، 6,685)

[4] في المعادلة : $f + 430 = 1,250$ قيمة f
(820 ، 590 ، 490 ، 880)

تدريب (3) اوجد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي

$b + 320 = 600$ [2]

$125 + a = 300$ [1]

$b = \dots - \dots = \dots$

$a = \dots - \dots = \dots$

$9,520 - d = 4,330$ [4]

$4,617 + c = 5,000$ [3]

$d = \dots - \dots = \dots$

$c = \dots - \dots = \dots$

تدريب (4) اوجد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي

a	
535	752

14,500	
8,621	n

13280	
x	5240

9350	
7256	n

تدريب (5) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين

980	
520	d

[1] في النموذج الشريطي المقابل

قيمة الرمز d تساوي

(460 ، 420 ، 440 ، 500)

[2] يمكن إيجاد قيمة الرمز المجهول في المعادلة من خلال

(التمثيل البياني ، النموذج الشريطي ، التقريب ، التقدير)

[3] إذا كانت $214 - e = 200$ فإن قيمة e تساوي

(11 ، 13 ، 14 ، 17)

[4] في المعادلة $a + 75 = 122$. قيمة a تساوي

(33 ، 47 ، 51 ، 63)

[5] الخاصية المستخدمة في مسألة الجمع : $7 + 4 = 4 + 7$ هي

(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

985	
285	m

- 1 من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المجهول $m =$
(580 ، 350 ، 700 ، 200)

- 2 قيمة الرمز h في المعادلة : $h - 1590 = 3410$ هي
(4,000 ، 5,000 ، 6,000 ، 7,000)

y	
425	231

- 3 من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المجهول $y =$
(666 ، 566 ، 665 ، 656)

x	
300	200

- 4 أي المعادلات التالية يعبر عن النموذج المقابل ؟
 (a) $x = 300 - 200$
 (b) $x = 300 + 200$
 (c) $300 + x = 200$
 (d) $x + 200 = 300$

- 5 في المعادلة : $a + 710 = 930$ قيمة $a =$
(220 ، 225 ، 230 ، 325)

- 6 مع مريم 316 جنيهاً ، صرفت منها 129 جنيهاً . أي النموذج شريطي يعبر عن المبلغ المتبقي ؟

316	
129	b

(d)

b	
316	129

(c)

129	
b	316

(b)

b	
129	316

(a)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

b	
9901	1000

- 1 من النموذج الشريطي المقابل:
أوجد قيمة المجهول $b =$

- 2 إذا كان $d + 12 = 25$ فإن $d =$

- 3 إذا كان : $a - 500 = 900$ أوجد قيمة $a =$

- 4 إذا كان : $730 + a = 830$ أوجد قيمة $a =$

- 5 إذا كان : $853 - c = 751$ أوجد قيمة $c =$

- 6 إذا كان : $d + 75 = 122$ أوجد قيمة $d =$

- 7 من النموذج الشريطي المقابل:

7620	
c	4310

- أوجد قيمة المجهول $c =$

الوحدة الثانية

درس (5) حل مسائل كلامية متعددة الخطوات

مثال : مكتبة بها 1,785 كتاباً ، فإذا باعت المكتبة 532 كتاباً صباحاً و 272 كتاباً مساءً احسب عدد الكتب المتبقية في المكتبة ؟

عدد الكتب المباعة = 804 كتاباً

$$532 + 272 = 804$$

عدد الكتب المتبقية = 981 كتاباً

$$1,785 - 804 = 981$$

تدريب [1] اقرأ ثم أجب :

أ سحبت مريم من رصيدها بالبنك 1,234 جنيهاً يوم الاثنين ، و سحبت 1,600 جنيهاً يوم الثلاثاء ، إذا كان رصيدها بالبنك 10,897 جنيهاً . أوجد الباقي من رصيد مريم ؟

ب مستعمرة بها 29300 نملة ، غادر منها 5,764 نملة في أحد الأيام ، وغادر منها 6,457 نملة في اليوم التالي . كم نملة يجب أن تغادر حتى تفرغ المستعمرة من النمل ؟

ج مع هناء 1,645 جنيهاً ، اشترت حقيبة بمبلغ 315 جنيهاً و حذاء بمبلغ 465 جنيهاً فكم يتبقى مع هناء ؟

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ مكتبة تحتوي علي 8,821 كتاب ، باع صاحب المكتبة 1,527 كتاب في الشهر الأول و 5,507 كتاب في الشهر الثاني . ما عدد الكتب المتبقية في المكتبة ؟

ب اشترى يوسف بنطلون بمبلغ 250 جنيهاً ، وقميص بمبلغ 120 جنيهاً ، وحذاء بمبلغ 190 جنيهاً احسب ما دفعه يوسف ؟

ج اشترى أمير ساعة بمبلغ 3,250 جنيهاً وهاتف محمول بمبلغ 5,650 جنيهاً . فإذا كان معه 10,000 جنيه . فكم يتبقى معه ؟

تدريب [3] اقرأ ثم أجب :

أ خليتان للنحل بهما 5,491 نحلة ، فإذا كان عدد النحل بالخلية الأولى 1,324 نحلة .
فما عدد النحل بالخلية الثانية ؟

ب مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية ينتج 2,635 ثلاجة وغسالة شهرياً ، فإذا كان إنتاج المصنع من الغسالات 1,026 غسالة . فما عدد الثلاجات التي ينتجها المصنع شهرياً ؟

ج اشترى أمير ساعة بمبلغ 3,250 جنيهاً وهاتف محمول بمبلغ 5,650 جنيهاً . فإذا كان معه 10,000 جنيه . فكم يتبقى معه ؟

د مصنع لإنتاج المصابيح ، أنتج في أحد الأيام 1619 مصباحاً صالحاً ، و 179 مصباحاً تالفاً .
ما عدد المصابيح التي أنتجها المصنع ؟

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ مستعمرة مكونة من 5,328 نملة ، يوجد بها 2,164 من النمل الإناث . احسب عدد النمل الذكور

ب اشترى محمد لاب توب بمبلغ 7,250 جنيهاً ، وهاتف محمولاً بمبلغ 4,750 جنيهاً ، فإذا كان معه 15,000 جنيه . أوجد الباقي معه ؟

ج قرأ عمر 125 صفحة من كتاب ، فإذا كان عدد صفحات هذا الكتاب 400 صفحة .
فما عدد الصفحات المتبقية التي لم يقرأها عمر ؟

د مع كريم 2,630 جنيه ، اشترى حذاء وحقيبة بمبلغ 995 جنيهاً . كم تبقى مع كريم ؟

د ينتج مصنع عصير يومياً 11,650 علبة عصير من المانجو والبرتقال ، فإذا كان عدد علب عصير البرتقال 6,500 علبة . احسب عدد علب عصير المانجو

اختبار على الوحدة الثانية

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه 10 =
(0 ، 1 ، 10 ، 11)

2 أي المسائل التالية تمثل خاصية الإبدال في الجمع ؟

- ① $635 + 492 = 492 + 625$
② $847 + 0 = 847$
③ $16 + (2 + 18) = 36$
④ $1 + 131 = 132$

3 $613 - 247 =$

(567 ، 434 ، 366 ، 807)

4 $2,730 - 1,063$ 1,667
(< ، > ، = ، غير ذلك)

5 $216 + 179 =$

(163 ، 385 ، 395 ، 495)

6 $1,620 + 2,850 =$

(1,230 ، 4,470 ، 1,520 ، 3,470)

7 باع مخبز 1,232 قطعة زلاابية في يوم واحد ، إذا باع المخبز 876 قطعة زلاابية في الصباح ، فما عدد قطع الزلاابية التي تم بيعها خلال بقية اليوم ؟

(356 ، 520 ، 1,588 ، 2,108)

8 $20 + 15 = 15 + 20$ تسمى خاصية

(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

9 قيمة الرمز a في المعادلة : $205 + a = 435$ هي

(230 ، 640 ، 200 ، 235)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 أوجد ناتج كل ما يلي

أ $673 - 259 =$

ب $9543 - 6458 =$

2 مع ياسمين 2,550 جنيهاً ، اشترت هدية لأخيها بمبلغ 315 جنيهاً ، واشترت حذاء بمبلغ 500 جنية . كم تبقى مع ياسمين

3 $51,418 + 9,582 =$

4 أوجد الناتج باستخدام خواص عملية الجمع : $24 + 7 + 16$

5 إذا كان : $a - 850 = 750$ ، أوجد قيمة a

510,955	
n	205,725

6 من النموذج الشريطي المقابل ،
أوجد قيمة n

7 $106,007 - 89,346 =$

الوحدة الثالثة

درس (1) قياس الأطوال

تعلم : وحدات قياس الطول

يستخدم لقياس المسافات الطويلة جداً ، مثل طول نهر النيل ، المسافة بين القاهرة والاسكندرية

الكيلومتر (كم)

يستخدم لقياس الأشياء الطويلة ، مثل طول عمود الإنارة ، ارتفاع المبنى

المتر (م)

يستخدم لقياس المسافات الطويلة نسبياً ، مثل طول السجادة ، ارتفاع الباب

الديسيمتر (ديسم)

يستخدم لقياس الأشياء القصيرة ، مثل طول القلم ، طول الكتاب

السنتيمتر (سم)

يستخدم لقياس الأشياء القصيرة جداً ، مثل سمك سن القلم ، طول النملة

الملليمتر (مم)

تدريب [1] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 طول نهر النيل يقاس بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

2 يقاس طول كتاب بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

3 المسافة بين المنزل والمدرسة تقاس بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

4 يقاس طول نملة بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

5 المسافة بين القاهرة إلى الإسكندرية تقاس بـ

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

تعلم : العلاقة بين وحدات قياس الطول

1 متر = 100 سم

1 كيلو متر = 1,000 متر

1 سم = 10 مم

1 ديسم = 10 سم

1 متر = 10 ديسم

تدريب [2] أكمل ما يلي .

- 1 5 كم = م
 3 60 مم = سم
 5 3 كم ، 125 م = م
 7 14250 كم = كم ، م
 2 8 م = سم
 4 100 سم = ديسم
 6 7 م ، 25 سم = سم
 8 816 سم = م ، سم

تدريب [3] ضع علامة < أو > أو = .

- أ 5 كم < 4,000 م
 ب 840 ديسم < 84,000 سم
 ج 17 م < 170 سم
 د 6 ديسم < 6 م
 هـ 320 مم < 32 سم
 و 15 كم ، 15 م < 10,000 م

تدريب [4] أكمل كما بالمثل

مثال : 473 سم = 4 متر و 73 سم

مثال : 6,500 م = 6 كم و 500 م

- 1 780 سم = م و سم
 2 352 سم = م و سم
 3 9,200 م = كم و م
 4 5,270 م = كم و م
 5 4,750 م = كم و م
 5 160 سم = م و سم

تدريب [5] أكمل ما يأتي

- 1 16 م = سم
 2 15 كم = سم
 3 9 ديسم = سم
 4 4 كم = م
 5 12 م = سم
 6 43 م = سم
 7 3 سم = مم
 8 7 ديسم = سم
 9 2 كم = متر

تدريب [6] أكمل ما يأتي

- 1 10,000 متر = كم
 2 4,200 سم = م
 3 8,000 م = كم
 4 120 سم = ديسم
 5 30 ديسم = م
 6 700 سم = م

تدريب [7] أكمل ما يلي كما بالمثال .

مثال : 2 كم و 570 م = 2,750 م

1 7 كم و 400 م = م

2 8 كم و 125 م = م

3 10 كم و 250 م = م

4 12 كم و 381 م = م

5 3 كم و 200 م = م

تدريب [8] أكمل ما يلي كما بالمثال .

مثال : 6 متر و 74 سم = 674 سم

2 15 متر و 62 سم = سم

1 3 متر و 25 سم = سم

3 17 متر و 80 سم = سم

4 9 متر و 45 سم = سم

5 10 متر و 90 سم = سم

تدريب [9] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 الوحدة المناسبة لقياس طول ملعب هي
(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)2 6 أمتار و 50 سنتيمتر = سم
(600 ، 650 ، 560 ، 6500)3 800 كيلو متر و 50 متر = متر
(850 ، 80,500 ، 800,050 ، 8,050)4 650 ملليمتر = سم
(5,600 ، 650 ، 65 ، 6,500)

تدريب [10] أكمل ما يلي .

1 70 مم = سم

2 350 سم = 3 أمتار و سم

3 5 أمتار = سم

4 60 كيلو متر = متر

5 3,400 سم = متر

6 8 م و 45 سم = سم

تدريب [11] ضع علامة < أو = أو >

1 7 أمتار 7,000 سم2 4 كم 400 متر3 500 متر 5 كم4 14 كم 1,400 متر

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الوحدة المناسبة لقياس ارتفاع عمار سكنية هي
(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)
- 2 50 كم = متر
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)
- 3 7 سم = مم
(7 ، 70 ، 700 ، 7,000)
- 4 423 سم =
(23 م و 4 سم ، 42 م و 3 سم ، 4 م و 23 سم ، 3 م و 42 سم)
- 5 7 كجم و 28 جرام = جم
(7,280 ، 287 ، 8,207 ، 7,028)
- 6 525 سم = متر + 25 سم
(52 ، 5 ، 2 ، 10)
- 7 9 متر + 25 سم = سم
(259 ، 925 ، 592 ، 295)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

- 1 6 ديسم = سم
- 2 5 كيلو متر = كجم
- 3 الوحدة المناسبة لقياس طول قلم رصاص هي
- 4 4 أمتار و 18 سم = سم
- 5 2 متر و 30 سم = سم
- 6 تبلغ طول عمارة 8 أمتار و 45 سنتيمتر اكتب طولها بالسنتيمترات ؟

اختبار حتى الدرس (1) الوحدة الثالثة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 7 أمتار ، و 12 سم = سم

(712 ، 721 ، 127 ، 172)

2 9 أمتار = سم

(90,000 ، 9,000 ، 900 ، 90)

3 5 كيلومتر و 54 متر = متر

(500,045 ، 545 ، 5,045 ، 5,054)

4 سم + 1 متر = 140 سم

(400 ، 4 ، 40 ، 100)

5 من وحدت قياس الطول

(الطن ، اللتر ، الكيلو جرام ، المتر)

6 $4,000,000 + 500 + 30 + 7 =$

(40,537 ، 4,537,000 ، 400,537 ، 4,537)

7 تقريب العدد 5,906,455 لأقرب مليون هو

(5,906,500 ، 6,000,000 ، 5,000,000 ، 5,907,000)

8 525 سم = أمتار + 25 سم

(10 ، 500 ، 25 ، 5)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 أوجد ناتج : $7,592 - 3,180 =$ 2 أوجد قيمة المتغير x في المعادلة : $x - 3250 = 4250$

3 مع منار 690 جنيه ، أعطاهما والدها 80 جنيه . احسب عدد الجنيهات الكلي مع منار

4 رتب الصيغ العددية التالية تصاعدياً

900 ألف ، 9 ملايين ، 5 ملايين وسبعمائة ألف ، 550,223

الترتيب : ، ، ،

الوحدة الثالثة

درس (2) قياس الكتلة

تعلم : وحدات قياس الكتلة

الطن : يستخدم لقياس كتل الأشياء الثقيلة جداً مثل حمولة سيارة ، الحديد ، الأسمنت
 الكيلو جرام (كجم) : يستخدم لقياس كتل الأشياء المتوسطة مثل كتلة الانسان ، كتلة بطيخة
 الجرام (جم) : يستخدم لقياس كتل الأشياء الخفيفة جداً مثل كتلة خاتم ذهب ، كتلة دبوس ورق
 1 طن = 1,000 كجم
 1 كجم = 1,000 جرام

تدريب [1] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 الوحدة المناسبة لقياس كتلة الخضراوات هي
 (الكيلو جرام ، الجرام ، الطن ، المتر)
- 2 الوحدة المناسبة لقياس كتلة خاتم هي
 (الكيلو جرام ، الجرام ، الطن ، المتر)
- 3 4 كجم و 300 جرام = جرام
 (4300 ، 43000 ، 3400 ، 430)
- 4 50,000 جرام = كيلو جرام
 (5,000 ، 500 ، 50 ، 5)
- 5 3 طن = كجم
 (30,000 ، 3,000 ، 300 ، 30)

تدريب [2] أكمل ما يأتي

- 1 4 كجم = جم
 2 7 طن = كجم
 3 12 كجم = جم
- 4 5 طن = كجم
 5 10 كجم = جم
 6 23 طن = كجم

تدريب [3] أكمل ما يلي .

- أ 8 كجم = جم
 ب 50 طن = كجم
 ج 4,000 جم = كجم
 د كجم = 17,000 جم
 هـ 45,201 جم = كجم ، جم
 و 5 كجم ، 300 جم = جم

تدريب [4] أكمل ما يلي .

- أ 3 كجم = جم
 ب 9 كجم = جم
 ج 4 كجم = جم
 د 5,000 جم = كجم
 هـ 28,000 جم كجم
 ز 2,000 جم = كجم
 ط 61,000 كجم = طن
 لك 6 أطنان = كجم
 15 طن = كجم
 30,000 جم = كجم
 1,000 جم = كجم

تدريب [5] أكمل كما بالمثال

مثال : 3,493 جرام = 3 كجم و 493 جرام

- 1 8,400 جم = كجم و جم
 2 4,950 جم = كجم و جم
 3 3,600 جم = كجم و جم
 4 6,500 جم = كجم و جم
 5 7,015 جم = كجم و جم
 6 2,300 جم = كجم و جم

تدريب [6] أكمل كما بالمثال

مثال : 5 كجم و 250 جم = 5,250 جم

- 1 7 كجم و 125 جم = جم
 2 2 كجم و 340 جم = جم
 3 3 كجم و 500 جم = جم
 4 6 كجم و 450 جم = جم

تدريب [7] أكمل باستخدام النموذج الشريطي كما بالمثال :

مثال : 9,300 جم	أ 4,590 جم	ب 8400 جم
9 كجم 300 جم	 كجم جم	 كجم جم
ج جم	د 20,009 جم	هـ كجم
7 كجم 414 جم	 كجم جم	5 طن 5 كجم

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الوحدة المناسبة لقياس كتلة سلسلة ذهبية هي
(الكيلو جرام ، الجرام ، الطن ، المتر)
- 2 للتحويل من الجرام إلى الكيلو جرام
(نضرب في 100 ، نضرب في 1,000 ، نقسم علي 100 ، نقسم علي 1,000)
- 3 8,200 جم = كجم ، جم
(2 ، 8) (200 ، 8) (20 ، 80) (20 ، 8)
- 4 9 كيلو جرام و 350 جراماً = جرام
(3,509 ، 9,350 ، 350 ، 9,000)
- 5 7 كجم و 28 جرام = جم
(7,028 ، 7,280 ، 728 ، 2,807)
- 6 إذا كانت 8,000 جم = 5 كجم + a فإن : a =
(3 جم ، 3,000 جم ، 7,500 جم ، 6 كجم)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

- 1 30 كجم = جرام
- 2 9,000 جرام = كجم
- 3 3 كجم + 200 جرام = جرام
- 4 2 كجم + 420 جرام = جم
- 5 6,450 جراماً = 6 كجم ، و جرام
- 6 4590 جرام = كجم + 590 جرامات

السؤال الثالث : أجب عما يأتي .

- 1 صندوق كتلته 4 كيلو جرام ، و 200 جرام . فما كتلته بالجرامات ؟
- 2 اشترى أحمد تفاحاً كتلته 8 كجم وعنباً كتله 2,500 جرام . فما كتلة ما اشتراه أحمد ؟

الوحدة الثالثة

درس (3) وحدات قياس السعة

تعلم : وحدات قياس السعة

التر (ل) : يستخدم لقياس سعة الأوعية الكبيرة مثلة زجاجة مياه ، علبة لبن .

الميلتر (مل) : يستخدم لقياس سعة الأوعية الصغيرة مثلة زجاجة دواء .

$$1,000 \text{ مل} = 1 \text{ لتر}$$

$$1,000 \text{ مل} = 1 \text{ لتر}$$

تدريب [1] أكمل كما بالمثال :

مثال : 4 لترات = 4,000 مل

أ 6 لترات = مل

ب 19 لتر = مل

ج 8 لترات = مل

د لترين = مل

هـ 7,000 مل = لتر

و 3,000 مل = لتر

ز 50,000 مل = لتر

ح 90,000 مل = لتر

ط 10,000 مل = لتر

تدريب [2] أكمل كما بالمثال :

مثال : 2,345 مل = 2 لتر ، 345 مل

أ 6,116 مل = لتر ، مل

ب 16,783 مل = لتر ، مل

ج 10,230 مل = لتر ، مل

د 6,030 مل = لتر ، مل

هـ 5,600 مل = لتر ، مل

و 41,278 مل = لتر ، مل

ز 125,009 مل = لتر ، مل

تدريب [3] أكمل كما بالمثال :

مثال : 7 لترات ، 850 مل = 7,850 مل

أ 4 لترات ، 234 مل = مل

ب 8 لترات ، 100 مل = مل

ج 3 لترات ، 56 مل = مل

د 19 لتر ، 324 مل = مل

هـ 9 لترات ، 350 مل = مل

و 5 لترات ، 5 مل = مل

ز 14 لتر ، 1,480 مل = مل

تدريب [4] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 من وحدات قياس السعة :

(الجرام ، المتر ، الطن ، اللتر)

2 15,000 ملل = (15 ، 150 ، 1,500 ، 15,000)

3 الوحدة المناسبة لقياس سعة كوب قهوة :

(اللتر ، المليلتر ، المتر ، الكيلو جرام)

4 8 لتر و 900 ملل = ملل (890 ، 980 ، 8,900 ، 9,800)

5 20 لتر = ملل (2,000 ، 2,000 ، 200 ، 20)

تدريب [5] أكمل كما بالمثال :

مثال : 8 لترات - 2,000 ملل = 6,000 ملل

أ 3000 ملل + 5 لترات = ملل

ب 35 لتر + 2,560 ملل = لتر و ملل

ج 10 لترات + 1,495 ملل = ملل

د 7 لتر و 150 ملل - 780 ملل = ملل

هـ 6 لتر و 865 ملل - 623 ملل = ملل

و 23 لتر و 244 + لترين و 50 ملل = ملل

ز 30 لتر و 235 ملل - 10 لترات و 14 ملل = ملل

ح 13 لتر و 200 ملل - 3 لترات و 100 ملل = ملل

تدريب [6] أكمل كما بالمثال :

مثال : 6,504 ملل

ب 9,425 ملل

أ 6,360 ملل

..... لتر ملل

..... لتر ملل

6 لترات 504 ملل

هـ ملل

د ملل

ج 15,050 ملل

20 لتر 89 ملل

8 لترات 910 ملل

..... لتر ملل

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 5 لتر = مليلتر (500 ، 5,000 ، 50 ، 5 ملايين)

2 نصف لتر = مليلتر (50 ، 100 ، 500 ، 1,000)

3 زجاجة زيت سعتها 1 لتر و 250 ملل ، فإن سعتها بالمليلتر = ملل

(1350 ، 2251 ، 1150 ، 1250)

4 إبريق به 10 لترات من الماء ، فإن حجم الماء فيه بالمليلتر = ملل

(10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

5 4,750 ملل = (4 لتر و 500 ملل ، 47 لتر و 5 ملل ، 4 لتر و 750 ملل ، 4 لتر و 570 ملل)

6 13 لتر و 30 ملل = ملل (1,330 ، 13,030 ، 43 ، 3,013)

7 9 لتر ، و 575 ملل = ملل (9,575 ، 9,755 ، 584 ، 5,759)

8 5 لتر - 2,000 ملل = ملل (3 ، 30 ، 300 ، 3,000)

9 6,000 ملل - 4 لتر = لتر (2 ، 20 ، 200 ، 2,000)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي .

1 إبريق به 7 لتر من الماء ، فما حجم الماء فيه بالمليلتر = ملل

2 3,500 ملل = لتر ، و ملل 3 8 لتر ، 174 ملل = ملل

4 حول الوحدات الموضحة علي النماذج الشريطية التالية

1 مليلتر

2 مليلتر

1 مليلتر

2 لتر 540 ملل

5 اشترت رحمة عبوة من الحليب سعتها لتران ، شربت منها 1200 ملل .

ما عدد الملilitرات المتبقية من الحليب ؟

6 زجاجة حليب سعتها 1 لتر ، شربت منها مريم 250 لتر . احسب كمية الماء المتبقي من الزجاج

الوحدة الثالثة

درس (4) وحدات قياس الوقت

تعلم : وحدات قياس الوقت

الساعة = 3,600 ثانية
اليوم = 1,440 دقيقة

نصف ساعة = 30 دقيقة
ربع ساعة = 15 دقيقة
ثلث ساعة = 20 دقيقة

الأسبوع = 7 أيام
الدقيقة = 60 ثانية

اليوم = 24 ساعة يومان = 48 ساعة 3 أيام = 72 ساعة 4 أيام = 96 ساعة

تدريب [1] أكمل ما يلي

أ 5 أسابيع = يوماً ب 5 دقائق = ثانية ج يومان = ساعة
د 7 دقائق = ثانية هـ 3 ساعات = دقيقة و 8 ساعات = دقيقة
ز 8 أسابيع = يوماً ح 6 أيام = ساعة ط 96 ساعة = أيام
ي 28 يوم = أسابيع اك 120 دقيقة = ثانية ل 180 ثانية = دقائق

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ 5 دقائق = ثانية ب أسبوعان = يوماً ج 3 أيام = ساعة
د 4 دقائق = ثانية هـ ساعة وثلث = دقيقة و 21 يوم = أسابيع

مثال : أكمل ما يلي

أ 3 أسابيع ، 5 أيام = يوماً ب 4 ساعات ، 35 دقيقة = دقيقة
ج 3 دقائق ، 30 ثانية = ثانية

$$21 + 5 = 26$$

أ 3 أسابيع = 21 يوم
وبالتالي فإن : 3 أسابيع ، 5 أيام = 26 يوماً

$$240 + 35 = 275$$

ب 4 ساعات = 240 دقيقة
وبالتالي فإن : 4 ساعات ، 35 دقيقة = 275 دقيقة

$$180 + 30 = 210$$

ج 3 دقائق = 180 ثانية
وبالتالي فإن : 3 دقائق ، 30 ثانية = 210 ثانية

تدريب [3] أكمل ما يلي

- أ 4 أسابيع ، يومان = يوم
 ب 4 دقائق ، 20 ثانية = ثانية
 ج 6 دقائق ، 15 ثانية = ثانية
 د 5 ساعات ، 10 دقائق = دقيقة
 هـ يوم ، 6 ساعات = ساعة
 ز 3 أيام ، 10 ساعات = ساعة
 ط أسبوعان ، يوم = يوماً
 و 12 ساعة = ساعة
 ح 10 ساعات ، 30 دقيقة = دقيقة
 ي 4 أيام ، 20 ساعة = ساعة

تدريب [4] ضع علامة < أو = أو > :

- أ 10 أيام أسبوعين
 ب 80 ساعة 3 أيام
 ج 100 دقيقة ساعتان
 د يوم ، ساعتين 26 ساعة
 هـ 84 ثانية دقيقتان
 و 7 ساعات ، 3 دقائق 425 دقيقة

تدريب [5] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة

- أ يومان = 48 ساعة ()
 ب الثانية = 60 دقيقة ()
 ج ساعتان < 150 دقيقة ()
 د 7 أسابيع ، 3 أيام = 52 يوم ()
 هـ ساعة وربع = 75 دقيقة ()
 و 3 أيام ، 8 ساعات = 188 ساعة ()

تدريب [6] أكمل ما يلي

- أ 4 ساعات = دقيقة
 ب يوم و 5 ساعات = ساعة
 ج 10 ساعات و 30 دقيقة = دقيقة
 د 3 دقائق و 15 ثانية = ثانية
 هـ يومان و ساعتان = ساعة
 و أسبوعان و 3 أيام = يوماً

تدريب [7] اقرأ ثم أجب :

مثال : تأخذ عاملات النمل 240 غفوة في اليوم . تستمر كل غفوة دقيقة واحدة . ما عدد الساعات التي يستغرقها النمل في الغفوات ؟

240 دقيقة = 4 ساعات

أ زارت ندى المكتبة لمدة 4 ساعات و 45 دقيقة ، كم تساوي المدة بالدقائق ؟

ب شرحت مريم المسألة في 7 دقائق و 30 ثانية . كم يساوي هذا الوقت بالثواني ؟

ج ذهبت الأسرة في رحلة إلى مدينة الأقصر لمدة 4 أيام و 17 ساعة . كم تساوي المدة بالساعات ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 يومان = ساعة (12 ، 24 ، 32 ، 48)
- 2 5 دقائق = ثانية (120 ، 180 ، 240 ، 300)
- 3 3 ساعات = دقيقة (30 ، 120 ، 72 ، 180)
- 4 3 أسابيع و يوم = يوماً (20 ، 21 ، 22 ، 23)
- 5 ساعة و ربع = دقيقة (75 ، 80 ، 90 ، 120)
- 6 ساعتان و 20 دقيقة 140 دقيقة (< ، = ، > ، غير ذلك)
- 7 14 يوم و 4 أسابيع = أسابيع (4 ، 5 ، 6 ، 7)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

- 1 اليوم = ساعة
- 2 10 ساعات = دقائق
- 3 5 أسابيع = يوماً
- 4 72 ساعة = أيام
- 5 10 أيام = ساعة
- 6 6 دقائق = ثانية

السؤال الثالث : أجب عما يأتي .

- 1 قضى عمر 12 دقيقة في تناول الغداء . كم ثانية قضاها عمر في تناول الغداء ؟
- 2 استغرقت حصة الرياضيات 60 دقيقة . كم ساعة استغرقتها الحصة ؟

الوحدة الثالثة

درس (5) الوقت المنقضي

مثال : ذاكرت ريم مادة الرياضيات لمدة ساعة و 30 دقيقة ، وذاكرت مادة اللغة العربية لمدة 55 دقيقة . ما المدة التي استغرقتها ريم في المذاكرة

$$\text{الوقت المنقضي} = 1 : 30 + 55 : 00 = 1 : 85 \longrightarrow 2 : 25$$

المدة التي استغرقتها ريم في المذاكرة هي ساعتان و 25 دقيقة

مثال [1] أوجد الناتج :

$$\text{أ} \quad \dots\dots\dots = 7 : 20 + 3 : 12$$

ساعة	دقيقة
3	: 12
+ 7	: 20
10	: 32

$$\text{ب} \quad \dots\dots\dots = 25 : 3 + 45 \text{ دقيقة}$$

ساعة	دقيقة
3	: 25
+ 0	: 45
4	: 70

$$\dots\dots\dots \longleftarrow 4 : 10$$

تدريب [1] أكمل ما يلي .:

$$\text{أ} \quad \dots\dots\dots = 6 : 10 + 2 : 07$$

$$\text{ج} \quad \dots\dots\dots = 35 \text{ دقيقة} + 5 : 25$$

$$\text{هـ} \quad \dots\dots\dots = 25 \text{ دقيقة} + 3 : 45$$

$$\text{ب} \quad \dots\dots\dots = 4 : 13 + 1 : 18$$

$$\text{د} \quad \dots\dots\dots = 2 : 45 + 6 : 17$$

$$\text{و} \quad \dots\dots\dots = 3 : 50 + 2 : 15$$

مثال [2] أوجد الناتج :

$$\text{أ} \quad \dots\dots\dots = 1 : 25 - 5 : 43$$

ساعة	دقيقة
5	: 43
- 1	: 25
4	: 18

$$\text{ب} \quad \dots\dots\dots = 50 \text{ دقيقة} - 9 : 30$$

ساعة	دقيقة
8	: 30
+ 60	: 90
- 1	: 50
8	: 40

تدريب [2] أكمل ما يلي .:

$$\text{أ} \quad \dots\dots\dots = 3 : 08 - 3 : 12$$

$$\text{ج} \quad \dots\dots\dots = 1 : 55 - 6 : 30$$

$$\text{هـ} \quad \dots\dots\dots = 42 \text{ دقيقة} - 3 : 07$$

$$\text{ب} \quad \dots\dots\dots = 3 : 15 - 5 : 30$$

$$\text{د} \quad \dots\dots\dots = 16 \text{ دقيقة} - 8 : 00$$

$$\text{و} \quad \dots\dots\dots = 2 : 13 - 5 : 07$$

تدريب [3] أكمل الجدول كما بالمثل :

الوقت المنقضي	نهاية الوقت	بداية الوقت
4 ساعات و 46 دقيقة	8 : 46 م	مثال : 4 : 00 م
	8 : 51 ص	6 : 40 ص
	11 : 40 ص	10 : 50 ص
	5 : 20 ص	2 : 40 ص
	4 : 44 م	1 : 20 م
	9 : 30 م	7 : 32 م
	10 : 34 ص	8 : 56 ص

تدريب [4] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- الوقت المنقضي من الساعة 3 : 20 صباحاً حتى الساعة 5 : 05 صباحاً هي
(2 : 05 ، 1 : 45 ، 2 : 00 ، 1 : 35)
- ذاكر فادي مادة الرياضيات لمدة ساعة و 10 دقائق ، فإذا انتهى من المذاكرة الساعة 7 مساءً فإنه يكون قد بدأ المذاكرة الساعة مساءً
(6 : 40 ، 5 : 10 ، 5 : 50 ، 6 : 50)
- في إحدى مباريات كرة القدم بدأ الشوط الأول الساعة 8 : 45 مساءً ، وانتهى الساعة 9 : 33 مساءً فإنه سيكون قد استغرق دقيقة
(53 ، 48 ، 45 ، 42)
- = 2 : 45 + 9 : 10
(11 : 55 ، 12 : 00 ، 10 : 55 ، 11 : 45)

تدريب [5] أجب عما يلي :

- تحرك القطار من المحطة الساعة 5 : 20 مساءً ، ووصل إلى المحطة التالية بعد 30 دقيقة . متى وصل القطار إلى المحطة التالية ؟
- تعمل نملة من الساعة 8 : 06 صباحاً إلى الساعة 11 : 32 صباحاً . ما المدة التي تعمل فيها النملة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $25 : 8 - 45$ دقيقة =

(8 : 70 ، 7 : 40 ، 8 : 20 ، 8)

2 $12 : 3 + 27 : 2$ =

(6 : 30 ، 6 : 00 ، 5 : 39 ، 5 : 00)

3 تستغرق حنان ساعة ونصف لعمل وجبة الغداء ، فإذا بدأت الساعة 10 : 3 م .
فإنها ستنتهي الساعة

(4 : 30 ص ، 4 : 40 م ، 3 : 50 م ، 4 : 55 م)

4 الوقت المنقضي من الساعة 20 : 3 صباحاً حتى الساعة 05 : 6 صباحاً هي

(1 : 35 ، 2 : 05 ، 1 : 45 ، 2 : 45)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

1 $53 : 2 + 12 : 6$ = 2 $25 : 3 + 45$ دقيقة =

3 الوقت المنقضي من الساعة 05 : 7 صباحاً حتى الساعة 25 : 8 هي

السؤال الثالث : أجب عما يلي :

1 استخدمت عائلة أميرة جهاز الكمبيوتر الخاص بهم لمدة 2 ساعة يوم السبت ، و 4 ساعات يوم الأحد ، و 3 ساعات يوم الاثنين . ما مجموع الدقائق التي استخدموا فيها جهاز الكمبيوتر ؟

2 وصل أحمد إلى المدرسة في تمام الساعة 00 : 8 صباحاً ، وغادر في تمام الساعة 30 : 12 ظهراً . ما المدة التي قضاها أحمد بالمدرسة ؟

3 إذا بدأت الحفلة الساعة 20 : 6 مساءً وانتهت الساعة 50 : 8 مساءً .
فما المدة التي استغرقتها الحفلة ؟4 تقرأ نهى في المساء لمدة 45 دقيقة يومياً . فإذا بدأت في أحد الأيام الساعة 45 : 6 مساءً .
فمتى ستنتهي من القراءة ؟

الوحدة الثالثة

درس (6 - 7) تطبيقات القياس 1 - 2

مثال [1] إناء سعته 5 لترات و 150 ملل ، سكب بداخله 2,000 ملل من العصير . ما الكمية التي يجب إضافتها ليمتلئ الإناء بالكامل ؟

$$5 \text{ لتر و } 150 \text{ ملل} = 5,150$$

$$5,150 - 2,000 = 3,150$$

الكمية التي يجب إضافتها 3,150 ملل

مثال [2] سارت نملة من المستعمرة (أ) لمسافة كيلو مترين في يوم واحد ، وسارت نملة أخرى من المستعمرة (ب) لمسافة 3000 متر في يوم واحد . أي النملتين سارت لمسافة أبعد ؟ وما مجموع المسافتين بالكيلو متر ؟

$$2 \text{ كيلو متر} = 2,000 \text{ متر}$$

$$2,000 + 3,000 = 5000$$

مجموع المسافتين بالكيلو متر = 5 كم

تدريب [1] اقرأ ثم أجب :

أ كتلة كلب داليا 15 كيلو جرام ، عندما أخذته إلى الطبيب علمت أن كتلته زادت بمقدار 2,000 جرام كم جرام يحتاجه كلب داليا لتصبح كتلته 20 كيلو جرام ؟

ب إذا كان طول ياسمين 1 م و 65 سم ، وطول مروان 180 سم . فأيهما طول ؟ وما الفرق بين طوليهما ؟

ج زجاجتان من العصير ، الأولى بها 1 لتر و 200 ملل ، والثانية بها 2 لتر و 195 ملل . ما مقدار العصير في الزجاجتين معاً ؟

د في المستعمرة يجمع النمل 950 جراماً من الطعام ، فإذا استهلك النمل 25 جرام في اليوم الأول ، و 37 جرام في اليوم الثاني . فكم جراماً يتبقى من الطعام ؟

مثال [3] اشترت ريهام طماطم كتلتها 3 كيلو جرام و 750 جرام ، واشترت خيار كتلته أقل من كتلة الطماطم بمقدار 1,175 جرام . **ما كتلة الطماطم والخيار معاً ؟**
 كتلة الطماطم بالجرام = 3,750 جرام كتلة الخيار = 1,175 - 3,750 = 2,575 جرام
 كتلة الطماطم والخيار معاً = 2,575 + 3,750 = 6,325 جرام

مثال [4] تسير هند 2,000 متر كل يوم لمدة 9 أيام . ما إجمالي ما سارته بالكيلو متر ؟
 2000 متر = 2 كم
 2 × 9 = 18 إجمالي ما سارته سارة = 18 كم

مثال [5] تمارس أماني رياضة السباحة ، وتقضي نصف ساعة كل يوم في السباحة . ما مجموع الدقائق التي تقضيها في السباحة خلال 7 أيام ؟
 نصف ساعة = 30 دقيقة
 30 × 7 = 210 مجموع الدقائق التي تقضيها في السباحة خلال 5 أيام = 210 دقيقة

مثال [5] اشترى أستاذ عماد أربع زجاجات من المياه الغازية ، سعة كل زجاجة 2 لتر ، إذا تبقي مقدار 2 لتر و 829 ملل من المياه الغازية في نهاية الحفل .
فكم ليلتر من المياه الغازية شربها التلاميذ ؟
 سعة زجاجات المياه 2 لتر × 4 = 8 لتر
 8 لتر = 8,000 ملل
 كمية المياه التي شربها التلاميذ = 8,000 - 2,829 = 5,171 ملل

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ شريطان من الخيط ، الأول طوله 45 سنتيمتراً ، والثاني طوله 350 مليمتراً .
 أي الشريطين أقصر . وما مجموع طوليها بالسنتيمتر ؟

ب جرى أحمد مسافة 2 كم و 175 م في اليوم الأول ، ثم جرى مسافة 2 كم و 200 م في اليوم الثاني . ما إجمالي المسافة التي جراها أحمد في اليومين معاً ؟

ج إناء سعته 100 لتر ، سكب بداخله 30,000 مليلتر من العسل . كم لترًا من العسل يجب إضافته ليتملى الإناء بالكامل؟

د طريق طوله 725 كيلو متراً ، قطع منه القطار 312 كيلو متر . ما المسافة المتبقية من الطريق ؟

تدريب [3] اقرأ ثم أجب :

أ قضت ياسمين 42 يوماً ، من الإجازة الصيفية في الاسكندرية ، بينما قضت دعاء 9 أسابيع .
من التي قضت مدة أطول ؟ وما فرق المدة ؟

ب لعبت هاجر في الحديقة لمدة ساعة و 8 دقائق ، ثم لعبت بألعاب الفيديو 15 دقيقة .
ما إجمالي المدة التي لعبتها هاجر ؟

ج تأخذ النملة العاملة غفوات قصيرة لتجديد طاقتها تصل إلى 250 دقيقة في اليوم ، ويمكن أن تنام ملكة النمل حتى 9 ساعات في اليوم . أي نملة تنام لفترة أطول ، وكم يبلغ الفرق بينهما ؟

د اشترت زينة 8 كجم من السكر و 10 كجم من الدقيق و 500 جرام من الكاكاو و 225 جرام من المكسرات و 275 جرام من جوز الهند . ما مجموعة كتلة ما اشترته زينة بالكيلو جرام ؟

هـ تطير نحلة 6,000 متر يومياً . احسب عدد الكيلو مترات التي تطيرها خلال 5 أيام ؟

تدريب [4] اقرأ ثم أجب :

أ اشترت ناهد عبوة من الحليب سعتها 2 لتر ، شربت منه 800 ملل .
ما عدد المليلترات المتبقية من اللبن ؟

ب يجمع النمل 950 جرام من الطعام ، إذا كان النمل يستهلك 125 جرام من الطعام .
فكم جراماً من الطعام يتبقى ؟

ج زجاجتان ، الأولى بها 2 لتر و 250 ملل ، والثانية بها 3,600 ملل من نفس السائل .
ما الفرق في كمية السائل بين الزجاجتين ؟

د شريط من القماش طوله 15 متر ، تم تقسيمه إلى 5 قطع متساوية في الطول .
فما طول كل قطعة بالمتر ؟

اختبار على الوحدة الثالثة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 5 أمتار ، 34 سم = سم

(5,034 ، 5,340 ، 534 ، 543)

2 لتر = 3,000 مليلتر

(3,000 ، 300 ، 30 ، 3)

3 53 كجم = جرام

(53 ، 35,000 ، 5,030 ، 53,000)

4 ساعة وثلاث = دقيقة

(90 ، 80 ، 75 ، 60)

5 بدأت المباراة الساعة 8 : 45 ، وانتهت الساعة 9 : 33 . فإن الوقت المستغرق هو دقيقة

(53 ، 48 ، 45 ، 42)

6 يوم و 5 ساعات = ساعة

(35 ، 15 ، 65 ، 29)

7 7150 مل - 780 مل = مل

(6,370 ، 370 ، 6,000 ، 5,370)

8 من وحدات قياس الكتلة

(الكيلومتر ، اللتر ، الكيلو جرام ، السنتيمتر)

9 5 كجم - 3,420 جرام = جرام

(5,580 ، 3,580 ، 4,580 ، 1,580)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي :

1 بدأ محمد العمل الساعة 45 : 5 مساء ، وانتهى الساعة 55 : 8 مساء احسب الوقت الذي قضاه محمد في العمل ؟

2 لدى عبير علبة عصير سعتها 5 لترات ، فإذا استهلكت منها 3,650 مليلتر ، فما عدد الملilitرات المتبقية في العبوة ؟

3 تسير نملة 4 كيلو مترات في اليوم الواحد ، إذا استمرت النملة في السير لمدة 5 أيام ، فما المسافة التي تسيرها بالأمطار ؟

4 72 ساعة = أيام

5 120 دقيقة = ساعة

6 إبريق به 10 لترات من الماء ، احسب حجم الماء فيه بالمليترات

7 يحتاج صاحب مخبز 3 لترات حليب لعمل كيكة ، فإذا كان لديه 1,458 ملل . احسب عدد المليترات اللازمة لعمل الكيكة

الوحدة الرابعة

درس (1) إيجاد المحيط

تعلم : إيجاد محيط المستطيل والمربع باستخدام قانون المحيط

المستطيل هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول به 4 زوايا قائمة



$$\text{محيط المستطيل} = 2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$$


$$P = 2 \times (L + W)$$

مثال [1] : مستطيل طوله 6 متر وعرضه 3 متر . أوجد محيطه ؟

$$P = 2 \times (L + W)$$

$$= 2 \times (6 + 3) = 2 \times 9 = 18 \text{ متر}$$

تدريب [1] مستطيل طوله 5 سم وعرضه 2 سم . أوجد محيطه ؟



$$\text{محيط المربع} = 4 \times \text{الضلع}$$

$$P = S \times 4$$


مثال [2] : مربع طول ضلعه 12 سم . أوجد محيطه ؟

$$P = S \times 4$$


$$= 12 \times 4 = 48 \text{ سم}$$

تدريب [2] مربع طول ضلعه 7 سم . أوجد محيطه ؟


تدريب [3] أوجد محيط المستطيلات التالية .



..... = المحيط




..... = المحيط




..... = المحيط


تدريب [4] أوجد محيط المربعات التالية .



..... = المحيط




..... = المحيط




..... = المحيط


تدريب [5] أوجد محيط الأشكال التالية .




..... = المحيط




..... = المحيط




..... = المحيط



..... = المحيط



..... = المحيط



..... = المحيط

تدريب [6] اقرأ ثم أجب :

أ مفرش سرير مستطيل الشكل بعده 150 سم ، 200 سم . احسب محيطه ؟

ب نافذة علي شكل مربع طول ضلعها 2 متر . ما محيطها ؟

ج أيهما أكبر : محيط مربع طول ضلعه 6 سم ، أم محيط مستطيل طوله 5 سم وعرضه 4 سم ؟

تدريب [7] أكمل ما يلي.

أ محيط المستطيل (P) = (..... +) × 2

ب محيط المربع (P) = طول الضلع ×

ج مربع طول ضلعه 8 سم فإن محيطه = سم

د مربع طول ضلعه 6 سم فإن محيطه = سم

هـ مستطيل طوله 7 سم وعرضه 3 سم يكون محيطه = سم

و مستطيل بعده 5 م ، 2 م ، فإن محيطه = سم

ز حديقة علي شكل مربع طول ضلعها 10 أمتار ، فإن محيطها = متر

ح يرسم عمر صورة علي شكل مستطيل طولها 8 سم وعرضها 6 سم فإن محيطها = سم

تدريب [8] اقرأ ثم أجب :

أ يبني عمر سوراً مستطيلاً حول حديقته يبلغ طوله 8 أمتار ، وعرضه 6 أمتار . ما طول السور ؟

ب حجرة مستطيلة الشكل طولها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار . ما محيطها ؟

ج ترسم سارة خطاً حول كعكة علي شكل مربع ، يبلغ طول جانب واحد من الكعكة 3 سم .
ما طول الخط التي ترسمه سارة حول الكعكة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 مستطيل طوله L وعرضه W فإن محيطه P يمكن حسابه من القانون
 $(P = 2 + L \times W \text{ ، } P = (L + W) \times 2 \text{ ، } P = L \times W \text{ ، } P = L + W)$
- 2 مربع طول ضلعه L ، فإن محيطه $P =$
 $(L - 4 \text{ ، } L + 4 \text{ ، } L \times 4 \text{ ، } L \times L)$
- 3 محيط المربع =
 $(S \times S \text{ ، } S \times 3 \text{ ، } S + 4 \text{ ، } S \times 4)$
- 4 محيط المربع الذي طول ضلعه 5 سم يساوي سم
 $(20 \text{ ، } 10 \text{ ، } 30 \text{ ، } 25)$
- 5 مستطيل طوله 8 سم وعرضه 4 سم فإن محيطه = سم
 $(16 \text{ ، } 24 \text{ ، } 12 \text{ ، } 32)$
- 6 مستطيل طوله 30 سم وعرضه 15 سم فإن محيطه = سم
 $(450 \text{ ، } 180 \text{ ، } 90 \text{ ، } 45)$

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 احسب محيط المستطيل المقابل

5 سم

3 سم
- 2 صالة للألعاب الرياضية علي شكل مستطيل طولها 6 أمتار وعرضها 4 أمتار . أوجد محيطها ؟
- 3 شباك علي شكل مربع طول ضلعه 2 متر ، احسب محيطها ؟
- 4 صنعت سارة إطاراً لصورة من الخشب علي شكل مربع طول ضلعه 25 سم . احسب محيط الإطار ؟
- 5 مستطيل طوله 9 أمتار وعرضه 6 أمتار . أوجد محيطه ؟
- 6 حديقة علي شكل مربع طول ضلعه 10 أمتار ، أوجد محيطه ؟

الوحدة الرابعة

درس (2) إيجاد المساحة

تعلم : إيجاد مساحة المستطيل والمربع باستخدام قانون المساحة



$$\text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$


$$A = L \times W$$

مثال [1] مستطيل طوله 7 ديسم وعرضه 3 ديسم . أوجد مساحته ؟

$$A = L \times W$$

$$= 7 \times 3 = 21 \text{ ديسم}^2$$

تدريب [1] مستطيل طوله 8 سم وعرضه 4 سم . أوجد مساحته ؟



$$\text{مساحة المربع} = \text{طول الضلع} \times \text{نفسه}$$

$$P = S \times S$$

مثال [2] : مربع طول ضلعه 12 سم . أوجد مساحته ؟

$$P = S \times S$$

$$= 12 \times 12 = 144 \text{ سم}^2$$

تدريب [2] : مربع طول ضلعه 7 سم . أوجد مساحته ؟

انتبه : يقاس المحيط بوحدات الطول مثل : المتر (م) السنتيمتر (سم) المليمتر (مم)

تقاس المساحة بوحدات المربعة

مثل : المتر المربع (م²) السنتيمتر المربع (سم²) المليمتر المربع (مم²)


تدريب [3] أوجد مساحة المستطيلات التالية :

7 ديسم 	12 سم 	8 م 
8 ديسم	4 سم	4 م
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

تدريب [4] أوجد مساحة المربعات التالية :

6 م 	8 سم 	5 مم 
6 م	8 سم	5 مم
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

تدريب [5] أوجد محيط ومساحة الأشكال التالية :

12 سم 	6 مم 	2 م 
4 سم	8 مم	9 م
..... = المحيط	 = المحيط	 = المحيط
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة
7 م 	18 سم 	97 مم 
7 م	10 سم	2 مم
..... = المحيط	 = المحيط	 = المحيط
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 من وحدات قياس المساحة (سم ، مم² ، مم ، ديسم)2 حديقة علي شكل مربع طول ضلعها 7 متر فإن مساحتها مم² (42 ، 28 ، 21 ، 14)3 مستطيل طوله 6 سم وعرضه 5 سم فإن مساحته = سم² (11 ، 22 ، 25 ، 30)4 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 4 سم فإن مساحته = سم² (48 ، 84 ، 16 ، 32)5 مساحة المربع الذي طول ضلعه 8 سم يساوي سم² (24 ، 48 ، 65 ، 64)6 مستطيل طوله 80 سم وعرضه 30 سم فإن مساحته = سم² (110 ، 220 ، 240 ، 2,400)


السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 مستطيل طوله L وعرضه W ، فإن مساحته =

2 السنتمتر المربع من وحدات قياس

3 مربع طول ضلعه 4 سم ، فإن مساحته = سم²

4 احسب محيط ومساحة المستطيل المقابل



5 مستطيل طوله 9 سم وعرضه 6 سم . أوجد محيطه ومساحته ؟

6 مزرعة نمل صغيرة علي شكل مستطيل طولها 20 سم وعرضها 8 سم . فما مساحتها ؟

7 برواز علي شكل مستطيل أبعاده 15 سم ، 5 أمتار أوجد مساحته ؟

الوحدة الرابعة

درس (3) أبعاد مجهولة

تعلم : إيجاد البعد المجهول في مستطيل أو مربع بمعلومية المحيط

$$\text{محيط المستطيل} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$$

$$\text{عرض المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{الطول}$$

$$\text{طول المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{العرض}$$

$$\text{طول ضلع المربع} = \frac{\text{المحيط}}{4}$$

$$\text{محيط المربع} = \text{طول الضلع} \times 4$$

مثال [1] اقرأ ثم أجب :

1 مستطيل محيطه 18 سم وعرضه 3 سم . أوجد طوله ؟

الحل

$$\text{الطول} = 9 - 3 = 6 \text{ سم}$$

$$\text{طول المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{العرض}$$

2 مستطيل محيطه 24 سم وطوله 7 سم . احسب عرضه ؟

الحل

$$\text{العرض} = 12 - 7 = 5 \text{ سم}$$

$$\text{عرض المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{الطول}$$

الحل

3 مربع محيطه 12 سم . احسب طول ضلعه ؟

$$3 \text{ سم} = 12 \div 4 = S$$

$$\text{طول ضلع المربع} = \frac{\text{المحيط}}{4}$$

تدريب [1] اقرأ ثم أجب :

أ مستطيل محيطه 20 سم وطوله 7 سم . أوجد عرضه ؟

ب مربع محيطه 24 سم . أوجد طول ضلعه ؟

ج مستطيل محيطه 24 سم وعرضه 4 سم . أوجد طوله ؟

تدريب [2] أوجد طول الضلع المجهول (X) في كل من المستطيلات التالية.

أ محيط المستطيل = 24 سم ب محيط المستطيل = 30 م ج محيط المستطيل = 26 سم



5 سم

X

X




9 م



8 سم

تدريب [3] أوجد طول الضلع المجهول (X) في كل من المربعات التالية.

أ محيط المربع = 28 سم ب محيط المربع = 36 م ج محيط المربع = 20 سم



y



y



y

تعلم : إيجاد البعد المجهول في مستطيل أو مربع بمعلومية المساحة

مساحة المستطيل = الطول × العرض

عرض المستطيل = المساحة ÷ الطول

طول المستطيل = المساحة ÷ العرض

مثال [4] مستطيل مساحته 18 سم² وطوله 9 سم أوجد عرضه

عرض المستطيل = المساحة ÷ الطول

2 سم = 18 ÷ 9 = W

مثال [5] مربع مساحته 25 سم² . احسب طول ضلعه ؟

لإيجاد طول ضلع المربع نبحث عن عدد عند ضربه في نفسه يكون الناتج 25

وبالتالي فإن : طول ضلع المربع = 5 سم

فنجد أن : 5 × 5 = 25

تدريب [4] أوجد طول الضلع المجهول (X) في كل من المستطيلات التالية.


11 سم



X

المساحة = 99 سم²


10 سم



X

المساحة = 50 سم²


X



3 سم

المساحة = 24 سم²

تدريب [5] أوجد طول الضلع المجهول (y) في كل من المربعات التالية.



تدريب [6] اقرأ ثم أجب :

أ) مستطيل مساحته 35 سم² وطوله 7 سم . أوجد عرضه ومحيطه ؟ب) مربع مساحته 64 سم² . أوجد طول ضلعه ومحيطه ؟

تدريب [7] أكمل ما يلي.

- 1) مربع مساحته 49 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
- 2) مربع محيطه 40 سم ، فإن طول ضلعه = سم
- 3) مستطيل محيطه 16 سم ، وطوله 5 سم فإن عرضه = سم
- 4) مستطيل مساحته 28 سم² ، وعرضه 4 سم فإن طوله = سم
- 5) مربع مساحته 16 سم² ، فإن محيطه = سم
- 6) مربع محيطه 28 سم ، فإن مساحته = سم²
- 7) مستطيل محيطه 20 سم ، وطوله 6 سم فإن مساحته = سم
- 8) مستطيل مساحته 20 سم² ، وعرضه 4 سم فإن محيطه = سم

تدريب [7] أكمل ما يلي.

الطول	العرض	محيط المستطيل	مساحة المستطيل
5 سم	3 سم		
7 سم			28 سم
	2 سم	12 سم	

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 مربع محيطه 28 سم ، فإن طول ضلعه = سم
(8 ، 7 ، 6 ، 5)
- 2 مستطيل محيطه 20 سم ، وطوله 6 سم فإن عرضه = سم
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 3 مستطيل مساحته 54 سم² ، وطوله 9 سم فإن عرضه = سم
(5 ، 8 ، 7 ، 6)
- 4 مستطيل محيطه 40 سم ، وطوله 14 سم فإن عرضه = سم
(9 ، 7 ، 6 ، 5)
- 5 مربع مساحته 81 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
(9 ، 8 ، 7 ، 6)
- 1 مربع محيطه 16 سم ، فإن طول ضلعه = سم
(7 ، 6 ، 5 ، 4)
- 2 مربع مساحته 25 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
(6 ، 5 ، 4 ، 3)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 حديقة مربعة الشكل محيطها 44 متر ، فإن طول ضلعها = متر
- 2 مستطيل مساحته 32 سم² ، وطوله 8 سم فإن عرضه = سم
- 3 مستطيل مساحته 70 سم² ، وعرضه 7 سم فإن طوله = سم
- 4 من الشكل المقابل : أوجد عرض المستطيل

المحيط = 30 م



10 م

المحيط = 20 سم



3 سم

L



- 5 الشكل المقابل يمثل مستطيل محيطه 20 سم ، وعرضه 3 سم
أوجد قيمة L

درس (4) الأشكال الهندسية المركبة

الوحدة الرابعة

الشكل المركب : هو شكل يتكون من أشكال هندسية بسيطة مثل المربعات والمستطيلات

مثال [1] احسب محيط ومساحة الشكل المركب :



لأن : $3 + 7 + 5 + 2 + 8 + 9 = 34$

لأن : $9 \times 8 = 72$

لأن : $7 \times 5 = 35$

لأن : $72 - 35 = 37$


محيط الشكل = **34** م

مساحة المستطيل الكبير = **72** م²


مساحة المستطيل الصغير = **35** م²

مساحة الشكل المركب = **37** م²


تدريب [1] احسب محيط الأشكال التالية .




المحيط =





المحيط =



المحيط =




المحيط =



المحيط =

المحيط =


تدريب [2] احسب مساحة الأشكال التالية .



مساحة الشكل الأول =

مساحة الشكل الثاني =


مساحة الشكل المركب =



مساحة الشكل الأول =

مساحة الشكل الثاني =

مساحة الشكل المركب =




مساحة الشكل الأول =

مساحة الشكل الثاني =

مساحة الشكل المركب =

تدريب [3] احسب محيط ومساحة الشكل المقابل



الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 مستطيل طوله 4 سم وعرضه 3 سم فإن مساحته = سم²
(28 ، 12 ، 14 ، 7)

2 مربع طول ضلعه 5 سم ، فإن محيطه = سم
(30 ، 25 ، 20 ، 10)

3 مستطيل طوله 8 سم وعرضه 6 سم فإن محيطه = سم
(24 ، 48 ، 14 ، 28)

4 مربع طول ضلعه S سم ، فإن مساحته =
(S × S ، S × 4 ، S ÷ 4 ، S + 4)

5 مستطيل محيطه 30 سم ، وطوله 9 سم فإن عرضه = سم
(4 ، 7 ، 6 ، 5)

6 مربع مساحته 100 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
(9 ، 25 ، 50 ، 10)

7 محيط المربع = طول الضلع ×
(5 ، 2 ، نفسه ، 4)

8 مستطيل مساحته 30 سم² ، وطوله 6 سم فإن عرضه = سم
(10 ، 7 ، 6 ، 5)

9 قطعة أرض على شكل مربع طول ضلعها 6 أمتار ، فإن مساحتها = سم²
(36 ، 30 ، 24 ، 12)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

1 ورقة على شكل مربع مساحتها 30 سم² ، احسب طول ضلعها ؟

2 أرضية حمام سباحة عي شكل مستطيل طوله 11 متر ، وعرضها 9 أمتار . أوجد محيطها

3 مربع محيطه 28 سم . احسب طول ضلعه ؟

4 مستطيل مساحته 36 سم² ، وطوله 9 سم . احسب عرضه ؟

5 صالة للألعاب الرياضية علي شكل مربع طول ضلعها 15 متر . احسب محيط هذه الصالة ؟

6 قطعة أرض علي شكل مستطيل عرضها 9 أمتار وطولها 18 متر . أوجد محيطها ؟

7 أيهما أكبر في المساحة : مستطيل طوله 8 سم وعرضه 5 سم ، أم مربع طول ضلعه 7 سم ؟

اختبار علي الوحدة الرابعة

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 مساحة المربع = طول الضلع $\times$
(المحيط ، نفسه ، المساحة ، 4)

2 مستطيل طوله 5 سم ، وعرضه 3 سم ، فإن محيطه = سم
(8 ، 18 ، 15 ، 16)

3 مربع طول ضلعه 5 سم ، فإن محيطه = سم
(30 ، 25 ، 20 ، 150)

4 مستطيل طوله (L) وعرضه (W) ، فإن محيطه =
($W \times L$ ، $2 \times (L + W)$ ، $(2 \times L) + W$ ، $L + W$)

5 مربع مساحته 25 سم² ، يكون طول ضلعه = سم
(100 ، 10 ، 50 ، 5)

6 مستطيل طوله 20 سم وعرضه 10 سم ، فإن مساحته = سم²
(200 ، 120 ، 60 ، 30)


7 حديقة مستطيلة الشكل طولها 7 أمتار ، وعرضها 5 أمتار ، فإن مساحة الحديقة متر مربع
(12 ، 24 ، 70 ، 35)

8 من الشكل المقابل قيمة X = سم
المساحة = 28 سم² X
(5 ، 6 ، 4 ، 7)

9 مستطيل محيطه 24 سم ، وعرضه 4 سم . فإن طوله = سم
24 (a) 8 (b) 20 (c) 12 (d)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

1 أحسب محيط ومساحة الشكل المقابل



2 حمام سباحة علي شكل مستطيل طوله 12 متر وعرضه 8 متر أحسب محيطه ؟

3 سجادة علي شكل مربع طول ضلعها 7 سم ، أوجد مساحتها ؟

4 أراد نجار تغطية طاولة بقطعة من الخشب ، إذا كانت أبعاد الطاولة 4 م ، 6 م .
احسب مساحة الخشب المراد تغطية الطاولة به

5 مربع طول ضلعه 5 سم ، احسب محيطه

6 مربع محيطه 36 سم . احسب طول ضلعه

7 مستطيل طوله 5 سم وعرضه 3 سم ، احسب محيطه ومساحته

الدرس 1

المقارنة باستخدام عملية الضرب

الوحدة الخامسة

مثال : مع هاني 5 جنيهات ، ومع أخيه 15 جنيهاً . قارن بين ما مع هاني و ما مع أخيه باستخدام عملية الضرب

باستخدام مخططات الشرائط

نكون مجموعات متساوية من

العدد الأصغر 5 حتي نصل إلي العدد 15

5 5 5

باستخدام حقائق الضرب

نعلم أن :

$$5 \times 3 = 15$$

وبالتالي فإن : 15 تساوي 3 أضعاف العدد 5

عند كتابة جملة عددية تعبر عن المقارنة باستخدام عملية الضرب نستخدم الكلمات أمثال / أضعاف
عملية الضرب هي عملية جمع متكرر مثال : $7 \times 4 = 7 + 7 + 7 + 7$

مثال : استخدم مخططات الشرائط أو حقائق الضرب لمقارنة كل عددين فيما يلي .

أ قارن بين 3 ، 12

12 تساوي أضعاف العدد 3

ب قارن بين 9 ، 54

54 تساوي أضعاف العدد 9

الحل

(3 3 3 3)

12 تساوي 4 أضعاف العدد 3 ($4 \times 3 = 12$) أو

(9 9 9 9 9 9)

54 تساوي 6 أضعاف العدد 9 ($6 \times 9 = 54$) أو

مثال : أكمل ما يلي.

أ $4 + 4 + 4 = \dots \times \dots$

ب $6 + 6 + 6 + 6 + 6 = \dots \times \dots$

ج $7 + 7 = 7 \times \dots$

د $8 + 8 + 8 + 8 = \dots \times 4$

الحل

أ 4×3

ب 6×5

ج 2

د 8

مثال : باستخدام مخططات الشرائط التالية أكمل الجمل التالية .

أ العدد يساوي أضعاف العدد 9

ب العدد يساوي أضعاف العدد 3

ج العدد يساوي أضعاف العدد 4

د العدد 36 يساوي 4 أضعاف العدد 9

هـ العدد 21 يساوي 7 أضعاف العدد 3

و العدد 20 يساوي 5 أضعاف العدد 4

تدريب [1] أكمل ما يلي.

- المخطط **أ** $\boxed{5} \boxed{5} \boxed{5} \boxed{5} \boxed{5} \boxed{5}$ يعبر عن ان العدد يساوي أضعاف العدد 5
- ب** 24 تساوي أضعاف العدد 8
- ج** 18 تساوي أضعاف العدد 3
- د** 54 تساوي أضعاف العدد 6
- هـ** $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 \times \dots$

تدريب [2] استخدم مخططات الشرائط أو حقائق الضرب لمقارنة كل عددين فيما يلي .

- أ** قارن بين 2 ، 8 ← 8 تساوي أضعاف العدد 2
- أ** قارن بين 3 ، 15 ← 15 تساوي أضعاف العدد 3
- ب** قارن بين 7 ، 28 ← 28 تساوي أضعاف العدد 7
- ج** قارن بين 9 ، 27 ← 27 تساوي أضعاف العدد 9
- د** قارن بين 5 ، 30 ← 30 تساوي أضعاف العدد 5
- هـ** قارن بين 2 ، 18 ← 18 تساوي أضعاف العدد 2
- و** قارن بين 9 ، 54 ← 54 تساوي أضعاف العدد 9
- ز** قارن بين 6 ، 42 ← 42 تساوي أضعاف العدد 6

تدريب [3] أعد كتابة كل معادلة مستخدماً عملية الضرب كما بالمثال :

مثال : $4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$

- 1** $6 + 6 + 6 = \dots \times \dots = \dots$
- 2** $5 + 5 + 5 + 5 + 5 = \dots \times \dots = \dots$
- 3** $9 + 9 = \dots \times \dots = \dots$
- 4** $8 + 8 + 8 + 8 = \dots \times \dots = \dots$
- 5** $10 + 10 + 10 = \dots \times \dots = \dots$
- 6** $4 + 4 + 4 + 4 + 4 = \dots \times \dots = \dots$
- 7** $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \dots \times \dots = \dots$
- 8** $7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = \dots \times \dots = \dots$

تدريب [4] أكمل ما يلي كما بالمثال :

مثال : 10 تساوي 5 أضعاف العدد 2

- أ** 9 تساوي أضعاف العدد 3
- ب** 21 تساوي أضعاف العدد 7
- ج** 60 تساوي أضعاف العدد 6
- د** 42 تساوي أضعاف العدد 6
- هـ** 72 تساوي أضعاف العدد 8
- و** 40 تساوي أضعاف العدد 5
- ز** 32 تساوي أضعاف العدد 4
- ح** 99 تساوي أضعاف العدد 9
- ط** 63 تساوي أضعاف العدد 9

تدريب [5] أكمل الجدول التالي كما بالمثال :

معادلة الضرب	جملة المقارنة	
$4 \times 7 = 28$	28 تساوي 4 أضعاف العدد 7	مثال
.....	24 تساوي 6 أضعاف العدد 4	1
.....	15 تساوي 3 أضعاف العدد 5	2
.....	60 تساوي 10 أضعاف العدد 6	3
.....	14 تساوي 7 أضعاف العدد 2	4

تدريب [6] أكمل ما يلي.

- 45 يساوي أمثال العدد 9
- 3 أمثال العدد 8 = 4 أمثال العدد
- مخطط الشرائح

2	2	2
---	---	---

 يعبر أن العدد يساوي 3 أضعاف العدد 2
- $7 + 7 + 7 = 3 \times \dots$
- قارن بين 15 ، 3 ← 15 تساوي أضعاف العدد 3
- 33 تساوي أضعاف العدد 11
- مسألة الضرب التي تعبر أن 6 أضعاف العدد 7 تساوي 42 هي

تدريب [7] اقرأ ثم أجب :

15	تساوي	5	أضعاف العدد	3
.....	تساوي		أضعاف العدد	5
.....	تساوي		أضعاف العدد	8
.....	تساوي		أضعاف العدد	9
.....	تساوي		أضعاف العدد	4
.....	تساوي		أضعاف العدد	7
.....	تساوي		أضعاف العدد	4
.....	تساوي		أضعاف العدد	6
.....	تساوي		العدد	2

مثال	3	3	3	3	3		
أ	5	5	5	5	5		
ب	8	8	8	8	8		
ج	9	9	9	9	9	9	9
د	4	4	4	4	4		
هـ	7	7	7	7	7		
و	4	4	4	4	4		
ز	6	6	6	6	6	6	6
ح	2	2	2	2	2		

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 5 أمثال العدد 3 = (8 ، 9 ، 12 ، 15)
- 2 العدد يساوي 3 أمثال العدد 7 (27 ، 21 ، 12 ، 10)
- 3 3 أمثال العدد 8 = 4 أمثال العدد (12 ، 8 ، 6 ، 4)
- 4 45 تساوي أمثال العدد 5 (9 ، 8 ، 7 ، 6)
- 5 $7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times$ (4 ، 7 ، 6 ، 5)
- 6 العدد 18 يساوي أضعاف العدد 3 (8 ، 9 ، 6 ، 3)
- 7 3 أمثال العدد 6 يساوي (18 ، 15 ، 12 ، 9)
- 8 العدد 20 يساوي 5 أضعاف العدد (5 ، 4 ، 3 ، 2)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 مسألة الضرب التي تعبر عن : $9 + 9 + 9 + 9$ هي $9 \times$
- 2 مخطط الشرائط

4	4	4
---	---	---

 يعبر أن العدد يساوي 3 أضعاف العدد 4
- 3 قارن بين 15 ، 3 $\longleftarrow$ 15 تساوي أضعاف العدد 3
- 4 مسألة الضرب التي تعبر عن أن 6 أضعاف العدد 7 تساوي 42 هي
- 5 النموذج

8	8	8	8	8
---	---	---	---	---

 يمثل $\times$

الوحدة الخامسة

درس (2 - 3) تكوين معادلات المقارنة باستخدام عملية الضرب

حل المعادلة : هو إيجاد قيمة الرمز المجهول في المعادلة

مثال [1] اكتب معادلة لتعبر عن الجمل العددية للمقارنة التالية (استخدم رمز لتمثيل العدد المجهول)

أ 3 أمثال عدد ما تساوي 15 ب عدد ما يساوي 5 أضعاف العدد 7

$$15 = m \times 3 \quad 7 \times 5 = c$$

مثال [2] اكتب معادلة لتعبر عن الجمل العددية للمقارنة التالية (استخدم رمز لتمثيل العدد المجهول)

أ 28 تساوي 4 أضعاف عدد ما ب عدد ما يساوي 4 أضعاف العدد 2

$$a \times 4 = 28 \quad 4 \times 2 = b$$

ج 14 تساوي ضعف عدد ما د 9 أمثال العدد 2 يساوي عدد ما

$$c \times 2 = 14 \quad 2 \times 9 = d$$

مثال [3] أوجد قيمة الرمز المجهول في كل من المعادلات التالية .

$$a \times 7 = 24 \quad 35 = 5 \times c \quad f = 2 \times 6$$

$$a = 6 \quad c = 7 \quad f = 12$$

تدريب [1] أوجد قيمة الرمز المجهول في كل من المعادلات التالية .

$$b \times 7 = 35 \quad 3 \times n = 21 \quad 4 \times 3 = a$$

$$b = \dots \quad n = \dots \quad a = \dots$$

$$f \times 6 = 12 \quad 2 \times b = 16 \quad 7 \times 8 = m$$

$$f = \dots \quad b = \dots \quad m = \dots$$

$$b \times 10 = 100 \quad 4 \times a = 36 \quad 5 \times 6 = z$$

$$b = \dots \quad a = \dots \quad z = \dots$$

تدريب [2] أكمل ما يلي .

أ العدد يساوي 3 أمثال العدد 2

ب العدد 15 يساوي 5 أضعاف العدد

ج العدد 20 يساوي أضعاف العدد 4

د مسألة الضرب التي عبر عن العدد 18 يساوي 9 أضعاف العدد 2 هي

تدريب [3] أوجد قيمة الرمز المجهول في كل من المعادلات التالية .

$a \times 7 = 28$ ج

$a = \dots$

$40 = 10 \times S$ ب

$S = \dots$

$b = 6 \times 3$ أ

$b = \dots$

تدريب [4] أكتب معادلة لكل من جمل المقارنة التالية ثم حلها .

أ ما العدد الذي يساوي 5 أضعاف العدد 6 ؟

المعادلة :

الحل :

ب 4 أضعاف العدد 8 تساوي عدداً ما ، فما هذا العدد ؟

المعادلة :

الحل :

ج 36 تساوي 4 أضعاف عدد ما ، فما العدد ؟

المعادلة :

الحل :

د 42 تساوي 6 أضعاف عدد ما ، فما العدد ؟

المعادلة :

الحل :

هـ 5 أمثال عدد ما يساوي 20 . فما هذا العدد ؟

المعادلة :

الحل :

و ما العدد الذي يساوي 3 أمثال العدد 8 ؟

المعادلة :

الحل :

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة .

أ إذا كان : $b \times 6 = 30$ ، فإن : $b = \dots$ (180 ، 150 ، 6 ، 5)

ب 20 تساوي أضعاف العدد 5

(15 ، 5 ، 4 ، 3)

ج قيمة المجهول في المعادلة : $a \times 4 = 32$ هي (9 ، 8 ، 28 ، 6)

(9 ، 8 ، 28 ، 6)

د 5 أمثال العدد 7 تساوي (45 ، 40 ، 35 ، 30)

(45 ، 40 ، 35 ، 30)

هـ $3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times \dots$ (6 ، 5 ، 4 ، 3)

(6 ، 5 ، 4 ، 3)

و إذا كان : $6 \times 11 = a$ ، فإن : $a = \dots$ (77 ، 66 ، 6 ، 11)

(77 ، 66 ، 6 ، 11)

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 العدد 50 يساوي 5 أضعاف العدد
(15 ، 1 ، 5 ، 10)
- 2 قيمة المجهول m في المعادلة : $m \times 12 = 36$ هي
(6 ، 4 ، 3 ، 2)
- 3 العدد يساوي 100 ضعف العدد 200
(20,000 ، 2,000 ، 200 ، 20)
- 4 قيمة المجهول b في المعادلة : $f \times 9 = 45$ هي
(8 ، 9 ، 6 ، 5)
- 5 قيمة المجهول G في المعادلة : $7 \times 5 = G$ هي
(12 ، 35 ، 73 ، 37)
- 6 إذا كان : $3 \times 7 = n$ فإن : $n =$
(14 ، 10 ، 21 ، 37)
- 7 المعادلة التي تعبر عن ((عدد يساوي 5 أمثال العدد 10)) هي
($10 + 5 = a$ ، $10 - 5 = a$ ، $5 \times 10 = a$ ، $10 + 5 = a$)
- 8 قرأت مريم 8 صفحات الأسبوع الماضي ، وقرأت أمل 3 أمثال ما قرأته مريم في نفس الأسبوع أي مما يلي يمثل عدد الصفحات التي قرأتها أمل ؟
($8 - 3 = m$ ، $3 \times m = 8$ ، $3 \times 8 = m$ ، $8 + 3 = m$)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 العدد الذي يساوي 3 أمثال العدد 9 هو
- 2 36 تساوي 4 أضعاف العدد
- 3 قيمة المجهول w في المعادلة : $8 \times w = 48$ هي
- 4 إذا كان : $m \times 9 = 63$ فإن : $m =$
- 5 قيمة المجهول b في المعادلة : $b \times 4 = 24$ هي
- 6 العدد يساوي 9 أمثال العدد 8

الوحدة الخامسة

درس (4 - 6) خواص عملية الضرب

تعلم : خواص عملية الضرب

1 : خاصية الإبدال

عند ضرب أي عددين بأي ترتيب ، فإن ناتج الضرب لا يتغير

$$\text{مثال : } 8 \times 2 = 16 , 2 \times 8 = 16 \quad \text{أي أن : } 8 \times 2 = 2 \times 8$$

2 : خاصية العنصر المحايد الضربي

عند ضرب أي عدد في 1 ، فإن ناتج الضرب يكون 0

$$\text{مثال : } 6 \times 1 = 6 , 38 \times 1 = 38 , 214 \times 1 = 214$$

3 : خاصية الضرب في صفر

عند ضرب أي عدد في 0 ، فإن ناتج الضرب يكون العدد نفسه

$$\text{مثال : } 3 \times 0 = 0 , 15 \times 0 = 0 , 984 \times 0 = 0$$

4 : خاصية الدمج

عند ضرب أي 3 أعداد ، فإن حاصل الضرب لا يتغير بإزاحة الأقواس

$$\text{مثال : } (3 \times 4) \times 2 \quad 3 \times (4 \times 2)$$

$$= 12 \times 2 = 3 \times 8$$

$$= 24 = 24$$

$$\text{أي أن : } (3 \times 4) \times 2 = 3 \times (4 \times 2)$$

العنصر المحايد الضرب هو 1 ، بينما العنصر المحايد الجمعي هو 0

مثال [1] أكمل ما يلي مع ذكر اسم الخاصية المستخدمة.

$$15 \times 0 = \dots\dots \text{ ب}$$

0 ، خاصية الضرب في صفر

$$17 \times 3 = 3 \times \dots\dots \text{ د}$$

17 ، خاصية الإبدال في الضرب

$$8 \times \dots\dots = 8 \text{ و}$$

1 ، خاصية العنصر المحايد الضربي

$$2 \times \dots\dots = 0 \text{ ح}$$

0 ، خاصية الضرب في صفر

$$6 \times \dots\dots = 5 \times 6 \text{ أ}$$

5 ، خاصية الإبدال في الضرب

$$123 \times 1 = \dots\dots \text{ ج}$$

123 ، خاصية العنصر المحايد الضربي

$$(4 \times 2) \times 5 = 4 \times (\dots\dots \times 5) \text{ هـ}$$

2 ، خاصية الدمج في الضرب

$$(9 \times 6) \times \dots\dots = 9 \times (6 \times 2) \text{ ز}$$

2 ، خاصية الدمج في الضرب

مثال [2] حل المسائل التالية موضحاً خطوات حلك (اضرب الجزء الموجود بين القوسين أولاً)

ب $9 \times (2 \times 4) = \dots\dots\dots$
 $9 \times 8 = 72$

أ $(5 \times 2) \times 3 = \dots\dots\dots$
 $10 \times 3 = 30$

مثال [3] باستخدام خاصية الدمج في الضرب أوجد الناتج

د $4 \times 2 \times 3$

ج $6 \times 3 \times 5$

ب $3 \times 2 \times 10$

أ $4 \times 2 \times 6$

$4 \times (2 \times 3)$
 $4 \times 6 = 24$

$3 \times (6 \times 5)$
 $3 \times 30 = 90$

$3 \times (2 \times 10)$
 $3 \times 20 = 60$

$(4 \times 2) \times 6$
 $8 \times 6 = 48$

مثال [4] أوجد الناتج .

ب $3 \times 100 = \dots\dots\dots$

أ $9 \times 10 = \dots\dots\dots$

د $11 \times 1,000 = \dots\dots\dots$

ج $1,000 \times 7 = \dots\dots\dots$

د $11,000$

ج $7,000$

ب 300

أ 90

مثال [5] أكمل ما يلي .

ج $\dots\dots\dots \times 1,000 = 4,000$

ب $9 \times \dots\dots\dots = 900$

أ $2 \times \dots\dots\dots = 20$

ج 4

ب 100

أ 10

مثال [6] تجري مريم بسرعة 2 كيلو لكل ساعة ، بينما تجري رانيا بسرعة تعادل 10 أضعاف

سرعة مريم

كم تكون سرعة رانيا ؟

سرعة رانيا = 20 كيلو متر في الساعة

$2 \times 10 = 20$

تدريب [1] أوجد ناتج ما يلي :

3 $16 \times 0 = \dots\dots\dots$

2 $12 \times 1 = \dots\dots\dots$

1 $4 \times 0 = \dots\dots\dots$

6 $9248 \times 1 = \dots\dots\dots$

5 $342 \times 0 = \dots\dots\dots$

4 $758 \times 1 = \dots\dots\dots$

تدريب [2] أكمل باستخدام خاصية الإبدال في عملية الضرب كما بالمثال :

1 $5 \times 7 = \dots\dots \times 5$

مثال : $4 \times 6 = 6 \times 4$

3 $\dots\dots\dots \times 1 = 1 \times 18$

2 $13 \times 7 = 7 \times \dots\dots\dots$

5 $2 \times 10 = 10 \times \dots\dots\dots$

4 $20 \times \dots\dots\dots = 6 \times 20$

7 $\dots\dots\dots \times 4 = 4 \times 5$

6 $9 \times 52 = 52 \times \dots\dots\dots$

تدريب [3] استخدم خاصية الإبدال في عملية الضرب لإيجاد القيمة المجهولة كما بالمثال :

- مثال :** $5 \times a = 7 \times 5 \leftarrow a = 7$ $9 \times b = 8 \times 9 \leftarrow$ 1
- $b \times 12 = 12 \times 8 \leftarrow$ 2
- $a \times 31 = 31 \times 9 \leftarrow$ 3
- $10 \times 9 = m \times 10 \leftarrow$ 4
- $4 \times 11 = c \times 4 \leftarrow$ 5
- $33 \times 4 = 4 \times a \leftarrow$ 6
- $k \times 12 = 12 \times 48 \leftarrow$ 7

تدريب [4] أكمل باستخدام خاصية الدمج في الضرب كما بالمثال .

- مثال :** $(2 \times 9) \times 5 = 2 \times (9 \times 5)$ **أ** $(4 \times 6) \times 2 = 4 \times (..... \times 2)$ **ب** $5 \times (8 \times 2) = (..... \times 8) \times 2$
- ج** $3 \times (7 \times 5) = (3 \times 7) \times$ **د** $(3 \times 6) \times = 3 \times (6 \times 8)$
- هـ** $..... \times (5 \times 14) = (2 \times 5) \times 14$ **و** $(5 \times) \times 10 = 5 \times (3 \times 10)$
- ز** $(5 \times) \times 3 = 10 \times 3$ **ح** $(9 \times 4) \times 2 = 36 \times$
- ط** $(8 \times 20 = 8 \times (2 \times)$ **ي** $(4 \times 3) \times 7 = \times 7$
- ك** $6 \times (..... \times 3) = 6 \times 12$

تدريب [5] حل المسائل التالية موضحا خطوات حلك (اضرب الجزء الموجود بين القوسين أولاً)

- أ** $(2 \times 3) \times 4 =$ **ب** $(5 \times 2) \times 3 =$
- ج** $2 \times (3 \times 4) =$ **د** $5 \times (2 \times 3) =$
- هـ** $(3 \times 2) \times 7 =$ **و** $(5 \times 2) \times 7 =$
- ز** $5 \times (6 \times 10) =$ **ح** $4 \times (5 \times 4) =$

تدريب [6] أكمل ما يلي مع ذكر الخاصية المستخدمة .

- أ** $3 \times 0 =$ خاصية
- ب** $8 \times 1 =$ خاصية
- ج** $5 \times 6 = \times 5$ خاصية
- د** $(5 \times 9) \times 2 = 5 \times (..... \times 2)$ خاصية
- هـ** $75 \times = 0$ خاصية
- و** $45 \times = 45$ خاصية
- ز** $600 \times 3 = 3 \times$ خاصية
- ح** $2 \times (..... \times 4) = (2 \times 3) \times 4$ خاصية

تدريب [7] أكمل كما بالمثل .

مثال : $3 \times 10 = 30$

$10 \times 2 = \dots$ أ

$8 \times 100 = \dots$ ج

$100 \times 11 = \dots$ هـ

$8 \times 1,000 = \dots$ ز

$523 \times 10 = \dots$ ط

$100 \times 5 = \dots$ ب

$2 \times 1,000 = \dots$ د

$6 \times 1,000 = \dots$ و

$4 \times 10,000 = \dots$ ح

تدريب [8] أكمل كما بالمثل .

مثال : $2 \times 10 = 20$

$\dots \times 7 = 700$ أ

$4 \times \dots = 400$ ج

$\dots \times 100 = 600$ هـ

$2 \times \dots = 2,000$ ز

$3 \times \dots = 3,000$ ط

$9 \times \dots = 9,000$ ب

$\dots \times 10 = 80$ د

$10 \times \dots = 40$ و

$\dots \times 10,000 = 30,000$ ح

تدريب [9] اقرأ ثم أجب :

أ سيسافر 38 شخصاً معاً بالأتوبيس ، إذا كان من التذكرة الواحدة يساوي 100 جنيه .
فما ثمن التذاكر لكل المسافرين ؟

ب خلية من النحل بها 10 ملكات ، كل ملكة تضع 4,000 بيضة أوجد عدد البيض ؟

ج اشترت مريم 3 عبوات من زجاجات المياه ، تحتوي كل عبوة علي 3 صفوف ، يوجد في كل صف 4 زجاجات مياه . ما عدد زجاجات المياه التي اشترتها مريم ؟

تدريب [10] باستخدام خاصية الدمج في الضرب أوجد الناتج

$3 \times 4 \times 5$ د

$3 \times 6 \times 2$ ج

$2 \times 3 \times 2$ ب

$5 \times 4 \times 2$ أ

$6 \times 2 \times 5$ ح

$12 \times 2 \times 5$ ز

$7 \times 1 \times 2$ و

$3 \times 3 \times 7$ هـ

$4 \times 3 \times 7$ ل

$3 \times 2 \times 8$ أي

$100 \times 2 \times 4$ ع

$10 \times 4 \times 2$ ط

الواجب المنزلي

السؤال الأول : أكمل ما يلي :

- 1 العنصر المحايد الجمعي هو ، بينما العنصر المحايد الضربي هو
- 2 $123 \times 1 = 123$ تسمى خاصية
- 3 إذا كان : $7 \times 3 = 3 \times a$ فإن $a =$
- 4 $19 \times \dots = 19$
- 5 $45 \times 12 = 12 \times \dots$
- 6 $25 \times 0 = \dots$
- 7 $(5 \times \dots) \times 3 = 40 \times 3$
- 8 $(2 \times 3) \times 4 = \dots$
- 9 $9 \times 1000 = \dots$
- 10 $15 \times \dots = 150$
- 11 $6 \times \dots = 600$
- 12 $(\dots \times 5) \times 3 = 4 \times (5 \times 3)$
- 13 قرأ أحمد 5 قصص وفي كل قصة 10 صور ، فإن عدد الصور التي رآها أحمد =

السؤال الثاني : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 العنصر المحايد الضربي مضافاً إليه 10 هو
(100 ، 11 ، 10 ، 0)
- 2 $77 \times 0 = 99 \times \dots$
(77 ، 99 ، 1 ، 0)
- 3 $5 \times 3 = 3 \times 5$ تسمى خاصية
(الابدال ، الدمج ، العنصر المحايد الضربي ، الضرب في صفر)
- 4 $6 \times 3 \times 5 = \dots$
(20 ، 15 ، 14 ، 90)
- 5 أي المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال في الضرب ؟
($8 \times 0 = 0$ ، $7 \times 2 \times 5 = 70$ ، $6 \times 9 = 9 \times 6$ ، $3 \times 1 = 3$)
- 6 $(5 \times 2) \times 7 = \dots \times 7$
(7 ، 10 ، 2 ، 5)

الوحدة الخامسة

تطبيق الأنماط في عملية الضرب

الدرس 7

مثال [1] أوجد ناتج كل من .

$4 \times 6,000 = \dots\dots\dots$ ج

$2 \times 300 = \dots\dots\dots$ ب

$8 \times 20 = \dots\dots\dots$ أ

$$= (4 \times 6) \times 1000$$
$$= 24 \times 1,000 = 24,000$$

$2 \times 300 = 600$

$8 \times 20 = 160$

تدريب [1] أوجد الناتج :

$4 \times 300 = \dots\dots\dots$ ب

$3 \times 60 = \dots\dots\dots$ أ

$9 \times 500 = \dots\dots\dots$ د

$5 \times 7,000 = \dots\dots\dots$ ج

تدريب [2] أكمل ما يلي كما بالمثال .

$110 = \dots\dots\dots$ ب عشرة

$30 = \dots\dots\dots$ أ عشرات

$80 = 8$ عشرات

$160 = \dots\dots\dots$ هـ عشرة

$140 = \dots\dots\dots$ د عشرة

$120 = \dots\dots\dots$ ج عشرة

تدريب [3] أوجد الناتج :

$6 \times 90 = \dots\dots\dots$ ج

$9 \times 800 = \dots\dots\dots$ ب

$8 \times 30 = \dots\dots\dots$ أ

$7,000 \times 6 = \dots\dots\dots$ و

$4 \times 700 = \dots\dots\dots$ هـ

$3 \times 4,000 = \dots\dots\dots$ د

تدريب [4] أوجد الناتج :

$7 \times 90 = \dots\dots\dots$ ج

$5 \times 400 = \dots\dots\dots$ ب

$2 \times 60 = \dots\dots\dots$ أ

$9,000 \times 2 = \dots\dots\dots$ و

$8 \times 5,000 = \dots\dots\dots$ هـ

$6 \times 700 = \dots\dots\dots$ د

$200 \times 5 = \dots\dots\dots$ ح

$3 \times 800 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [5] أكمل ما يأتي .

$4,000 \times 9 = \dots\dots\dots$ ج

$180 = \dots\dots\dots$ ب عشرة

$50 = \dots\dots\dots$ أ عشرات

$600 \times 2 = \dots\dots\dots$ و

$7 \times 20 = \dots\dots\dots$ هـ

$100 \times 37 = \dots\dots\dots$ د

$4 \times 5,000 = \dots\dots\dots$ ح

$3,000 \times 12 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [6] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أ ($7 \times (3 \times 2) = 7 \times 2 \times (7 \times 3)$) تسمى خاصية
 (الابدال ، الدمج ، العنصر المحايد الضربي ، الضرب في صفر)

ب $25 \times \dots = 2,500$
 (10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

ج $19 \times \dots = 0$
 (0 ، 1 ، 19 ، 190)

د $24 \times \dots = (8 \times 3) \times 2$
 (2 ، 3 ، 8 ، 24)

هـ 4×200 4×300
 (< ، > ، = ، غير ذلك)

تدريب [7] اقرأ ثم أجب :

أ أوجد الناتج باستخدام خواص عملية الضرب : $5 \times 2 \times 7$

ب إذا كان ثمن كتاب واحد 70 جنيهاً . فكم يكون ثمن 8 كتب من نفس النوع ؟

تدريب [8] أكمل ما يأتي .

أ $8 \times 7 = 7 \times 8$ تسمى خاصية

ج $8 \times 20 = 8 \times 2 \times \dots$

هـ العنصر المحايد الضربي هو

ب $270 = \dots$ عشرة

د $4 \times 1,000 = \dots$

و $20 \times 6 = \dots \times 20$

تدريب [9] اقرأ ثم أجب :

أ تستخدم مريم هاتفها المحمول 3 ساعات في اليوم الواحد . ما عدد الساعات التي تستخدمه فيها 30 يوماً ؟

ب مع أحمد 8 جنيهات ، ومع يوسف 20 مثل ما مع أحمد . فما المبلغ مع يوسف ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(< ، > ، = ، غير ذلك)

1 $7,000 \square 7 \times 100$

2 أي المعادلات التالية توضح خاصية الإبدال في عملية الضرب

(b) $3 \times 4 = 4 \times 3$

(a) $15 \times 0 = 0$

(d) $4 \times (5 \times 6) = (4 \times 5) \times 6$

(c) $3 + 4 = 4 + 3$

(0 ، 1 ، 35 ، 63)

3 $35 \times 1 = \dots\dots\dots$

(10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

4 $8 \times \dots\dots\dots = 8,000$

(4 ، 8 ، 15 ، 10)

5 $(5 \times \dots\dots\dots) \times 3 = 40 \times 3$

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

7 $6 \times 30 = \dots\dots\dots$

6 $\dots\dots\dots \times 13 = 13 \times 15$

9 $\dots\dots\dots = 3,500$ عشرة

8 $17 \times 0 = \dots\dots\dots$

10 $(12 \times 14) \times 15 = 12 \times (14 \times 15)$ تسمى خاصية

11 $(2 \times 3) \times 4 = \dots\dots\dots \times (3 \times 4)$

السؤال الثالث : أجب عما يأتي .

12 أوجد الناتج باستخدام خواص عملية الضرب : $6 \times 2 \times 5$

13 اشترى هاني 100 قطعة كيك لإقامة حفل في منزله ، فإذا كان سعر القطعة الواحدة 15 جنيهاً . فكم دفع هاني ثمناً لها ؟

اختبار على الوحدة الخامسة

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 مخطط الشرائح المقابل

7	7	7
---	---	---

يعبر أن العدد يساوي 3 أضعاف العدد 7

(3 ، 7 ، 21 ، 24)

2 3 أمثال العدد 9 هو (3 ، 9 ، 27 ، 39)

3 العنصر المحايد في عملية الضرب هو (10 ، 2 ، 1 ، 0)

4 قيمة المجهول a في المعادلة : $6 \times a = 18$ هي (3 ، 108 ، 16 ، 24)5 $2 \times 3 \times 4 =$ (234 ، 24 ، 10 ، 9)

6 45 تساوي أمثال العدد 5 (40 ، 5 ، 6 ، 9)

7 $500 =$ عشرة (5000 ، 500 ، 10 ، 5)8 $(3 \times 6) \times 7 = 3 \times (6 \times 7)$ تسمى خاصية (الابدال ، الدمج ، العنصر المحايد الضربي ، الضرب في صفر)9 $3 \times \dots = (6 \times 70) + (6 \times 4)$ (33 ، 74 ، 37 ، 34)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 أكل أيمن 3 تفاحات ، وأكل أخوه 4 أمثال ما أكله أيمن . ما عدد التفاحات التي أكلها أخوه ؟

2 إذا كان ثمن جهاز كهربائي 400 جنيه ، فما ثمن 10 أجهزة من نفس النوع ؟

3 اشترى أحمد 15 كتاب ، إذا كان ثمن الكتاب الواحد 40 . فما المبلغ الذي دفعه أحمد ؟

4 اشترت دعاء 3 علب أقلام ، كل علبة بها 4 أقلام ، إذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهاً فما ثمن الأقلام التي اشترتها دعاء ؟

5 إذا كان : $7 \times 4 = m$ ، فإن $m =$ 6 $6 \times \dots = 6 + 6 + 6 + 6 + 6$ 7 $(5 \times 2) \times 3 =$

الوحدة السادسة

درس (1) تحديد عوامل الأعداد الصحيحة

العوامل : هي الأعداد التي يمكن ضربها لتكوين عدد معين

يمكن إيجاد عوامل أي عدد من خلال كتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عاملين بكل الطرق الممكنة

مثال [1] : أوجد عوامل العدد 12

$$\begin{array}{c} 3 \times 4 = 12 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{عامل} \quad \text{عامل} \end{array}$$


$$\begin{array}{c} 2 \times 6 = 12 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{عامل} \quad \text{عامل} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1 \times 12 = 12 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{عامل} \quad \text{عامل} \end{array}$$


وبالتالي فإن : العدد 12 له 6 عوامل وهي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12

كل من : 1 ، 12 و 2 ، 6 و 3 ، 4 تسمى أزواج عوامل العدد 12 ويمكن التعبير عن أزواج عوامل العدد 12 بإحدى الطرق التالية


قوس قزح



مخطط التحليل



شجرة العوامل



مثال [2] : أوجد عوامل العدد 18

$$1 \times 12 = 18$$


$$2 \times 6 = 18$$

$$3 \times 4 = 18$$


قوس قزح



مخطط التحليل



شجرة العوامل




وبالتالي فإن : عوامل العدد 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18

لاحظ أن

تتضمن عوامل أي عدد 1 ، والعدد نفسه
العدد 1 هو العامل المشترك لجميع الأعداد
يحب عدم التكرار عند كتابة العوامل

مثال : عوامل العدد 16 هي : 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16




تدريب [1] أكمل بكتابة (عامل او ليس عامل)

مثال : 2 عامل للعدد 28	1 عامل للعدد 45	2 عامل للعدد 34
3 عامل للعدد 53	4 عامل للعدد 29	5 عامل للعدد 95
6 عامل للعدد 80	7 عامل للعدد 63	8 عامل للعدد 50
9 عامل للعدد 56	10 عامل للعدد 81	11 عامل للعدد 75

تدريب [2] أكمل ما يلي :

- الأعداد 1 ، 2 ، 5 ، 10 هي عوامل العدد
- الأعداد 1 ، 5 ، 25 هي عوامل العدد
- هو عامل مشترك لجميع الأعداد
- عدد عوامل العدد 12 يساوي عوامل
- هو أحد عوامل العدد 24
- هو أحد عوامل العدد 27
- العامل المجهول في قوس قزح المقابل هو
- عوامل العدد 9 هي ، ، 6
- عوامل العدد 8 هي ، ، 6



تدريب [3] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :


- الأعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8 هي عوامل العدد
(8 ، 4 ، 3 ، 2)
- العدد هو أحد عوامل العدد 12
(10 ، 7 ، 6 ، 5)
- عدد عوامل العدد 6 يساوي عوامل
(4 ، 3 ، 2 ، 1)
- العدد من عوامل العدد 35
(6 ، 5 ، 4 ، 2)
- الأعداد 1 ، 3 ، 7 ، 21 هي عوامل العدد
(23 ، 22 ، 21 ، 12)
- من عوامل العدد 72 هو
(9 ، 13 ، 11 ، 7)

الواجب المنزلي


تدريب [3] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 6 هي عوامل العدد
(18 ، 6 ، 3 ، 2)
- 2 العدد هو أحد عوامل العدد 33
(9 ، 5 ، 0 ، 11)
- 3 عدد عوامل العدد 15 يساوي عوامل
(6 ، 4 ، 3 ، 2)
- 4 العدد من عوامل العدد 63
(11 ، 7 ، 2 ، 5)
- 5 عوامل العدد 12 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ، 12
(9 ، 7 ، 6 ، 5)
- 6 من عوامل العدد 40 هو
(3 ، 5 ، 7 ، 6)

تدريب [4] أكمل ما يلي :



- 1 عوامل العدد 13 هي ،
- 2 العامل المجهول في قوس قزح المقابل هو
- 3 عوامل العدد 20 هي ، ، ، ، ،



- 4 أكتب جميع عوامل العدد 24 باستخدام شجرة العوامل
.....



- 5 عوامل العدد 28 هي ، ، ، ، ،

درس (2) الأعداد الأولية والأعداد متعددة العوامل

الوحدة السادسة

يمكن تصنيف الأعداد إلى أعداد أولية وأعداد متعددة العوامل كما يلي

الأعداد متعددة العوامل

هي أعداد أكبر من 1 لها أكثر من عاملين .
مثل : 4 ، 6 ، 9

الأعداد الأولية

هي أعداد أكبر من 1 لها عاملان فقط ، هما 1 والعدد نفسه
مثل : 2 ، 3 ، 5

العدد 1 ليس عدد أولي لأن له عمل واحد فقط هو نفسه

العدد 2 هو أصغر عدد أولي ، وهو العدد الوحيد الأولي والزوجي معاً

جميع الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا 2 أصغر عدد أولي مكون من رقمين هو 11
 أصغر عدد أولي فردي هو 3 أكبر عدد أولي مكون من رقمين هو 97

مثال أكمل : العدد الأولي الذي مجموع عوامله 20 هو

الحل : أول ما نلاقي كلمة مجموع عوامله نطرح من العدد 1 إذن العدد هو 19

مثال أكمل : العدد الأولي الذي الفرق بين عوامله 6 هو

الحل : أول ما نلاقي كلمة الفرق بين عوامله نجمع علي العدد 1 إذن العدد هو 7

الجدول التالي يوضح جميع الأعداد الأولية الأقل من 100

23	19	17	13	11	7	5	3	2
61	59	53	47	43	41	37	31	29
	97	89	83	79	73	71	67	

تدريب [1] أكمل بكتابة (عدد أولي أو عدد متعدد العوامل) :

..... ← 10 3	 ← 11 2	 ← 15 1
..... ← 24 5	 ← 17 5	 ← 12 4
..... ← 31 9	 ← 48 8	 ← 18 7
..... ← 33 12	 ← 62 11	 ← 40 10
..... ← 73 15	 ← 89 14	 ← 86 13

تدريب [2] ضع خط تحت الأعداد الأولية .

13	54	37	96	98	45	10
29	2	20	69	36	53	47

تدريب [3] ضع خط تحت الأعداد الأولية .

- 1 عدد عوامل العدد الأولي =
- 2 أصغر عدد أولي هو
- 3 العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 17 هو
- 4 أصغر عدد أولي فردي هو
- 5 العدد الأولي المحصور بين 30 ، 35 هو
- 6 العدد الأولي له عاملان فقط هما و

تدريب [4] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة :

- 1 أصغر عدد أولي هو 1 (.....)
- 2 العدد 22 هو عدد متعدد العوامل (.....)
- 3 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 هو 8 (.....)
- 4 العدد 17 هو عدد أولي (.....)
- 5 العدد 28 هو عدد أولي (.....)
- 6 كل الأعداد الأولية هي أعداد فردية (.....)

تدريب [5] أكتب جميع عوامل الأعداد التالية ثم حوِّط كما بالمثل :

- | | | |
|---|---|--|
| مثال : 5
عوامل العدد : 1 ، 5
أولي (متعدد العوامل) | أ 14
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | ب 18
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل |
| ج 22
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | د 21
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | هـ 31
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل |
| و 46
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | ز 59
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | ح 44
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل |
| ط 23
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | ي 50
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل | ك 29
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل |

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أصغر عدد أولي هو (2 ، 3 ، 5 ، 7)

2 العدد الأولي له فقط

(عامل واحد ، عاملان ، ثلاثة عوامل ، أربعة عوامل)

3 العدد الأولي الزوجي الوحيد هو

(2 ، 3 ، 0 ، 1)

4 العدد الذي له عاملان فقط يسمى عدداً

(أولياً ، زوجياً ، فردياً ، غير ذلك)

5 العدد هو عدد متعدد العوامل ؟

(11 ، 13 ، 17 ، 18)

6 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو

(1 ، 10 ، 13 ، 9)

7 العدد الأولي الذي الفرق بين عوامله 12 هو

(10 ، 11 ، 13 ، 14)

8 أكبر عدد أولي مكون من رقمين هو

(89 ، 91 ، 97 ، 99)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

1 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 هو

2 العدد الذي عوامله 2 ، 3 ، 5 هو

3 العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 19 هو

4 أصغر عدد أولي فردي هو

5 العدد الأولي المحصور بين 30 ، 35 هو


6 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 12 هو

7 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 38 هو

الوحدة السادسة

درس (3) العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)

مثال [1] : أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 18




عوامل العدد 12 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12
 عوامل العدد 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18
 العوامل المشتركة للعددين 12 ، 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6
 العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 12 ، 18 هو 6

ملاحظات

العامل المشترك لجميع الأعداد هو 1
 العامل المشترك لأي عددين أوليين هو 1
 العامل المشترك بين عددين أحدهما أولي والآخر متعدد العوامل ما لم يكن أحدهما عاملاً للآخر هو 1
 مثال : (ع . م . أ) للعددين 13 ، 9 هو 1
 العامل المشترك الأكبر بين عددين أحدهما عاملاً للآخر يكون العدد الأصغر
 مثال : (ع . م . أ) للعددين 4 ، 12 هو 4

مثال [2] : أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 14 ، 35



عوامل العدد 14 هي : 1 ، 2 ، 7 ، 14
 عوامل العدد 35 هي : 1 ، 5 ، 7 ، 35
 (ع . م . أ) للعددين 35 ، 14 هو 7

مثال [3] اكتب عوامل كل عدد ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) .

أ 30 ، 45
 عوامل العدد 30 : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 30
 عوامل العدد 45 : 1 ، 3 ، 5 ، 9 ، 15 ، 45
 (ع . م . أ) هو 15

ب 18 ، 27
 عوامل العدد 18 : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18
 عوامل العدد 27 : 1 ، 3 ، 9 ، 27
 (ع . م . أ) هو 9

تدريب [1] اكتب عوامل كل عدد (ضع دائرة حول العوامل المشتركة لكل زوج من الأعداد) .

أ 8 ، 6	ب 10 ، 4
عوامل العدد 6 :	عوامل العدد 4 :
عوامل العدد 8 :	عوامل العدد 10 :
ج 23 ، 11	د 35 ، 21
عوامل العدد 11 :	عوامل العدد 21 :
عوامل العدد 23 :	عوامل العدد 35 :
هـ 4 ، 18	و 42 ، 36
عوامل العدد 18 :	عوامل العدد 36 :
عوامل العدد 4 :	عوامل العدد 42 :

تدريب [2] اكتب عوامل كل عدد ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) .

أ 20 ، 12	ب 44 ، 11
عوامل العدد 6 :	عوامل العدد 4 :
عوامل العدد 8 :	عوامل العدد 10 :
(ع . م . أ) هو	(ع . م . أ) هو
ج 36 ، 24	د 40 ، 20
عوامل العدد 11 :	عوامل العدد 21 :
عوامل العدد 23 :	عوامل العدد 35 :
(ع . م . أ) هو	(ع . م . أ) هو
هـ 48 ، 32	و 90 ، 50
عوامل العدد 18 :	عوامل العدد 90 :
عوامل العدد 4 :	عوامل العدد 50 :
(ع . م . أ) هو	(ع . م . أ) هو

تدريب [3] صف الأعداد التالية إلى أعداد أولية و أعداد متعددة العوامل

22 6 35 17 24 37 40

عدد أولي	عدد متعدد العوامل

تدريب [4] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 العامل المشترك لجميع الأعداد هو

(3 ، 2 ، 1 ، 0)

2 العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 6 هو

(12 ، 6 ، 3 ، 2)

3 (ع . م . أ) للعددين 10 ، 24 هو

(34 ، 22 ، 2 ، 14)

4 العامل المشترك الأكبر للعددين 25 ، 45 هو

(10 ، 9 ، 6 ، 5)

تدريب [5] أوجد عوامل كل زوج من أزواج الأعداد التالية . ثم حدد العامل المشترك الأصغر (ع . م . أ) :

ب العامل المشترك الأكبر للعددين 8 ، 12

عوامل العدد 8 هي

عوامل العدد 12 هي

(ع . م . أ) هو

أ العامل المشترك الأكبر للعددين 35 ، 21

عوامل العدد 21 هي

عوامل العدد 35 هي

(ع . م . أ) هو

د العامل المشترك الأكبر للعددين 16 ، 24

عوامل العدد 16 هي

عوامل العدد 24 هي

(ع . م . أ) هو

ج العامل المشترك الأكبر للعددين 15 ، 25

عوامل العدد 15 هي

عوامل العدد 25 هي

(ع . م . أ) هو

و العامل المشترك الأكبر للعددين 50 ، 70

عوامل العدد 50 هي

عوامل العدد 70 هي

(ع . م . أ) هو

هـ العامل المشترك الأكبر للعددين 30 ، 45

عوامل العدد 30 هي

عوامل العدد 45 هي

(ع . م . أ) هو

تدريب [6] أوجد (ع . م . أ) للعددين 30 ، 24

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 6 هو
(3 ، 5 ، 7 ، 11)
- 2 الأعداد 1 ، 3 ، 9 هي عوامل العدد
(9 ، 6 ، 12 ، 8)
- 3 أصغر عدد أولي فردي هو
(0 ، 1 ، 2 ، 3)
- 4 عدد أولي يقع بين 20 ، 25 هو
(21 ، 22 ، 23 ، 24)
- 5 العامل المشترك الأكبر للعددين 21 ، 28 هو
(3 ، 7 ، 21 ، 28)
- 6 أي مما يلي عدد متعدد العوامل ؟
(2 ، 3 ، 5 ، 9)
- 7 العدد من عوامل العدد 35
(0 ، 3 ، 6 ، 7)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

- 7 عوامل العدد 10 هي ، ، ، ،
- 8 العامل المشترك لجميع الأعداد هو
- 9 عوامل العدد 12 هي ، ، ، ،
- 10 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 15 هو
- 11 (ع . م . أ) للعددين 8 ، 12 هو
- 12 عدد زوجي يقع بين 20 ، 30 ومن عوامله 1 ، 2 ، 7 ، 14 فما هو هذا العدد ؟

السؤال الثالث : أجب عما يلي :

- 13 أوجد (ع . م . أ) للعددين 30 ، 40

- 14 اكتب جميع عوامل العدد 35

درس (4 - 6) تحديد مضاعفات الأعداد الصحيحة - المضاعفات المشتركة

الوحدة السادسة

مضاعف العدد : هو ناتج الضرب الذي نحصل عليه عند ضرب هذا العدد في عدد صحيح آخر

مضاعفات العدد 2 : 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ،

مضاعفات العدد 3 : 0 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 21 ،

مضاعفات العدد 4 : 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 ،

مضاعفات العدد 5 : 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 ،

مضاعفات العدد 6 : 0 ، 6 ، 12 ، 18 ، 24 ، 30 ، 36 ، 42 ،

ملاحظات

كل الأعداد مضاعفات للعدد 1

كل عدد هو مضاعف لنفسه

الصفر (0) هو المضاعف المشترك لجميع الأعداد

مضاعفات الأعداد غير منتهية

حاصل ضرب أي عدد هو مضاعف مشترك لهما

وبالتالي فإن : العدد 35 مضاعف مشترك للعددين 5 ، 7

مثال : $5 \times 7 = 35$

ملاحظات

يكون العدد مضاعفاً للعدد 2 إذا كان أحاده رقماً زوجياً مثل : 32 ، 56 ، 70

يكون العدد مضاعفاً 33 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3 مثل 81 ، 27 ، 63

يكون العدد مضاعفاً للعدد 5 إذا كان أحاده (0 أو 5) مثل 35 ، 75 ، 100

يكون العدد مضاعفاً للعدد 6 إذا كان مضاعفاً للعددين (2 ، 3) معاً مثل 18 ، 24 ، 36

يكون العدد مضاعفاً للعدد 10 إذا كان أحاده (0) مثل 20 ، 30 ، 100

تدريب [1] أكمل بكتابة (مضاعف أو ليس مضاعف) .

العدد 9	82 ج	العدد 6	48 ب	العدد 2	52 أ
العدد 9	73 و	العدد 10	100 هـ	العدد 3	17 د

تدريب [2] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ :

أ) المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو الواحد . ()

ب) 81 من مضاعفات العدد 9 ()

ج) 3 هو أحد مضاعفات العدد 6 ()

د) العدد 14 هو مضاعف مشترك للعددين 2 ، 14 ()

تدريب [3] اذكر مضاعفات كل زوج من الأعداد حتى تجد أول مضاعفين مشترك كما بالمثال.

أ 3 ، 2

مضاعفات العدد 2 :
مضاعفات العدد 3 :
المضاعفات المشتركة :

ب 8 ، 6

مضاعفات العدد 6 : 6 ، 12 ، 18 ، 24
مضاعفات العدد 8 : 8 ، 16 ، 24
المضاعفات المشتركة : 24 ، 48

ج 6 ، 2

مضاعفات العدد 2 :
مضاعفات العدد 6 :
المضاعفات المشتركة :

د 10 ، 5

مضاعفات العدد 5 :
مضاعفات العدد 10 :
المضاعفات المشتركة :

هـ 10 ، 2

مضاعفات العدد 2 :
مضاعفات العدد 10 :
المضاعفات المشتركة :

و 4 ، 3

مضاعفات العدد 3 :
مضاعفات العدد 4 :
المضاعفات المشتركة :

ز 3 ، 5

مضاعفات العدد 3 :
مضاعفات العدد 5 :
المضاعفات المشتركة :

ح 8 ، 5

مضاعفات العدد 5 :
مضاعفات العدد 8 :
المضاعفات المشتركة :

تدريب [4] أجب عما يلي :

أ اكتب 4 مضاعفات للعدد 5 : ، ، ،

ب اكتب المضاعف المشترك بعد الصفر مباشرة للعددين 3 ، 2 الإجابة

تدريب [5] أكمل ما يلي .

أ مضاعفات العدد 2 الأقل من 5 هي ، ،

ب إذا كان : $3 \times 4 = 12$ ، فإن و من عوامل العدد

ج مضاعف مشترك للعددين 5 ، 10

د العدد 6 مضاعف مشترك للعددين 2 و

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 المضاعف المشترك لكل الأعداد هو
(0 ، 1 ، 2 ، 10)
- 2 من مضاعفات العدد 6
(16 ، 26 ، 106 ، 24)
- 3 العدد 20 من مضاعفات العدد
(3 ، 5 ، 6 ، 7)
- 4 أي مما يلي ليس مضاعفاً للعدد 5 ؟
(25 ، 32 ، 80 ، 100)
- 5 العدد مضاعف مشترك للعددين 2 ، 5
(7 ، 20 ، 18 ، 25)
- 6 من مضاعفات العدد 11 هو
(20 ، 30 ، 50 ، 55)
- 7 العدد 32 من مضاعفات العدد
(3 ، 6 ، 7 ، 8)
- 8 أي مما يلي ليس مضاعف للعددين : 6 ، 9 ؟
(18 ، 27 ، 54 ، 36)
- 9 عدد زوجي مضاعف للعددين : 4 ، 8 ويقع بين العددين : 10 ، 20 هو
(12 ، 14 ، 16 ، 18)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

- 1 اكتب 3 مضاعفات للعدد 5 ما عدا 0 : ، ،
- 2 اكتب 4 مضاعفات للعدد 5 ما عدا 0 : ، ، ،
- 3 اكتب 4 مضاعفات مشتركة للعددين : 2 ، 3 ، ، ،
- 4 اكتب 5 مضاعفات مشتركة للعددين : 5 ، 10 ، ، ، ،
- 5 عدد زوجي مضاعف مشترك للأعداد : 2 ، 3 ، 4 وأقل من 15 هو
- 6 إذا كان : $40 = 5 \times 8$ ، فإن مضاعف للعددين و
- 7 العدد 15 مضاعف مشترك للعددين 5 ، ،

درس (6) العلاقة بين العوامل والمضاعفات

الوحدة السادسة

تعلم : يمكن إيجاد علاقات مختلفة بين العوامل والمضاعفات من خلال حقائق الضرب كما يلي

$$\begin{array}{ccc} 2 & \times & 4 = 8 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{عامل} & & \text{عامل} \end{array}$$

العددان 2 ، 4 عوامل للعدد 8
العدد 8 مضاعف للعددين 2 ، 4

$$\begin{array}{ccc} 8 & \times & 1 = 8 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{عامل} & & \text{عامل} \end{array}$$

العددان 1 ، 8 عوامل للعدد 8
العدد 8 مضاعف للعددين 1 ، 8

مما سبق نستنتج أن

الأعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8 عوامل العدد 8
العدد 8 مضاعف للأعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8

تدريب [1] أكمل بكتابة (مضاعف أو عامل) .

للعدد 9	81 ج	25	5 ب	21	7 أ
للعدد 65	8 و	8	32 هـ	2	76 د

مثال : استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية ثم اكتب جملتين على الأقل لتصف العلاقة بين الأعداد .

أ 18 ، 9 ، 3 **ب** 40 ، 8 ، 4

$$5 \times 8 = 40 , 4 \times 10 = 40 , 4 \times 2 = 8$$

4 ، 8 من عوامل العدد 40

40 مضاعف للعددين 4 ، 8

8 مضاعف للعدد 4

4 من عوامل العدد 8

$$3 \times 6 = 18 , 2 \times 9 = 18 , 3 \times 3 = 9$$

3 ، 9 من عوامل العدد 18

18 مضاعف للعددين 3 ، 9

3 من عوامل العدد 9

9 مضاعف للعدد 3

تدريب [2] استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية ثم اكتب جملتين تصف العلاقة بين الأعداد .

أ 14 ، 7 ، 2 **ب** 24 ، 4 ، 2

ج 35 ، 30 ، 7 ، 5 **د** 16 ، 8 ، 4 ، 2

تدريب [3] أكمل ما يلي .

- أ إذا كان : $4 \times 3 = 12$ ، فإن مضاعف للعددين و
- ب إذا كان : $6 \times 9 = 54$ ، فإن مضاعف للعددين و
- ج إذا كان : $5 \times 4 = 20$ ، فإن و من عوامل العدد

تدريب [4] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- أ العدد مضاعف مشترك للعددين 3 ، 5
(6 ، 9 ، 12 ، 15)

ب أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 7 ، 49 بشكل صحيح ؟

- أ 7 من مضاعفات العدد 49
ب 7 عامل من عوامل العدد 49
ج 49 أحد عوامل العدد 7
د 7 تساوي 9 أضعاف العدد 49

- ج العدد 70 من مضاعفات العدد
(5 ، 9 ، 17 ، 37)

د أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 6 ، 24 بشكل صحيح ؟

- أ 6 من مضاعفات العدد 24
ب 6 عامل من عوامل العدد 24
ج 24 أحد عوامل العدد 6
د 6 تساوي 4 أضعاف العدد 24

هـ أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 6 ، 24 بشكل صحيح ؟

- أ 12 من مضاعفات العدد 4
ب 4 من مضاعفات العدد 12
ج 12 أحد عوامل العدد 4
د 4 تساوي 3 أضعاف العدد 12

و أي مما يلي ليس مضاعفاً مشتركاً للعددين 6 ، 9 ؟

- (18 ، 27 ، 54 ، 36)

ز أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 8 ، 32 بشكل صحيح ؟

- أ 32 أحد عوامل العدد 8
ب 8 من مضاعفات العدد 32
ج 32 تساوي 3 أمثال العدد 8
د 8 من عوامل العدد 32

ح أي جملتين مما يلي تصفان العلاقة بين الأعداد 2 ، 4 ، 8

- أ 8 من مضاعفات العدد 2 و 4
ب 4 مضاعف للعددين 2 ، 8
ج 8 ، 4 من عوامل العدد 2
د 2 ، 4 من عوامل العدد 8

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 العدد من عوامل العدد 63

(5 ، 11 ، 2 ، 7)

2 عدد عوامل العدد 12 عوامل

(10 ، 8 ، 6 ، 4)

3 أصغر عدد أولي زوجي هو

(3 ، 2 ، 1 ، 0)

4 أي مما يلي عدد أولي ؟

(17 ، 14 ، 50 ، 1)

5 العامل المشترك الأكبر للعددين 16 ، 24 هو

(16 ، 8 ، 4 ، 1)

6 العدد هو أحد عوامل العدد 27

(7 ، 8 ، 9 ، 10)

7 من عوامل العدد 45 العدد

(10 ، 5 ، 4 ، 3)

8 عدد عوامل العدد 18 عوامل

(6 ، 5 ، 4 ، 3)

9 العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 6 هو

(18 ، 12 ، 6 ، 1)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 عوامل العدد 14 هي ، ، ،

2 أوجد (ع . م . أ) للعددين 35 ، 21

3 عوامل العدد 24 هي ، ، ، ، ، ، ،

4 العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 11 هو

5 استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية : 12 ، 4 ، 3

6 عدد زوجي يقع بين 20 ، 30 ومن عوامله 1 ، 2 ، 7 ، 14 فما هو هذا العدد ؟

اختبار على الوحدة السادسة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 العدد الأولي الزوجي الوحيد هو
(1 ، 2 ، 3 ، 5)
- 2 (ع . م . أ) للعددين 8 ، 12 هو
(2 ، 3 ، 12 ، 4)
- 3 عدد عوامل العدد 9 يساوي عوامل
(1 ، 2 ، 3 ، 4)
- 4 العدد مضاعف مشترك للعددين 5 ، 10
(5 ، 15 ، 10 ، 24)
- 5 العدد 12 من مضاعفات العدد
(6 ، 5 ، 7 ، 9)
- 6 العامل المشترك لجميع الأعداد هو
(0 ، 1 ، 2 ، 3)
- 7 الأعداد 1 ، 2 ، 5 ، 10 هي عوامل العدد
(5 ، 25 ، 10 ، 2)
- 8 المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو
(0 ، 1 ، 2 ، 3)
- 9 أي مما يلي يمثل عدداً أولياً ؟
(24 ، 28 ، 30 ، 17)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي.

- 1 أوجد العوامل المشتركة للعددين 21 ، 35 ، ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)
.....
.....
- 2 عدد عوامله هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، فما هو العدد ؟
.....
- 3 أكتب 3 مضاعفات مشتركة للعددين 2 ، 4
.....
- 4 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 15 ، 30
.....
.....
- 5 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو
.....
- 6 استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية :
4 ، 7 ، 28
.....
.....
- 7 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 27 ، 18
.....
.....

الوحدة السابعة

درس (1 - 2) استراتيجية نموذج مساحة المستطيل وخاصة التوزيع

مثال [1] أوجد حاصل ضرب : 13×4 بطريقتين مختلفتين

باستخدام نموذج مساحة المستطيل

10 3

4	$4 \times 10 = 40$	$4 \times 3 = 12$
$4 \times 13 = 40 + 12 = 52$		

باستخدام خاصية التوزيع

$$4 \times 13 = 4 \times (10 + 3)$$

$$= (4 \times 10) + (4 \times 3)$$

$$= 40 + 12 = 52$$

مثال [2] أوجد حاصل ضرب : 2×354 بطريقتين مختلفتين

باستخدام نموذج مساحة المستطيل

2	300	50	4
	$2 \times 300 = 600$	$2 \times 50 = 100$	$2 \times 4 = 8$
$600 + 100 + 8 = 708$			

باستخدام خاصية التوزيع

$$2 \times 354 = 2 \times (300 + 50 + 4)$$

$$= (2 \times 300) + (2 \times 50) + (2 \times 4)$$

$$= 600 + 100 + 8 = 708$$

$$2 \times 354 = 708$$

تدريب [1] أوجد باستخدام نموذج مساحة المستطيل حاصل ضرب كل من

64 × 3 = 3

29 × 6 = 2

36 × 5 = 1

.....	
.....	

.....	
.....	

.....	
.....	

48 × 2 = 6

35 × 3 = 5

47 × 3 = 4

.....	
.....	

.....	
.....	

.....	
.....	

تدريب [2] أكمل ما يلي :

$$8 \times 314 = (8 \times 300) + (8 \times 10) + (8 \times \dots) \quad \text{أ}$$

$$5 \times 271 = (\dots \times 200) + (\dots \times 70) + (\dots \times 1) \quad \text{ب}$$

$$4 \times 2136 = (4 \times \dots) + (4 \times 100) + (4 \times \dots) + (4 \times 6) \quad \text{ج}$$

$$5 \times 5407 = (5 \times \dots) + (5 \times \dots) + (5 \times \dots) \quad \text{د}$$

$$5 \times \dots = (5 \times 300) + (5 \times 40) + (5 \times 6) \quad \text{هـ}$$

$$\dots \times 5,218 = (2 \times 5,000) + (2 \times 200) + (2 \times 10) + (2 \times 8) \quad \text{و}$$

تدريب [3] اقرأ ثم أجب باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها موضحاً خطوات حلك :

أ يمكن ان يستوعب كل أتوبيس نهري 22 راكباً في المرة الواحدة . ما أقصى عدد من الركاب يمكن ان يحمله الأتوبيس النهري خلال 5 رحلات ؟

ب يبلغ طول المسار الذي يسلكه الأتوبيس النهري 58 كيلو متراً . كم كيلو متراً سيقطعه الأتوبيس النهري إذا سار في هذا المسار 9 مرات يومياً ؟

ج قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها 65 متر . أوجد محيطها ؟

د اشترى خالد 9 أمتار من القماش ، ثمن المتر الواحد 125 جنيهاً . ما ثمن القماش الذي اشتراه خالد ؟

هـ يبلغ طول أتوبيس 1,280 سنتيمتراً . كم يبلغ طول 3 أتوبيسات ؟

و اشترى مروان ثلاجة ، واتفق مع صاحب المحل أن يدفع ثمنها على 8 أقساط متساوية قيمة القسط الواحد 650 جنيهاً . فما ثمن الثلاجة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأجابات المعطاة

(480 ، 804 ، 84 ، 48)

1 $14 \times 6 =$

(666 ، 764 ، 656 ، 646)

2 $328 \times 2 =$

40	3
200	a

3 في النموذج الشريطي المقابل
قيمة المجهول $a =$

(15 ، 8 ، 28 ، 5)

(882 ، 888 ، 288 ، 700)

4 $126 \times 7 =$

70	5
210	15

5 في النموذج الشريطي المقابل

ناتج الضرب يساوي (3 ، 75 ، 225 ، 2,115)

20	8
.....	24

6 القيمة المجهولة في نموذج ضرب 28×3 المقابل

هي (29 ، 60 ، 116 ، 80)

7 $9 \times (400 + 20 + 3) = 9 \times$

(342 ، 324 ، 423 ، 432)

السؤال الثاني : أجب عما يلي.

1 يوفر حسن 145 جنيهاً شهرياً . فكم جنيهاً يوفرها حسن في 6 أشهر ؟

2 اشترى حمدي 4 متار من القماش لتفصيل بدلة ، إذا كان ثمن المتر الواحد 75 جنيهاً .
فكم دفع حمدي للبائع ؟

4 $1,930 \times 4 =$

3 $226 \times 3 =$

6 $134 \times 2 =$

5 $325 \times 7 =$

7 $3,600 + 240 + 118 = (600 + \dots + 3) \times 6$

8 $3 \times 65 = 3 \times (\dots + 5)$

الوحدة السابعة

درس (3 - 4) خوارزمية الضرب بالتجزئة

مثال [1] أوجد حاصل ضرب : 216×5 بطريقتين مختلفتين

باستخدام خوارزمية الضرب بالتجزئة

$$200 + 10 + 6$$

$$\begin{array}{r} \times \quad 5 \\ \hline 30 \quad (5 \times 6) \\ + 50 \quad (5 \times 10) \\ + 1,000 \quad (5 \times 200) \\ \hline 1,080 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ^3 \\ 216 \\ \times \quad 5 \\ \hline 1080 \end{array}$$

باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية

تدريب [1] أكمل الفراغات لإيجاد حاصل الضرب .

$$\begin{array}{r} 1738 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \dots\dots (8 \times 2) \\ + 60 (\dots\dots \times \dots\dots) \\ + \dots\dots (700 \times \dots\dots) \\ + \dots\dots (\dots\dots \times \dots\dots) \\ \hline \dots\dots \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 146 \\ \times \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \dots\dots (6 \times 5) \\ + 200 (\dots\dots \times \dots\dots) \\ + 500 (\dots\dots \times \dots\dots) \\ \hline \dots\dots \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 206 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \dots\dots (6 \times \dots\dots) \\ + \dots\dots (\dots\dots \times \dots\dots) \\ + 800 (\dots\dots \times \dots\dots) \\ \hline \dots\dots \end{array}$$

تدريب [2] أوجد حاصل الضرب باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية .

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 283 \\ \times \quad 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times \quad 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8360 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3812 \\ \times \quad 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2104 \\ \times \quad 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 506 \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8125 \\ \times \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6807 \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5899 \\ \times \quad 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4057 \\ \times \quad 7 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [3] أوجد حاصل الضرب باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها .

$32 \times 6 =$ ج	$24 \times 7 =$ ب	$38 \times 4 =$ أ
$8 \times 213 =$ و	$420 \times 5 =$ هـ	$2 \times 125 =$ د
$4,807 \times 3 =$ ط	$3,012 \times 5 =$ ح	$3,158 \times 2 =$ ز

تدريب [4] أوجد حاصل الضرب باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها .

$32 \times 7 =$ ج	$75 \times 9 =$ ب	$48 \times 2 =$ أ
$8 \times 620 =$ و	$249 \times 5 =$ هـ	$5 \times 315 =$ د
$1259 \times 6 =$ ط	$4,128 \times 3 =$ ح	$2,391 \times 8 =$ ز

تدريب [5] أوجد حاصل الضرب باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية .

$678 \times 6 =$ ج	$1,603 \times 2 =$ ب	$29 \times 4 =$ أ
$204 \times 2 =$ و	$58 \times 6 =$ هـ	$343 \times 5 =$ د

تدريب [6] أوجد حاصل الضرب باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية .

$630 \times 5 =$ ج	$52 \times 7 =$ ب	$2,280 \times 3 =$ أ
$27 \times 3 =$ و	$2,213 \times 4 =$ هـ	$1,035 \times 6 =$ د
$806 \times 4 =$ ط	$735 \times 5 =$ ح	$1,390 \times 2 =$ ز

تدريب [7] اقرأ ثم أجب .

1 تدخر منى 35 جنيهاً كل شهر . ما إجمالي ما تدخره منى في 5 شهور ؟

2 اشترى عمرو 4 بدل ، سعر البدلة الواحدة 402 جنيهاً . أوجد ما دفعه عمرو ؟

3 اشترك 6 أشخاص في معرض ، وفاز كل منهم بمبلغ 145 جنيهاً . ما المبلغ الذي فازوا به جميعاً ؟

4 اشترى تاجر 7 هواتف محمولة ، سعر الهاتف الواحد 7,690 جنيهاً . أوجد ما دفعه التاجر ؟

5 كيس من الفاكهة كتلته 2,445 جرام ، ما كتلة 3 أكياس مماثلة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة

1 $4 \times 701 = \dots\dots\dots$

(281 ، 2,804 ، 284 ، 2,800)

2 $231 \times 5 = \dots\dots\dots$

(3155 ، 2155 ، 1155 ، 1355)

3 $9 \times 1426 = 9 \times (1000 + 400 + \dots\dots\dots + 6)$

(20 ، 6 ، 4 ، 2)

4 في النموذج الشريطي المقابل
قيمة المجهول $m = \dots\dots\dots$

	20	6
7	140	m

(420 ، 6 ، 7 ، 42)

5 أي مما يلي يمثل 35×6 ؟

(a) $(3 \times 6) + (50 \times 6)$

(b) $(30 \times 6) + (50 \times 6)$

(c) $(30 \times 6) + (5 \times 6)$

(d) $(3 \times 6) + (5 \times 6)$

6 $74 \times 2 = \dots\dots\dots$

(841 ، 814 ، 148 ، 184)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

1 يوفر حسن 245 جنيهاً شهرياً . فكم جنيهاً يوفره حسن في 6 شهور ؟

2 إذا كان ثمن قطعة شوكولاتة 7 جنيهاً ، فكم يكن ثمن 35 قطعة شوكولاتة من نفس النوع ؟

3 اشترت بسمة 3 أمتار من القماش لتفصيل فستان ، فإذا كان ثمن المتر الواحد 75 جنيهاً فكم دفعت بسمة للبائع ؟

4 مصنع لإنتاج التكييفات ، ينتج 375 تكييفاً يومياً . ما عدد التكييفات التي ينتجها المصنع في 5 أيام ؟

5 $122 \times 5 = \dots\dots\dots$

6 $23 \times 4 = \dots\dots\dots$

الوحدة السابعة

درس (5) ضرب عدد مكون من رقمين في مضاعفات العدد 10

ضرب اثنين من مضاعفات العدد 10

لاحظ ما يلي عند ضرب اثنين من مضاعفات العدد 10

نضرب 5×3
ثم نضع 00 في نهاية
ناتج عملية الضرب

$$50 \times 30 = 1,500$$

يمكن إيجاد حاصل ضرب 34×40 بأحدى الاستراتيجيات التالية

الخوارزمية المعيارية

نضع الـ 0 في الآحاد
ونضرب 4 في 34

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 40 \\ \hline 1,360 \end{array}$$

الضرب بالتجزئة

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 40 \\ \hline 160 \quad (4 \times 40) \\ + 1,200 \quad (30 \times 40) \\ \hline 1,360 \end{array}$$

نموذج مساحة المستطيل

	30	4
40	1,200	160

$$1,200 + 160 = 1,360$$

وبالتالي فإن : $34 \times 40 = 1,360$

مثال : أوجد ناتج ضرب كل مما يلي باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

$$47 \times 60 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$30 \times 36 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

40	7
60	20
$60 \times 40 = 2,400$	$60 \times 7 = 420$

$$47 \times 60 = 2400 + 420 = 2,820$$

30	6
20	20
$20 \times 30 = 600$	$20 \times 6 = 120$

$$20 \times 36 = 600 + 120 = 720$$

تدريب [1] : أوجد ناتج كل مما يأتي :

$40 \times 50 =$ 3	$90 \times 20 =$ 2	$20 \times 30 =$ 1
$40 \times 70 =$ 6	$60 \times 90 =$ 5	$40 \times 60 =$ 4
$80 \times 40 =$ 9	$70 \times 70 =$ 8	$90 \times 40 =$ 7
$90 \times 90 =$ 12	$90 \times 30 =$ 11	$50 \times 10 =$ 10

تدريب [2] : حل المسائل التالية بالاستراتيجية التي تفضلها .

$83 \times 30 =$ 3	$31 \times 20 =$ 2	$25 \times 70 =$ 1
$60 \times 28 =$ 6	$50 \times 14 =$ 5	$54 \times 40 =$ 4

تدريب [3] : حل المسائل التالية بالاستراتيجية التي تفضلها .

$26 \times 20 =$ 3	$21 \times 70 =$ 2	$20 \times 54 =$ 1
$40 \times 78 =$ 6	$11 \times 40 =$ 5	$23 \times 30 =$ 4

تدريب [4] : حل المسائل التالية بالاستراتيجية التي تفضلها .

$90 \times 32 =$ 3	$18 \times 60 =$ 2	$23 \times 40 =$ 1
$30 \times 78 =$ 6	$70 \times 56 =$ 5	$50 \times 13 =$ 4
$90 \times 56 =$ 9	$74 \times 40 =$ 8	$50 \times 43 =$ 7
$80 \times 18 =$ 12	$24 \times 70 =$ 11	$49 \times 40 =$ 10

تدريب [5] : اقرأ ثم أجب .

1 اشترى حازم 20 كتاباً ، سعر الكتاب 60 جنيهاً . أوجد إجمالي ما دفعه حازم ؟

2 مدرسة ابتدائية بها 50 فصل ، كل فصل به 37 تلميذ . ما عدد تلاميذ المدرسة ؟

3 سيسافر 38 شخصاً بالأتوبيس ، فإذا كان ثمن التذكرة الواحدة يساوي 30 جنيهاً . فما ثمن التذاكر لكل المسافرين ؟

تدريب [6] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(4 , 400 , 40 , 4)

$100 \times 40 = \dots\dots\dots$ 1

(100 , 275 , 2,750 , 25,700)

$275 \times 10 = \dots\dots\dots$ 2

(160 , 1,600 , 80 , 800)

$40 \times 40 = \dots\dots\dots$ 3

4 النموذج التالي يوضح حاصل ضرب : 29×20 فإن قيمة العدد المجهول هي

	20	9
20	400	

(580 , 90 , 20 , 180)

تدريب [7] أوجد ناتج ضرب كل مما يلي باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

$70 \times 55 = \dots\dots\dots$ ب

$40 \times 52 = \dots\dots\dots$ أ

	50	5
70		

	60	2
40		

$54 \times 30 = \dots\dots\dots$ د

$40 \times 78 = \dots\dots\dots$ ج

	50	4
30		

	70	8
40		

$15 \times 30 = \dots\dots\dots$ و

$44 \times 20 = \dots\dots\dots$ هـ

	10	5
30		

	40	4
20		

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 $20 \times 12 = \dots\dots\dots$

(221 ، 240 ، 140 ، 32)

2 $80 \times 50 = \dots\dots\dots$

(4,000 ، 3,500 ، 75 ، 35)

3 $29 \times 1000 = \dots\dots\dots$

(29 ، 290 ، 2,900 ، 29,000)

4 $8 \times \dots\dots\dots = 8 \times (9,000 + 40)$

(9,900 ، 9,040 ، 4,009 ، 4,090)

5 $30 \times 550 = \dots\dots\dots$

(165 ، 1,650 ، 16,500 ، 16,005)

6 نموذج مساحة المستطيل المقابل

	300	50	4
2	600	100	8

يمثل حاصل ضرب $2 \times \dots\dots\dots$

(543 ، 354 ، 435 ، 534)

7 القيمة المجهولة في نموذج ضرب 29×4 المقابل

	20	9
4		36

هي

(29 ، 60 ، 116 ، 80)

السؤال الثاني : أجب عما يلي.

1 اشترى محمد 16 قلمًا ، إذا كان سعر القلم الواحد 7 جنيها . احسب ما دفعه محمد ثمنًا للأقلام

3 $73 \times 20 = \dots\dots\dots$

2 $359 \times 3 = \dots\dots\dots$

5 $42 \times 8 = \dots\dots\dots$

4 $234 \times 2 = \dots\dots\dots$

الوحدة السابعة

درس (6) استكشاف باقي القسمة

مثال [1] تريد المعلمة توزيع 14 مكعباً على 4 تلاميذ . كيف يمكن أن تقسم المعلمة المكعبات بالتساوي بين التلاميذ وما عدد لمكعبات المتبقية ؟

$$14 \div 4 = 3 \text{ (والباقي 2)}$$

باقي القسمة خارج القسمة المقسوم عليه المقسوم

مثال [2] أوجد ناتج القسمة لكل مما يلي .

ب $38 \div 6 = \dots\dots\dots$

أ $16 \div 5 = \dots\dots\dots$

نبحث عن عدد إذا ضرب في 6 كان الناتج 38 أو أقل

نبحث عن عدد إذا ضرب في 5 كان الناتج 16 أو أقل

$6 \times ? = 38$ (لا يوجد)

$5 \times ? = 16$ (لا يوجد)

$6 \times ? = 37$ (لا يوجد)

$5 \times 3 = 15$

$6 \times 6 = 36$

أي أن : $16 = (5 \times 3) + 1$

أي أن : $38 = (6 \times 6) + 2$

وبالتالي فإن : $16 \div 5 = 3$ (والباقي 1)

وبالتالي فإن : $38 \div 6 = 6$ (والباقي 2)

تدريب [1] أكمل الجدول التالي كما بالمثل .

مسألة القسمة	المقسوم	المقسوم عليه	خارج القسمة	باقي القسمة
$12 \div 5$	12	5	2	2
$20 \div 4$				
$16 \div 6$				
$13 \div 3$				
$75 \div 8$				

تدريب [2] أكمل ما يلي .

أ إذا كان : $28 \div 4 = 7$ ، فإن المقسوم عليه هو

ب (والباقي) $26 \div 5 = \dots\dots\dots$

ج باقي قسمة : $74 \div 9$ هو

د إذا كان : $48 \div 6 = 8$ ، فإن المقسوم هو ، والمقسوم عليه هو ، وخارج القسمة هو

تدريب [3] أوجد ناتج القسمة لكل مما يلي .

ب (والباقي) $48 \div 8 =$

أ (والباقي) $27 \div 3 =$

د (والباقي) $25 \div 2 =$

ج (والباقي) $22 \div 6 =$

و (والباقي) $34 \div 8 =$

هـ (والباقي) $17 \div 4 =$

ح (والباقي) $35 \div 6 =$

ز (والباقي) $28 \div 5 =$

ى (والباقي) $47 \div 5 =$

ط (والباقي) $93 \div 9 =$

ل (والباقي) $56 \div 7 =$

ك (والباقي) $50 \div 6 =$

تدريب [4] اقرأ ثم أجب .

أ حضر سليم 15 فطيرة ليعطيها لأربعة من أصدقائه ، كيف يمكن أن يقسم سليم الفطائر بالتساوي ؟

ب وزع يحيى 21 زجاجة عصير بالتساوي على 3 طاولات . ما عدد الزجاجات التي وضعها سليم على كل طاولة ؟

ج يريد إبراهيم توزيع 49 كوباً بالتساوي على عدد من الصناديق ، فإذا كان كل صندوق يتسع لخمس أكواب . فما عدد الصناديق التي يحتاجها إبراهيم ؟

د تريد معلمة توزيع 37 قلماً بين 9 تلاميذ بالتساوي . فما عدد الأقلام التي سيأخذها كل تلميذ وهل ستبقى أقلام مع المعلمة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 باقي قسمة : $35 \div 6$ هو
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 2 $81 \div 3 =$
(243 ، 19 ، 71 ، 27)
- 3 $57 \div 8 =$
(7 والباقي 1 ، 7 والباقي 2 ، 7 والباقي 3 ، 7 والباقي 4)
- 4 باقي قسمة : $29 \div 3$ هو
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 5 إذا كان : $428 \div 2 = 214$ ، فإن المقسوم هو
(824 ، 428 ، 2 ، 214)
- 6 إذا كان : $48 \div 6 = 8$ ، فإن المقسوم عليه هو
(46 ، 48 ، 6 ، 8)
- 7 باقي قسمة : $51 \div 7$ هو
(4 ، 3 ، 2 ، 1)
- 8 إذا كان : $84 \div 4 = 16$ ، فإن خارج القسمة هو
(60 ، 84 ، 16 ، 4)
- 9 باقي قسمة : $19 \div 5$ هو
(4 ، 3 ، 2 ، 1)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 تريد فرح توزيع 56 زجاجة عصير على 7 طاولات . ما عدد الزجاجات التي تضعها بكل طاولة
- 2 تبرعت إحدى المنظمات بـ 84 كتاباً لمدرسة ، وتم توزيع الكتب على 6 فصول دراسية بالتساوي فما عدد الكتب التي سيحصل عليها كل فصل ؟
- 3 $321 \times 4 =$
4 $42 \times 8 =$
5 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $800 \div 4 = 200$ هو
6 (والباقي) $82 \div 9 =$
7 $30 \times 40 =$

اختبار حتى درس (6) - الوحدة السابعة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 إذا كان : $a \times 4 = 48$ ، فإن $a =$ (8 ، 9 ، 12 ، 14)2 $13 + 0 = 13$ تسمى خاصية

(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

3 من مضاعفات العدد 7 العدد (42 ، 36 ، 27 ، 8)

4 51 مليوناً ، 125 ألف ، 4 = (51,125,400 ، 51,125,004 ، 511,254 ، 412,551)

5 خارج القسمة في المسألة : $136 \div 8 = 17$ هو (136 ، 8 ، 17 ، 9)

6 العامل المشترك الأكبر للعددين : 6 ، 12 هو (12 ، 6 ، 3 ، 2)

7 نموذج مساحة المستطيل المقابل يمثل حاصل ضرب 51×9 قيمة $m =$

50	1
m	9

(450 ، 45 ، 50 ، 9)8 مربع طول ضلعه 5 سم ، فإن مساحته = سم² (15 ، 25 ، 20 ، 10)9 إذا كان : $330 \div 10 = 33$ فإن المقسوم عليه هو (330 ، 33 ، 10 ، 1)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

1 سار أحمد بالسيارة على طريق مسافة 14,363 متراً ، فإذا كان طول الطريق 25,486 متراً . كم تبقي من الطريق لم يقطعه ؟

2 اشترى خالد 15 كتاباً ثمن الكتاب الواحد 40 جنيهاً . ما إجمالي المبلغ الذي دفعه خالد ؟

3 مستطيل طوله 8 سم ، وعرضه 4 سم احسب محيطه

الوحدة السابعة

درس (7) الأنماط في عملية القسمة

مثال [1] أوجد ناتج كل ما يلي .

$8,000 \div 2 = 4,000$ ج

$3,000 \div 5 = 600$ ب

$1,500 \div 3 = 300$ أ

$240 \div 6 = 40$ و

$180 \div 9 = 20$ هـ

$1,800 \div 3 = 600$ د

$200 \div 5 = 40$ ط

$4,200 \div 7 = 600$ ح

$320 \div 4 = 80$ ز

نلاحظ ان : عدد الأصفار في خارج القسمة هو نفس عدد الأصفار في المقسوم ، مالم يوجد صفر في الحقيقة ذات الصلة

تدريب [1] أوجد ناتج كل ما يلي .

$4,000 \div 5 = \dots\dots\dots$ ج

$2,700 \div 3 = \dots\dots\dots$ ب

$120 \div 2 = \dots\dots\dots$ أ

$4,000 \div 8 = \dots\dots\dots$ و

$42,000 \div 7 = \dots\dots\dots$ هـ

$3,200 \div 4 = \dots\dots\dots$ د

$9,000 \div 3 = \dots\dots\dots$ ط

$30,000 \div 6 = \dots\dots\dots$ ح

$7,000 \div 7 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [2] أوجد ناتج كل ما يلي .

$180 \div 2 = \dots\dots\dots$ ج

$630 \div 7 = \dots\dots\dots$ ب

$360 \div 3 = \dots\dots\dots$ أ

$4,500 \div 5 = \dots\dots\dots$ و

$300 \div 6 = \dots\dots\dots$ هـ

$6,400 \div 8 = \dots\dots\dots$ د

$45,000 \div 9 = \dots\dots\dots$ ط

$1,200 \div 2 = \dots\dots\dots$ ح

$720 \div 6 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [3] أكمل بكتابة العدد الناقص .

$100 \div \dots\dots\dots = 50$ ج

$\dots\dots\dots \div 3 = 80$ ب

$90 \div \dots\dots\dots = 90$ أ

$\dots\dots\dots \div 40 = 20$ و

$4,900 \div 7 = \dots\dots\dots$ هـ

$60 \div \dots\dots\dots = 10$ د

$8,100 \div \dots\dots\dots = 900$ ط

$\dots\dots\dots \div 30 = 40$ ح

$3,000 \div 6 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [4] اقرأ ثم أجب

أ يوجد 450 قلما من أقلام التلوين في سلة كبيرة ، طلب من التلاميذ وضع 9 أقلام تلوين في صندوق صغير لكل تلميذ . ما عدد الصناديق التي سيحتاجها التلاميذ لإكمال هذه المهمة ؟

ب ادخر خالد 100 جنيه لشراء لعبة ، وكان يدخر 5 جنيهات كل يوم . ما عدد الأيام التي ادخر فيها خالد النقود ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 باقي قسمة : $23 \div 5$ هو
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 2 $7,000 \div 7 =$
(49,000 ، 1,000 ، 100 ، 10)
- 3 $\div 2 = 800$
(40 ، 400 ، 1,600 ، 16)
- 4 $600 \div 3 =$
(300 ، 2,000 ، 200 ، 20)
- 5 $35,000 \div 7 =$
(7,000 ، 5,000 ، 500 ، 50)
- 6 $4,500 \div 5 =$
(9,000 ، 900 ، 90 ، 9)
- 7 $320 \div 4 =$
(8,000 ، 800 ، 80 ، 8)
- 8 $3,600 \div 4 =$
(400 ، 900 ، 800 ، 700)
- 9 $4,000 \div 8 =$
(200 ، 50 ، 20 ، 2,000)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 اشترك 5 أشخاص في مسابقة وربح كل منهم 325 جنيهاً ، أوجد المبلغ الذي فازوا به جميعاً
- 2 مع عادل قطعة قماش طولها 160 متر ، يريد تقسيمها إلى 4 أطوال متساوية . ما طول كل قطعة
- 3 $200 \div 5 =$
- 4 $24,000 \div 4 =$
- 5 (والباقي) $26 \div 5 =$
- 6 $480 \div 2 =$
- 7 $1,200 \div 6 =$

درس (8 - 11) استراتيجيات عمليّة القسمة

الوحدة السابعة

القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل

مثال [1] استخدم نموذج مساحة المستطيل في ايجاد خارج قسمة : $847 \div 4$

نرسم مستطيل ونكتب المقسوم عليه (4) بجانب الضلع القصير

نحلل المقسوم 847 إلى أعداد من مضاعفات العدد 4 بأي طريقة

نقسم كل من الأعداد 800 ، 40 ، 4 علي 4

نجمع النواتج للحصول على خارج القسمة

وبالتالي فإن : $847 \div 4 = 211$ (والباقي 3)

4	800	40	4
	200	10	1

والباقي 3

مثال [2] أوجد خارج قسمة كل من

أ $84 \div 3 = \dots\dots\dots$ ب $425 \div 4 = \dots\dots\dots$

4	400	20	4
	100	5	1

والباقي 1

3	60	24
	20	8

 $425 \div 4 = 106$ (والباقي 1) $84 \div 3 = 28$

تدريب [1] أوجد خارج القسمة كل مما يلي

[1] $73 \div 3 = \dots\dots\dots$ [2] $625 \div 5 = \dots\dots\dots$

5	500	100	25
	100	20	5

3	60	12
	20	4

خارج القسمة والباقي

خارج القسمة والباقي

[4] $1407 \div 7 = \dots\dots\dots$ [3] $815 \div 9 = \dots\dots\dots$

7	1400	7
		

9	720	95
		

خارج القسمة والباقي

خارج القسمة والباقي

خوارزمية القسمة بالتجزئة

مثال [3] حل المسائل التالية باستخدام خوارزمية القسمة بالتجزئة .

$6251 \div 5 = \dots\dots\dots$ ج

$$\begin{array}{r}
 5 \overline{) 6251} \quad \text{1000} \\
 \underline{- 5000} \\
 1251 \quad \text{200} \\
 \underline{- 1000} \\
 0251 \quad \text{50} \\
 \underline{- 250} \\
 1
 \end{array}$$

$1,000 + 200 + 50 = 1250$

$6,251 \div 5 = 1,250 \text{ (والباقي 1)}$

$639 \div 3 = \dots\dots\dots$ ب

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 639} \quad \text{200} \\
 \underline{- 600} \\
 039 \quad \text{10} \\
 \underline{- 30} \\
 09 \quad \text{3} \\
 \underline{- 9} \\
 0
 \end{array}$$

$200 + 10 + 3 = 213$

$639 \div 3 = 213$

$48 \div 2 = \dots\dots\dots$ أ

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 48} \quad \text{20} \\
 \underline{- 40} \\
 08 \quad \text{4} \\
 \underline{- 8} \\
 0
 \end{array}$$

$20 + 4 = 24$

$48 \div 2 = 24$

تدريب [2] حل المسائل التالية باستخدام خوارزمية القسمة بالتجزئة .

$$8 \overline{) 256} \quad \text{د}$$

$$4 \overline{) 897} \quad \text{ج}$$

$$5 \overline{) 590} \quad \text{ب}$$

$$4 \overline{) 892} \quad \text{أ}$$

$$9 \overline{) 5,159} \quad \text{ح}$$

$$3 \overline{) 1,216} \quad \text{ز}$$

$$6 \overline{) 1,820} \quad \text{و}$$

$$9 \overline{) 925} \quad \text{هـ}$$

خوارزمية القسمة المعيارية

مثال [4] حل المسائل التالية باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية .

$1249 \div 4 = \dots\dots\dots$ ج

$506 \div 4 = \dots\dots\dots$ ب

$98 \div 2 = \dots\dots\dots$ أ

$$\begin{array}{r}
 0312 \\
 4 \overline{) 1249} \\
 \underline{-12} \\
 004 \\
 \underline{-4} \\
 09 \\
 \underline{-8} \\
 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 126 \\
 4 \overline{) 506} \\
 \underline{-4} \\
 10 \\
 \underline{-8} \\
 26 \\
 \underline{-24} \\
 02
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 49 \\
 2 \overline{) 98} \\
 \underline{-8} \\
 18 \\
 \underline{-18} \\
 00
 \end{array}$$

$1,249 \div 4 = 312 \text{ (والباقي 1)}$

$506 \div 4 = 126 \text{ (والباقي 2)}$

$98 \div 2 = 49$

العلاقة بين الضرب والقسمة

الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان ، لذا يمكن استخدام مسألة الضرب للتحقق من ناتج القسمة إذا ضربنا خارج القسمة في المقسوم عليه ، ثم أضفنا الباقي إلى الناتج ، فحصلنا علي المقسوم كان ناتج القسمة صحيحاً

$$\text{المقسوم} = (\text{خارج القسمة} \times \text{المقسوم عليه}) + \text{الباقي}$$

$506 \div 4 = 126 \text{ (والباقي 2)} : \text{مثال}$

التحقق من الحل

$$\begin{array}{r}
 126 \\
 \times 4 \\
 \hline
 504 \\
 + 2 \\
 \hline
 506
 \end{array}$$

خارج القسمة
المقسوم عليه

الباقي
المقسوم

$98 \div 2 = 49 : \text{مثال}$

التحقق من الحل

$$\begin{array}{r}
 49 \\
 \times 2 \\
 \hline
 98 \\
 + 0 \\
 \hline
 98
 \end{array}$$

خارج القسمة
المقسوم عليه

الباقي
المقسوم

تدريب [3] حل المسائل التالية باستخدام الخوارزمية المعيارية (وضح خطوات حلك)

$$\begin{array}{r} \text{أ} \quad 2 \overline{) 68} \\ \text{ب} \quad 4 \overline{) 48} \\ \text{ج} \quad 3 \overline{) 324} \\ \text{د} \quad 3 \overline{) 7158} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{هـ} \quad 6 \overline{) 879} \\ \text{و} \quad 5 \overline{) 560} \\ \text{ز} \quad 5 \overline{) 789} \\ \text{ح} \quad 9 \overline{) 1784} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ط} \quad 2 \overline{) 3245} \\ \text{ى} \quad 5 \overline{) 9875} \\ \text{ك} \quad 7 \overline{) 8932} \\ \text{ل} \quad 4 \overline{) 4607} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{م} \quad 3 \overline{) 9102} \\ \text{ن} \quad 9 \overline{) 2854} \\ \text{س} \quad 4 \overline{) 8659} \\ \text{ع} \quad 8 \overline{) 1232} \end{array}$$

تدريب [4] حل المسائل التالية باستخدام الخوارزمية المعيارية (وضح خطوات حلك)

$27 \div 5 =$	ب	$81 \div 3 =$	أ
$240 \div 6 =$	د	$48 \div 7 =$	ج
$583 \div 6 =$	و	$688 \div 8 =$	هـ
$244 \div 7 =$	ح	$156 \div 4 =$	ز
$1,500 \div 5 =$	ى	$812 \div 4 =$	ط
$4,550 \div 5 =$	ل	$5765 \div 5 =$	ك
$2,985 \div 2 =$	ن	$2704 \div 3 =$	م

تدريب [5] أجب عما يأتي .

$$\begin{array}{r} \text{أ} \quad 2 \overline{) 754} \end{array}$$

باستخدام الخوارزمية المعيارية أوجد خارج القسمة :

ب قطار به 784 مقعداً تم توزيعها على 7 عربات بالتساوي . فما عدد المقاعد في كل عربة ؟

ج يوجد 72 تلميذاً بالملعب . ونحتاج إلى تقسيم التلاميذ إلى فرق ليضم كل فريق 9 تلاميذ . ما عدد الفرق التي يمكن تكوينها ؟

تدريب [6] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

$$1,266 \div 6 = \dots\dots\dots 1$$

$$6,400 \div 8 = \dots\dots\dots 2$$

$$330 \div 10 = 33 \text{ إذا كان : } \dots\dots\dots 3$$

$$330 \div 10 = 33 \text{ فإن المقسوم عليه هو } \dots\dots\dots$$

$$68 \div 4 = \dots\dots\dots 4$$

$$28 \div 5 = 5 \text{ (والباقي } \dots\dots\dots) 5$$

$$300 \div 2 = \dots\dots\dots 6$$

$$540 \div 5 = \dots\dots\dots 7$$

$$42 \div 7 = 6 \text{ إذا كان : } \dots\dots\dots 8$$

$$42 \div 7 = 6 \text{ فإن المقسوم هو } \dots\dots\dots$$

$$125 \div 5 = \dots\dots\dots 9$$

$$900 \div 3 = \dots\dots\dots 10$$

$$244 \div 6 \text{ : فإن خارج القسمة } 40 \text{ والباقي } \dots\dots\dots 11$$

$$244 \div 6 \text{ : فإن خارج القسمة } 40 \text{ والباقي } \dots\dots\dots$$

تدريب [7] أجب عما يأتي .

$$2,500 \div \dots\dots\dots = 25 1$$

$$512 \div 8 = \dots\dots\dots 2$$

$$\text{العدد الذي إذا قسم على } 7 \text{ كان خارج القسمة } 15 \text{ والباقي } 3 \text{ هو } \dots\dots\dots 3$$

$$27 \div 5 = 5 \text{ (والباقي } \dots\dots\dots) 4$$

$$545 \div 5 = \dots\dots\dots 5$$

$$225 \div 3 = \dots\dots\dots 6$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $515 \div 5 = \dots\dots\dots$

(13 ، 31 ، 103 ، 301)

2 $840 \div 8 = \dots\dots\dots$

(51 ، 15 ، 150 ، 105)

3 $396 \div 3 = \dots\dots\dots$

(312 ، 312 ، 132 ، 213)

4 إذا كان : $50 \div 10 = 5$ فإن المقسوم عليه هو

(1 ، 10 ، 50 ، 500)

5 $3,200 \div 8 = \dots\dots\dots$

(4 ، 40 ، 400 ، 800)

6 (والباقي) $26 \div 5 = 5$

(1 ، 2 ، 3 ، 4)

7 $663 \div 3 = \dots\dots\dots$

(122 ، 632 ، 221 ، 212)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي .

8 خارج قسمة : $888 \div 8$ هو

9 (والباقي) $347 \div 5 = 96$

10 $540 \div 5 = \dots\dots\dots$

11 في المعادلة : $48 \div 6 = 8$ المقسوم هو

12 يخطط مصنع لإنتاج 762 جهازاً خلال 3 أشهر بالتساوي . كم جهازاً يمكن إنتاجه في الشهر الواحد ؟

.....
.....

13 أوجد ناتج القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية

3 6 5 4

14 أوجد خارج قسمة : $2,790 \div 3 = \dots\dots\dots$

15 $690 \div 3 = \dots\dots\dots$

اختبار على الوحدة السابعة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 $210 \times 7 =$ (1,740 ، 1,574 ، 1,470 ، 2,107)

2 $842 \div 2 =$ (421 ، 242 ، 422 ، 431)

3 $20 \times 30 =$ (500 ، 6,000 ، 600 ، 60)

4 $500 \div 5 =$ (1000 ، 100 ، 10 ، 1)

5 $29 \div 3 = 9$ (و الباقي) (4 ، 3 ، 2 ، 1)

6 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $550 \div 10 = 55$ هو (100 ، 550 ، 10 ، 55)

6 $464 \div 4 =$ (113 ، 116 ، 53 ، 123)

7 النموذج المقابل يمثل حاصل ضرب 36×7

القيمة المجهولة هي (42 ، 420 ، 7 ، 6)

8 $30 \times 5 = (3 \times \dots) \times 5$ (10 ، 5 ، 3 ، 2)

9 النموذج المقابل يمثل مسألة الضرب

(8×83 ، 6×38 ، 8×38 ، 6×83)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 اكتب مسألة القسمة التي تعبر عن النموذج المقابل

2 يوجد 864 قلماً من الأقلام الرصاص ، ويجب تقسم الأقلام بالتساوي علي 6 فصول . ما عدد الأقلام التي سيحصل عليها كل فصل ؟

3 اشترى صاحب مكتبة 124 قلماً ، فإذا كان سعر القلم الواحد 3 جنيهاً . فكم جنيهاً يدفعه ؟

4 اشترك 5 أشخاص في معرض ، وفاز كل منهم بمبلغ 165 جنيهاً . احسب المبلغ الذي فازوا به جميعاً

5 $1,038 \times 4 =$ 6 $812 \div 4 =$ 7 $1,600 \div 4 =$

الوحدة الثامنة

درس (1 - 2) ترتيب إجراء العمليات الحسابية

تعلم : خطوات ترتيب العمليات الحسابية

- 1 إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس إن وجدت .
- 2 إجراء عملية الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين .
- 3 إجراء عملية الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين .

$$15 + (50 \div 10) \times 3$$

$$= 15 + 5 \times 3$$

$$= 15 + 15$$

$$= 30$$

مثال [1]

يوجد أقواس ، لذا تنجري العملية بداخلها أولاً
ثم نبدأ من اليسار ونضرب ثم نجمع

مثال [2] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$4 + 4 \times 5 - 3 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

نبدأ من اليسار ونضرب أولاً
ثم نجمع ، ثم نطرح

$$4 + 4 \times 5 - 3$$

$$= 4 + 20 - 3$$

$$= 24 - 3$$

$$= 21$$

$$500 - (200 \times 2) = \dots\dots\dots \text{أ}$$

نبدأ بالأقواس
ثم نطرح

$$500 - (200 \times 2)$$

$$= 500 - 400$$

$$= 100$$

$$6 + (17 - 7) \div 2 = \dots\dots\dots \text{د}$$

نبدأ بالأقواس ، ثم
نقسم ، ثم نجمع

$$6 + (17 - 7) \div 2$$

$$= 6 + 10 \div 2$$

$$= 6 + 5$$

$$= 11$$

$$35 - 24 \div 6 + 12 = \dots\dots\dots \text{ج}$$

نبدأ من اليسار ونقسم أولاً
ثم نطرح ، ثم نجمع

$$35 - 24 \div 6 + 12$$

$$= 35 - 4 + 12$$

$$= 31 + 12$$

$$= 43$$

تدريب [1] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$180 \div 10 + 7 - 3 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$12 \times 5 \div 6 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

$$7 + (60 - 15) \div 5 = \dots\dots\dots \text{د}$$

$$21 + 9 \times 6 = \dots\dots\dots \text{ج}$$

مثال [3] مشت مها 14 كيلو متراً كل يوم لمدة أسبوعين ، في الأسبوع الثالث مشت مسافة 56 كيلو متراً . كم كيلو متراً مشتها خلال الأسابيع الثلاثة ؟

$$(14 \times 14) + 56$$

$$196 + 56 = 252$$

عدد الكيلو مترات التي مشتها مها = 252 كيلو متراً

تدريب [2] اقرأ ثم أجب .

لدى محمود 25 قطعة حلوى ، أكل منها 4 قطع ثم وزع الباقي بالتساوي علي 3 من أصدقائه . ما عدد قطع الحلوة التي يأخذها كل صديق ؟

تدريب [3] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$100 - (4 + 7) \times 9 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$2 + 4 \times 6 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

$$200 - 80 \times 2 = \dots\dots\dots \text{د}$$

$$3 \times 5 - 4 = \dots\dots\dots \text{ج}$$

$$(4 \times 3) + 2 = \dots\dots\dots \text{و}$$

$$20 - 9 + 5 = \dots\dots\dots \text{هـ}$$

$$5 + 8 \div 2 = \dots\dots\dots \text{ح}$$

$$48 \div 4 + 9 = \dots\dots\dots \text{ز}$$

$$5 \times 6 - 12 = \dots\dots\dots \text{ى}$$

$$10 - (6 \div 2) = \dots\dots\dots \text{ط}$$

تدريب [4] أوجد الناتج :

$$5 + 32 \div 8 = \dots\dots\dots 2$$

$$5 \times 4 \div 2 = \dots\dots\dots 1$$

$$2 \times 5 \div 2 + 3 = \dots\dots\dots 4$$

$$(20 - 5) \div 4 + 2 = \dots\dots\dots 3$$

$$50 \div (8 - 3) + 2 = \dots\dots\dots 6$$

$$3 \times 2 + 45 \div 9 = \dots\dots\dots 5$$

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$(20 , 12 , 9 , 3)$$

$$9 \div 3 \times 4 = \dots\dots\dots 1$$

2 لإيجاد ناتج : $7 + (16 - 8) \times 2$ يجب إجراء عملية أولاً
(الجمع ، الطرح ، الضرب ، غير ذلك)

$$(11 , 9 , 12 , 8)$$

$$10 - 9 \div 3 + 5 = \dots\dots\dots 3$$

$$(9 , 11 , 48 , 14)$$

$$4 \times 3 + 2 = \dots\dots\dots 4$$

$$(17 , 23 , 47 , 32)$$

$$4 + 3 \times 7 - 2 = \dots\dots\dots 5$$

تدريب [6] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$6 + 80 \div 10 - 6 = \dots\dots\dots 2$$

$$5 \times 2 - (12 \div 4) = \dots\dots\dots 1$$

$$74 - 61 + 8 \times 5 = \dots\dots\dots 4$$

$$(25 - 5) \div 4 + 2 = \dots\dots\dots 3$$

تدريب [7] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$7 + 70 \div 10 - 2 =$ **ب**

$2 \times 6 \div 3 =$ **أ**

$36 - 15 + 18 \div 3 =$ **د**

$8 - (4 - 2) =$ **ج**

$73 - 60 + 15 \div 3 =$ **و**

$30 \div 6 \times 5 =$ **هـ**

$99 - 10 \times 9 + 7 =$ **ح**

$80 \div 8 - 7 =$ **ز**

تدريب [8] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$89 + 2 - 4 \times 3 =$ **ب**

$5 + 5 + 5 \times 4 =$ **أ**

$24 - 8 \div 4 + 6 =$ **د**

$8 \times 2 + 24 - 12 =$ **ج**

$4 + 4 + 5 \times 10 =$ **و**

$5 \times (9 - 8) + 2 =$ **هـ**

تدريب [9] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة

$5 + 4 \times 3 - 9 =$ **1**

(9 ، 8 ، 17 ، 18)

2 لإيجاد ناتج : $32 \div 16 - 8 \times 2$ يجب إجراء عملية..... أولاً

(القسمة ، الجمع ، الطرح ، الضرب)

$4 + 24 \div 6 - 7 =$ **3**

(14 ، 7 ، 3 ، 1)

(21 ، 17 ، 20 ، 13)

$7 + 3 \times 2 =$ **4**

$100 - 80 \times 1 =$ **5**

(10 ، 20 ، 80 ، 100)

$6 \times 2 \div 3 - 4$ **8** **6**

(72 ، = ، > ، <)

$(20 - 5) \div 3 + 3 =$ **7**

(10 ، 6 ، 7 ، 8)

8 أي مما يلي يساوي العدد 6 ؟

(18 - 3 \times 4 ، 12 \div 6 + 3 ، 3 \times 1 + 1 ، 24 \div 6 - 2)

اختبار على الوحدة الثامنة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 أي الخطوات لتالية تنفذ أولاً عند إيجاد ناتج : $24 + 8 - 2 \times 3$ ؟

(القسمة ، الجمع ، الطرح ، الضرب)

2 $20 \div 4 - 3 =$

(20 ، 3 ، 2 ، 1)

3 $60 + 5 \times 2 =$

(15 ، 70 ، 34 ، 35)

4 $30 - 4 \times (2 + 1) =$

(26 ، 12 ، 18 ، 102)

5 $5 \div 5 + 5 - 2 =$

(4 ، 7 ، 3 ، 1)

6 $88 - 10 \times 8 =$

(88 ، 80 ، 10 ، 8)

7 $10 \times (5 - 5) =$

(45 ، 20 ، 10 ، 0)

8 $10 + 70 \div 10 - 2 =$

(19 ، 15 ، 6 ، 5)

9 $2 \times 7 - 3 \times 3 =$

(5 ، 2 ، 3 ، 6)

السؤال الثاني : باستخدام ترتيب العمليات الرياضية اوجد ناتج ما يلي :

2 $7 + 70 \div 10 - 7 =$

1 $30 \div 5 + 5 \times 8 =$

4 $20 \div (5 - 1) - 3 =$

3 $5 \times 6 - 12 =$

6 $(30 \div 6) \times 5 =$

5 $6 + 15 \div 3 + 2 =$

7 اوجد الناتج بالخطوات (باستخدام قاعدة ترتيب العمليات)

$18 - 2 \times 3 \div 6 =$

موقع الدكتور محمد رزق التعليمي



امسح الباركود بالمويل لتثبيت
التطبيق وتحميل كل الملازم مجاناً وبسرعه



حمل التطبيق الآن



كورسات ونتائج امتحانات



ملازم ثانوي



ملازم اعدادي



ملازم ابتدائي



موقع الدكتور محمد رزق
Dr. Mo. RIZK



D.M.RAZK

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء التعليمي